

RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT - RUGER MKII/MKIII TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT

This sight fits the Ruger MKII or MKIII models, and was specifically designed to work with our 860-995 Ruger fully adjustable rear night sights. The included tritium dot is perfect low-light shooting scenarios. This particular front sight is 0.070" higher than standard factory front sight.



Attributes

- Name: RUGER MKII/MKIII TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT
- Manufacturer: KENSIGHT MFG
- Product no.: 000005497
- Mfr. No.: 870995
- Make: Ruger
- Model: Mark III, Mark II
- Sight Color: Green
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 755377879956

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT](#)
- [English: RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT von KENSIGHT MFG. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schieß Erfahrung zu verbessern, insbesondere bei schwachem Licht. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die Ruger MKII oder MKIII Modelle geeignet ist.
- Verwenden Sie das Visier nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Visier nur, wenn Sie mit dem Schießen und den entsprechenden Sicherheitsprotokollen vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass das Visier bei der Installation und Verwendung richtig ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie das Visier nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Seien Sie sich bewusst, dass das Tritium im Visier eine geringe Radioaktivität aufweist, die jedoch als sicher gilt, solange das Visier intakt bleibt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem das Visier installiert werden soll.

2. Installation:

- Entfernen Sie das Standard Fabrik Vordervisier vorsichtig.
- Setzen Sie das Tritium Tall Front Night Sight in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier sicher und fest sitzt.

3. Verwendung:

- Richten Sie das Visier gemäß den Anweisungen des Herstellers aus.
- Testen Sie das Visier bei Tageslicht, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.
- Nutzen Sie das Tritium Punkt bei schwachem Licht für optimale Sicht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achten Sie darauf, dass das Visier nicht in den normalen Hausmüll gelangt.
- Bei Unsicherheiten zur Entsorgung wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an unseren EU-basierten Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen.

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MKII/MKIII™ Tritium Tall Front Night Sight. This product is designed to enhance your shooting experience, particularly in lowlight conditions. It is important to read and understand this safety instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly to prevent accidents.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Keep the sight and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage.
- If you experience any issues with the sight, cease use immediately and contact a qualified gunsmith or the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the sight only with compatible Ruger MKII or MKIII models.
- Avoid using the sight in conditions that may impair your vision, such as fog or heavy rain.
- Do not modify the sight or attempt to disassemble it.
- Ensure that the tritium dot is visible and functioning before use. If it appears dim or nonfunctional, replace it immediately.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with this sight.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing front sight using the appropriate tools.
3. Align the new Tritium Tall Front Night Sight with the mounting base.
4. Secure the sight in place according to the manufacturer's specifications.
5. Verify that the sight is firmly attached before proceeding to use.

Usage

- Practice aiming with the sight in a controlled environment before using it in the field.
- Familiarize yourself with the sight's alignment and how it interacts with your rear sight.
- Regularly check the sight for proper alignment and function during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- If the tritium dot is damaged or the sight is no longer functional, contact a qualified disposal service for proper handling.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® MKII/MKIII™ Tritium Tall Front Night Sight. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their accessories.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino anteriore RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT di KENSIGHT MFG. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il mirino in condizioni di scarsa visibilità senza un'illuminazione adeguata.
- Assicurati che il mirino sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non modificare o alterare il mirino in alcun modo.
- Tieni il mirino lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizza occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del mirino.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo modello di arma sia compatibile con il mirino.

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino anteriore standard dalla tua arma.
- Posiziona il mirino anteriore RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL NIGHT SIGHT nel suo alloggiamento.
- Fissa il mirino in posizione utilizzando le viti fornite.
- Controlla che il mirino sia ben saldo e allineato.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il mirino sia correttamente installato e sicuro.
- Utilizza il mirino in condizioni di illuminazione adeguate per massimizzare la visibilità del punto in trizio.
- Esegui delle prove di tiro per abituarti al nuovo mirino e alla sua regolazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardante il prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del mirino anteriore RUGER® MKII/MKIII™ TRITIUM TALL FRONT NIGHT SIGHT. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i nostri prodotti.