

# Scout-Montage für Lever-Action-Hebel - MARLIN 1894 Scout-Montage

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

## Montagen für das Zielfernrohr über dem Lauf für schnelles Zielen

Leichte Weaver-Montage positioniert ein Zielfernrohr mit verlängerter Augenabstand vor dem Empfänger für schnelles Zielen mit beiden Augen offen. Die Weaver-Basis verfügt über mehrere Kreuzschlitze zur Befestigung einer Vielzahl von elektronischen und optischen Visieren. Montiert an vorhandenen Löchern und der Kimmen-Dovetail. Sitzt niedrig, um die Verwendung von Eisenvisieren ohne Abnahme der Montage zu ermöglichen. Erfordert keine Modifikationen am Gewehr. Marlin-Modelle sind für die 1895 Guide Gun, 1894 und 336 Gewehre erhältlich. Winchester passt auf Modell 94 mit Kimmen-Dovetail 4" vor dem Empfänger.



## Eigenschaften

- Name: [MARLIN 1894 Scout-Montage](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000031
- Herst.-Nr.: ML-6002R-N
- Action Type: Lever Action
- Art: Weaver
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: 1894
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 234mm
- UPC: 647533042505

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT  
Sicherheitshinweise
- Über uns

# LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT

## Sicherheitshinweise

### Einführung

Danke, dass du dich für die LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS für dein Marlin 1894 Gewehr entschieden hast. Dieser Sicherheitshinweisleitfaden ist darauf ausgelegt, die sichere Verwendung und Installation deines Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu verstehen.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Montage installierst oder anpasst.
- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Gewehren, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite nicht das vom Hersteller festgelegte Gewichtslimit für Zielfernrohre und Zubehör.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Montage sicher am Gewehr befestigt ist, bevor du sie verwendest.
- Versuche nicht, die Montage oder das Gewehr in irgendeiner Weise zu modifizieren, die die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Verwende die Montage immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Feuerwaffe benutzt, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage beim Schießen eine Schutzbrille, um dich vor Schmutz und Rückstoß zu schützen.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### Installationsanweisungen

##### 1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- Plastikdorn
- Innensechskantschlüssel
- Loctite (im Lieferumfang enthalten)
- Bettungsmittel (für WinchesterModelle, im Lieferumfang enthalten)

##### 2. Das Gewehr vorbereiten:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne alle vorhandenen Visierungen oder Zubehörteile, die die Installation beeinträchtigen könnten.

##### 3. Die Montage positionieren:

- Richte die Montage mit den vorhandenen Löchern und der KimmenDovetail am Gewehr aus.

- Stelle sicher, dass die Montage so positioniert ist, dass die Verwendung von Eisenvisieren ohne Abnahme möglich ist.

#### **4. Die Montage sichern:**

- Ziehe mit dem Innensechskantschlüssel die Schrauben fest, um die Montage zu sichern.
- Trage Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.

#### **5. Stabilität überprüfen:**

- Schüttle die Montage vorsichtig, um sicherzustellen, dass sie fest angebracht ist.
- Nimm gegebenenfalls Anpassungen vor, bevor du fortfährst.

### **Nutzungshinweise**

- Nach der Installation befestige dein Zielfernrohr an der Montage gemäß den Anweisungen des Zielfernrohrherstellers.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand ein, um ein klares Sichtbild zu gewährleisten.
- Teste die Einrichtung in einer sicheren Umgebung, um Stabilität und Funktionalität vor der regulären Nutzung zu gewährleisten.

### **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

### **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Verwendung deiner LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS wende dich bitte an deinen Händler oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Danke, dass du die Sicherheit beim Genießen deines Schießerlebnisses priorisierst.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)