

SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT - XS SIGHT SYSTEMS

REMINGTON PEDESTAL BIG DOT TRITIUM

[Schrotflinten Teile](#) > [Visierungen](#) > [Korne](#)

Lässt sich einfach über die vorhandene Perle installieren

SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT Hochsichtbarer Tritium-Punkt-Frontvisier, umgeben von einem großen weißen Ring, der über das vorhandene Frontkorn geklebt wird, um die Zielschärfe und die Sichtaufnahme bei schwachem Licht sowie die Sichtwiederherstellung nach dem Mündungsblitz zu verbessern. Wird über Frontkorn mit einem Durchmesser von .125" - .140" installiert, indem die Vertiefung auf der Unterseite des Visiers mit Brownells Acraglas Gel gefüllt wird, dann das Visier über das Korn gedrückt wird und vollständig aushärten kann. Wenn das vorhandene Korn zu klein oder zu groß ist, ersetze es durch das Brownells #6 Korn für 3-56 Gewinde oder #26 für 6-48 Gewinde. Einige Schrotflintenläufe benötigen möglicherweise das Bohren und Gewindeschneiden des vorhandenen Lochs auf 6-48 für die Installation des #26 Brownells Korns. Das Vent Rib-Modell mit flachem Boden passt auf Schrotflintenläufe mit belüfteten Rippen. Das Plain Barrel-Modell mit gewölbtem Boden passt auf runde Schrotflintenläufe. Enthält Anweisungen. SPECS: Aus maschinelltem Stahl, schwarz, matt. Big Dot .161" (4mm) Durchmesser. Passt auf Korne von .125" (3.2mm) bis .140" (3.5mm). Vent Rib passt auf belüftete Rippen. Plain Barrel passt auf runde Läufe. Enthält Anweisungen.



Eigenschaften

- Name: [XS SIGHT SYSTEMS REMINGTON PEDESTAL BIG DOT TRITIUM](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000158
- Herst.-Nr.: SG-2001-3
- Modell: Universal Shotguns
- Sight Color: White
- Style: Tritium Beads
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 122mm
- Versandlänge: 185mm
- UPC: 647533025744

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT von XS SIGHT SYSTEMS entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schrotflinte mit einer hochsichtbaren TritiumFrontsicht auszustatten, die Ihnen bei schlechten Lichtverhältnissen und nach dem Mündungsblitz eine bessere Zielerfassung ermöglicht. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Schrotflinte geeignet ist, bevor Sie es installieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation gemäß den Anweisungen erfolgt, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Sicht während des Schießens zu berühren, um Ablenkungen zu reduzieren.
- Achten Sie darauf, dass die Sicht korrekt auf der Frontperle sitzt, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Bohren oder Gewindeschneiden geeignete Sicherheitsausrüstung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Überprüfen Sie den Durchmesser Ihrer vorhandenen Frontperle. Der SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT passt auf Perlen mit einem Durchmesser von .125" bis .140".
- Füllen Sie die Vertiefung auf der Unterseite der Sicht mit Brownells Acraglas Gel.
- Drücken Sie die Sicht über die Frontperle und lassen Sie sie vollständig aushärten.
- Wenn die vorhandene Perle nicht passt, ersetzen Sie sie durch die Brownells #6 Perle für 356 Gewinde oder #26 für 648 Gewinde.
- Einige Schrotflintenläufe erfordern das Bohren und Gewindeschneiden des vorhandenen Lochs auf 648 für die Installation der #26 Brownells Perle.
- Achten Sie darauf, das Remington Pedestal Modell auf Remington Schrotflintenläufe mit FrontsichtPodest zu installieren, das Vent Rib Modell auf belüftete Rippen und das Plain Barrel Modell auf runde Schrotflintenläufe.

2. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Verwendung entladen ist, wenn Sie die Sicht installieren oder überprüfen.
- Überprüfen Sie die Sicht vor jedem Einsatz auf einen sicheren Sitz und mögliche Beschädigungen.
- Nutzen Sie die Sicht in sicheren und kontrollierten Umgebungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von SchusswaffenZubehör.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at