

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 336/308X LEVER RAIL

Provides Flexible Mounting Of Optics & Sights

Gain increased sighting options for your Marlin centerfire lever rifle by installing this lightweight, aluminum scope rail. Accepts Picatinny or Weaver-style rings, plus is specially milled on back end to accept the XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight for Marlin 1894, 1895 and Marlin 336/308MX (found elsewhere in catalog). Extra-long rail gives plenty of versatility in mounting scope directly over the receiver or forward over the barrel for intermediate eye relief optics or red dot sights. Requires removal of factory rear sight. Gunsmith installation recommended.



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000165
- Mfr. No.: ML-6004R-N
- Action Type: -
- Color: Matte Black
- Elevation: -
- Make: Marlin
- Material: Aluminum
- Model: 336
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical Bases
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 647533042567

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Riel de Palanca MARLIN 1894/1895/336/308MX XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL](#)
- [Italiano: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL](#)
- [Suomi: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Bezpečnostní pokyny](#)

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für die MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und allgemeine Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und zugehörigen Zubehörteilen um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSafetyGatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Handhabung:** Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen. Halte den Lauf in eine sichere Richtung.
- **Installation:** Es wird empfohlen, die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen zu lassen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- **Entfernung der werkseitigen Kimme:** Stelle sicher, dass die werkseitige Kimme vollständig entfernt ist, bevor du die Rail installierst.
- **Ausrichtung der Visierung:** Bestätige, dass die Visierungen richtig ausgerichtet sind, bevor du das Produkt benutzt, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- **Gewichtsbeschränkungen:** Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtsbeschränkungen für auf der Rail montierte Scopes und Zubehörteile.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide die Nutzung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der MARLIN Lever Rail, Montagematerial und einen Schraubendreher.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.

2. Entfernen der werkseitigen Kimme:

- Suche die Schrauben, die die werkseitige Kimme sichern.
- Entferne vorsichtig die Schrauben und hebe die Kimme von der Waffe ab.

3. Installation der Lever Rail:

- Richte die MARLIN Lever Rail mit den Montagebohrungen am Empfänger aus.
- Verwende das bereitgestellte Montagematerial, um die Rail an ihrem Platz zu sichern.
- Ziehe die Schrauben fest an, aber überdrehe sie nicht, um Beschädigungen an der Rail oder dem Empfänger zu vermeiden.

4. Montage der Optik:

- Befestige deine Picatinny oder Weaverstyle Ringe an der Rail.
- Platziere dein Scope oder Red Dot Sight auf den Ringen und sichere es gemäß den Anweisungen des Herstellers.

5. Abschlussprüfungen:

- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Halterungen fest sitzen.
- Führe eine Sichtprüfung durch, um zu bestätigen, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.

6. Nutzung:

- Befolge alle standardmäßigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, wenn du das Gewehr mit dem neuen Railsystem verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Stabilität der montierten Optik während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf deren offizieller Website oder der Produktverpackung verfügbar sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. This guide provides important safety information, installation instructions, and general guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and related accessories with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify the product in any way.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always treat firearms as if they are loaded. Keep the muzzle pointed in a safe direction.
- **Installation:** It is recommended that a qualified gunsmith perform the installation to avoid potential hazards.
- **Removal of Factory Rear Sight:** Ensure that the factory rear sight is completely removed before installing the rail.
- **Sight Alignment:** Confirm that sights are properly aligned before use to ensure accurate aiming.
- **Weight Limitations:** Do not exceed the recommended weight limits for scopes and accessories mounted on the rail.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the MARLIN Lever Rail, mounting hardware, and a screwdriver.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe to handle.

2. Removing the Factory Rear Sight:

- Locate the screws securing the factory rear sight.
- Carefully remove the screws and lift the rear sight off the rifle.

3. Installing the Lever Rail:

- Align the MARLIN Lever Rail with the mounting holes on the receiver.
- Use the provided mounting hardware to secure the rail in place.
- Tighten the screws firmly, but do not overtighten to avoid damaging the rail or receiver.

4. Mounting Optics:

- Attach your Picatinny or Weaverstyle rings to the rail.
- Place your scope or red dot sight onto the rings and secure it according to the manufacturer's instructions.

5. Final Checks:

- Ensure that all screws and mounts are tight.
- Perform a visual inspection to confirm that everything is properly installed.

6. Usage:

- Follow all standard firearm safety practices when using the rifle with the new rail system.
- Regularly check the stability of the mounted optics during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or additional support regarding the MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, please refer to the manufacturer's contact details available on their official website or product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Instrucciones de Seguridad para el Riel de Palanca MARLIN 1894/1895/336/308MX XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X

Introducción

Gracias por elegir el Riel de Palanca MARLIN 1894/1895/336/308MX XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas generales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y accesorios relacionados con cuidado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo:** Trata siempre las armas de fuego como si estuvieran cargadas. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Instalación:** Se recomienda que un armero calificado realice la instalación para evitar peligros potenciales.
- **Eliminación de la Mira Trasera de Fábrica:** Asegúrate de que la mira trasera de fábrica esté completamente retirada antes de instalar el riel.
- **Alineación de la Mira:** Confirma que las miras estén correctamente alineadas antes de usar para asegurar una puntería precisa.
- **Limitaciones de Peso:** No excedas los límites de peso recomendados para las miras y accesorios montados en el riel.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el Riel de Palanca MARLIN, hardware de montaje y un destornillador.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura de manejar.

2. Eliminación de la Mira Trasera de Fábrica:

- Localiza los tornillos que aseguran la mira trasera de fábrica.
- Retira cuidadosamente los tornillos y levanta la mira trasera del rifle.

3. Instalación del Riel de Palanca:

- Alinea el Riel de Palanca MARLIN con los orificios de montaje en el receptor.
- Usa el hardware de montaje proporcionado para asegurar el riel en su lugar.
- Aprieta los tornillos firmemente, pero no los aprietes en exceso para evitar dañar el riel o el receptor.

4. Montaje de Ópticas:

- Coloca tus anillas estilo Picatinny o Weaver en el riel.
- Coloca tu mira o punto rojo sobre las anillas y asegúralo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Revisiones Finales:

- Asegúrate de que todos los tornillos y montajes estén ajustados.
- Realiza una inspección visual para confirmar que todo esté instalado correctamente.

6. Uso:

- Sigue todas las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego al usar el rifle con el nuevo sistema de riel.
- Revisa regularmente la estabilidad de las ópticas montadas durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o soporte adicional sobre el Riel de Palanca MARLIN 1894/1895/336/308MX XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X, consulta los detalles de contacto del fabricante disponibles en su sitio web oficial o en el empaque del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Instructions de sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives générales pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec précaution.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation** : Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées. Gardez le canon pointé dans une direction sûre.
- **Installation** : Il est recommandé qu'un armurier qualifié effectue l'installation pour éviter les dangers potentiels.
- **Retrait de la hausse d'origine** : Assurez-vous que la hausse d'origine est complètement retirée avant d'installer le rail.
- **Alignement des viseurs** : Confirmez que les viseurs sont correctement alignés avant utilisation pour assurer une visée précise.
- **Limites de poids** : Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les lunettes et accessoires montés sur le rail.
- **Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le MARLIN Lever Rail, le matériel de montage et un tournevis.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.

2. Retrait de la hausse d'origine :

- Localisez les vis qui maintiennent la hausse d'origine.
- Retirez soigneusement les vis et soulevez la hausse hors du fusil.

3. Installation du Lever Rail :

- Alignez le MARLIN Lever Rail avec les trous de montage sur le récepteur.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer le rail en place.
- Serrez les vis fermement, mais ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le rail ou le récepteur.

4. Montage des optiques :

- Fixez vos anneaux de style Picatinny ou Weaver au rail.
- Placez votre lunette ou votre viseur à point rouge sur les anneaux et sécurisez-le selon les instructions du fabricant.

5. Vérifications finales :

- Assurez-vous que toutes les vis et montages sont bien serrés.
- Effectuez une inspection visuelle pour confirmer que tout est correctement installé.

6. Utilisation :

- Suivez toutes les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu lors de l'utilisation du fusil avec le nouveau système de rail.
- Vérifiez régulièrement la stabilité des optiques montées pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, veuillez consulter les coordonnées du fabricant disponibles sur leur site officiel ou sur l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida generali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori correlati con cura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio:** Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche. Tieni la volata puntata in una direzione sicura.
- **Installazione:** Si raccomanda che un armaiolo qualificato esegua l'installazione per evitare potenziali rischi.
- **Rimozione del Mirino Posteriore di Fabbrica:** Assicurati che il mirino posteriore di fabbrica sia completamente rimosso prima di installare la guida.
- **Allineamento del Mirino:** Conferma che i mirini siano correttamente allineati prima dell'uso per garantire una mira accurata.
- **Limitazioni di Peso:** Non superare i limiti di peso raccomandati per gli ottici e gli accessori montati sulla guida.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa la guida MARLIN Lever Rail, l'hardware di montaggio e un cacciavite.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.

2. Rimozione del Mirino Posteriore di Fabbrica:

- Individua le viti che fissano il mirino posteriore di fabbrica.
- Rimuovi con cura le viti e solleva il mirino posteriore dalla carabina.

3. Installazione della Lever Rail:

- Allinea la MARLIN Lever Rail con i fori di montaggio sul ricevitore.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare la guida in posizione.
- Stringi le viti saldamente, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare la guida o il ricevitore.

4. Montaggio degli Ottici:

- Attacca i tuoi anelli in stile Picatinny o Weaver alla guida.
- Posiziona il tuo mirino o il red dot sugli anelli e fissalo secondo le istruzioni del produttore.

5. Controlli Finali:

- Assicurati che tutte le viti e i supporti siano ben stretti.
- Esegui un'ispezione visiva per confermare che tutto sia installato correttamente.

6. Uso:

- Segui tutte le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco quando utilizzi la carabina con il nuovo sistema di guida.
- Controlla regolarmente la stabilità degli ottici montati durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardo il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore disponibili sul loro sito ufficiale o sull'imballaggio del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcje bezpieczeństwa MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz ogólne wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń palną i akcesoria z nią związane z ostrożnością.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie próbuj modyfikować produktu w żaden sposób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Obsługa:** Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana. Utrzymuj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.
- **Instalacja:** Zaleca się, aby instalację przeprowadził wykwalifikowany rusznikarz, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- **Usunięcie fabrycznego tylnego celownika:** Upewnij się, że fabryczny tylny celownik został całkowicie usunięty przed instalacją szyny.
- **Wyrównanie celowników:** Potwierdź, że celowniki są prawidłowo wyrównane przed użyciem, aby zapewnić dokładne celowanie.
- **Ograniczenia wagowe:** Nie przekraczaj zalecanych limitów wagowych dla celowników i akcesoriów zamontowanych na szynie.
- **Warunki środowiskowe:** Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym szynę MARLIN Lever Rail, elementy montażowe i śrubokręt.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.

2. Usunięcie fabrycznego tylnego celownika:

- Zlokalizuj śruby mocujące fabryczny tylny celownik.
- Ostrożnie usuń śruby i podnieś tylny celownik z karabinu.

3. Instalacja szyny Lever Rail:

- Wyreguluj szynę MARLIN Lever Rail z otworami montażowymi na receiverze.
- Użyj dostarczonych elementów montażowych, aby zabezpieczyć szynę na miejscu.
- Dokręć śruby mocno, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić szyny ani receivera.

4. Montaż optyki:

- Przymocuj pierścienie w stylu Picatinny lub Weaver do szyny.
- Umieść swój celownik lub celownik typu red dot na pierścieniach i zabezpiecz go zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Ostateczne kontrole:

- Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dokręcone.
- Wykonaj wizualną inspekcję, aby potwierdzić, że wszystko jest prawidłowo zainstalowane.

6. Użytkowanie:

- Stosuj się do wszystkich standardowych praktyk bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas używania karabinu z nowym systemem szynowym.
- Regularnie sprawdzaj stabilność zamontowanej optyki w trakcie użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub dodatkowej pomocy dotyczącej MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, proszę skorzystać z danych kontaktowych producenta dostępnych na ich oficjalnej stronie internetowej lub opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja yleisiä ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina ampumaaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita varovasti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä yritä muokata tuotetta millään tavalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käsittely:** Käsittele aina ampumaaseita kuin ne olisivat ladattuja. Pidä piippu turvallisessa suunnassa.
- **Asennus:** Suositellaan, että asennuksen suorittaa pätevä asehuoltaja mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- **Tehtaan takatähtäimen poistaminen:** Varmista, että tehtaan takatähtäin on kokonaan poistettu ennen raudan asentamista.
- **Tähtäimen kohdistus:** Varmista, että tähtäimet on kohdistettu oikein ennen käyttöä tarkan tähtäyksen varmistamiseksi.
- **Painorajoitukset:** Älä ylitä suositeltuja painorajoja kiikareille ja tarvikkeille, jotka on kiinnitetty raudalle.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien MARLIN Lever Rail, asennustarvikkeet ja ruuvimeisseli.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

2. Tehtaan takatähtäimen poistaminen:

- Etsi ruuvit, jotka kiinnittävät tehtaan takatähtäimen.
- Poista varovasti ruuvit ja nosta takatähtäin pois kivääristä.

3. Lever Railin asentaminen:

- Kohdista MARLIN Lever Rail vastaanottimen kiinnitysreikien kanssa.
- Käytä mukana toimitettuja asennustarvikkeita raudan kiinnittämiseen paikalleen.
- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta älä kiristä liikaa, jotta et vaurioita rautaa tai vastaanotinta.

4. Optiikoiden kiinnittäminen:

- Kiinnitä Picatinny tai Weaver-tyyliset renkaat raudalle.
- Aseta kiikari tai punapisteen tähtäin renkasiin ja varmista se valmistajan ohjeiden mukaan.

5. Lopputarkastukset:

- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat tiukkoja.
- Suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, että kaikki on asennettu oikein.

6. Käyttö:

- Noudata kaikkia standardeja ampumaaseiden turvallisuuskäytäntöjä käyttäessäsi kivääriä uuden raudan kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitettyjen optiikoiden vakaus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL tuotteen osalta, katso valmistajan yhteystiedot heidän viralliselta verkkosivustoltaan tai tuotepaketista.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och allmänna riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med försiktighet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hantering:** Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade. Håll mynningen riktad i en säker riktning.
- **Installation:** Det rekommenderas att en kvalificerad vapensmed utför installationen för att undvika potentiella faror.
- **Borttagning av fabriksmonterat bakre sikte:** Se till att det fabriksmonterade bakre siktet är helt borttaget innan railen installeras.
- **Siktejustering:** Bekräfta att sikten är korrekt justerad innan användning för att säkerställa noggrant sikte.
- **Viktrestriktioner:** Överskrid inte de rekommenderade viktrestriktionerna för kikarsikten och tillbehör som är monterade på railen.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive MARLIN Lever Rail, monteringshårdvara och en skruvmejsel.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och säkert att hantera.

2. Borttagning av fabriksmonterat bakre sikte:

- Lokalisera skruvarna som säkrar det fabriksmonterade bakre siktet.
- Ta försiktigt bort skruvarna och lyft bakre siktet från vapnet.

3. Installation av Lever Rail:

- Justera MARLIN Lever Rail med monteringshålen på mottagaren.
- Använd den medföljande monteringshårdvaran för att säkra railen på plats.
- Dra åt skruvarna ordentligt, men överdriv inte för att undvika skada på railen eller mottagaren.

4. Montering av optik:

- Fäst dina Picatinny eller Weaverstil ringar på railen.
- Placera ditt kikarsikte eller rödpunktsikte på ringarna och säkra det enligt tillverkarens instruktioner.

5. Slutkontroller:

- Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna.
- Utför en visuell inspektion för att bekräfta att allt är korrekt installerat.

6. Användning:

- Följ alla standard säkerhetsrutiner för skjutvapen när du använder geväret med det nya railsystemet.
- Kontrollera regelbundet stabiliteten hos den monterade optiken under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller ytterligare support angående MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, vänligen se tillverkarens kontaktuppgifter som finns på deras officiella webbplats eller produktförpackning.

Tack för att du uppmärksammade dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a obecné pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a souvisejícími příslušenstvími s opatrností.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravovat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Manipulace:** Vždy zacházejte s palnými zbraněmi, jako by byly nabitě. Držte hlaveň namířenou bezpečným směrem.
- **Instalace:** Doporučuje se, aby instalaci provedl kvalifikovaný zbrojír, aby se předešlo potenciálním rizikům.
- **Odstranění tovární zadní mířidla:** Ujistěte se, že je tovární zadní mířidlo zcela odstraněno před instalací montáže.
- **Zarovnání mířidel:** Potvrďte, že jsou mířidla správně zarovnána před použitím, aby bylo zajištěno přesné zaměření.
- **Hmotnostní limity:** Nepřekračujte doporučené hmotnostní limity pro puškohledy a příslušenství namontované na montáži.
- **Environmentální podmínky:** Vyhněte se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně MARLIN Lever Rail, montážního hardwaru a šroubováku.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.

2. Odstranění továrního zadního mířidla:

- Najděte šrouby, které zajišťují tovární zadní mířidlo.
- Opatrně odstraňte šrouby a zvedněte zadní mířidlo z pušky.

3. Instalace Lever Rail:

- Zarovnejte MARLIN Lever Rail s montážními otvory na těle zbraně.
- Použijte dodaný montážní hardware k zajištění montáže na místě.
- Šrouby pevně utáhněte, ale ne přetahujte, abyste se vyhnuli poškození montáže nebo těla zbraně.

4. Montáž optiky:

- Připevněte své Picatinny nebo Weaverstyle kroužky na montáž.
- Umístěte svůj puškohled nebo červený bodový zaměřovač do kroužků a zajistěte jej podle pokynů výrobce.

5. Konečné kontroly:

- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a montáže pevné.
- Proveďte vizuální kontrolu, abyste potvrdili, že je vše správně nainstalováno.

6. Použití:

- Při používání pušky s novým systémem montáže dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy pro palné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu namontovaných optik během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce, které jsou k dispozici na jejich oficiálních webových stránkách nebo na obalu produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.