

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM - XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Lightweight scope rail with backup iron sights mounts to Marlin lever rifles without drilling and trapping. Features a large light-gathering rear ghost ring and high-visibility front post sight for fast sight acquisition during day or low-light conditions. Rear ghost ring is fully adjustable for windage and elevation, and includes interchangeable .191" and .230" diameter apertures for fine-tuning accuracy. One-piece front sight has easy-to-use .100" wide, white-line post. Rail accepts Picatinny or Weaver-style mounts. Extra-long design allows scope mounting directly over the receiver, or forward over the barrel with intermediate eye relief optics or red-dot sights. Requires removal of factory rear sight. Gunsmith installation recommended.



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000166
- Mfr. No.: ML-1001-5
- Color: Matte Black
- Make: Marlin
- Material: Aluminum
- Model: 1895
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 647533035859

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- [English: Safety Instructions for MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)

Sicherheitsanweisungen für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM von XS SIGHT SYSTEMS entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis durch eine leichte und vielseitige Montageslösung für deine Marlin LeverGewehre zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte dich immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Sichtsystem installierst oder damit umgehst.
- Trage beim Schießen Augen und Gehörschutz.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Sichtsystem regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Montageschrauben vor der Verwendung des Sichtsystems sicher befestigt sind.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen für Gewicht und Größe des Zielfernrohrs.
- Verwende die entsprechenden Sicht Einstellungen für deine Schießbedingungen (Tageslicht oder schwaches Licht).
- Stelle den hinteren Ghost Ring für Windage und Höhe vorsichtig ein, um Fehlausrichtungen zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung des Sichtsystems mit inkompatiblen Feuerwaffen oder Zubehörteilen.
- Wenn du Schwierigkeiten beim Zielen hast, höre auf, das Produkt zu benutzen, und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne die werkseitige Hintervisierung, um die Installation des Sichtsystems zu ermöglichen.

2. Installation

- Richte die Schiene mit den Montageschrauben am Empfänger deines Marlin LeverGewehrs aus.
- Verwende die mitgelieferten Montageschrauben, um die Schiene fest zu sichern.
- Stelle sicher, dass die Schiene waagrecht und richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben festzieht.

3. Sichtjustierung

- Installiere den hinteren Ghost Ring und das vordere Postvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle den hinteren Ghost Ring für Windage und Höhe mit einem geeigneten Werkzeug ein.
- Wähle die passende Aperturgröße (.191" oder .230") je nach deiner Schießpräferenz.

4. Nutzung

- Wenn du bereit bist zu schießen, stelle sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung gezielt ist.
- Nutze das Sichtsystem zum Zielen und erfasse dein Ziel schnell mit dem hochsichtbaren vorderen Postvisier.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung der Visierungen während deiner Schießsitzungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, die Aluminium und Stahlkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEMs konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktdokumentation bereitgestellt werden.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen bei der Nutzung dieses Produkts.

Safety Instructions for MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM by XS SIGHT SYSTEMS. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a lightweight and versatile mounting solution for your Marlin lever rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the sight system.
- Use eye and ear protection when shooting.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sight system regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mounting hardware is securely fastened before using the sight system.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for scope weight and size.
- Use the appropriate sight settings for your shooting conditions (daylight or lowlight).
- Adjust the rear ghost ring for windage and elevation carefully to avoid misalignment.
- Avoid using the sight system with incompatible firearms or accessories.
- If you experience difficulty in sight acquisition, stop using the product and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the factory rear sight to allow installation of the sight system.

2. Installation

- Align the rail with the mounting holes on the receiver of your Marlin lever rifle.
- Use the provided mounting hardware to secure the rail firmly in place.
- Make sure the rail is level and properly aligned before tightening the screws.

3. Sight Adjustment

- Install the rear ghost ring and front post sight as per the manufacturer's instructions.
- Adjust the rear ghost ring for windage and elevation using a suitable tool.
- Choose the appropriate aperture size (.191" or .230") based on your shooting preference.

4. Usage

- When ready to shoot, ensure that your firearm is aimed in a safe direction.
- Use the sight system for aiming and acquire your target quickly with the highvisibility front post.
- Regularly check the alignment of the sights during shooting sessions.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is no longer in use, consider recycling the aluminum and steel components where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product documentation.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Always prioritize safety and responsible firearm handling while using this product.

Instrucciones de Seguridad para el SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX

Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX de XS SIGHT SYSTEMS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje ligera y versátil para tus rifles de palanca Marlin. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso y modificaciones de armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el sistema de mira.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el sistema de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si parece estar dañado o en mal funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el hardware de montaje esté firmemente asegurado antes de usar el sistema de mira.
- No excedas las especificaciones del fabricante para el peso y tamaño de la mira.
- Usa los ajustes de mira apropiados para tus condiciones de tiro (luz del día o poca luz).
- Ajusta el anillo trasero de ghost ring para deriva y elevación con cuidado para evitar desalineaciones.
- Evita usar el sistema de mira con armas de fuego o accesorios incompatibles.
- Si experimentas dificultades en la adquisición de la mira, deja de usar el producto y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira la mira trasera de fábrica para permitir la instalación del sistema de mira.

2. Instalación

- Alinea el rail con los agujeros de montaje en el receptor de tu rifle de palanca Marlin.
- Usa el hardware de montaje proporcionado para asegurar el rail firmemente en su lugar.
- Asegúrate de que el rail esté nivelado y correctamente alineado antes de apretar los tornillos.

3. Ajuste de la Mira

- Instala el anillo trasero de ghost ring y la mira frontal según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el anillo trasero de ghost ring para deriva y elevación utilizando una herramienta adecuada.
- Elige el tamaño de apertura apropiado (.191" o .230") según tu preferencia de tiro.

4. Uso

- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que tu arma esté apuntando en una dirección segura.
- Usa el sistema de mira para apuntar y adquiere tu objetivo rápidamente con el poste frontal de alta visibilidad.
- Revisa regularmente la alineación de las miras durante las sesiones de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el producto ya no está en uso, considera reciclar los componentes de aluminio y acero cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego mientras usas este producto.

Instructions de Sécurité pour le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX de XS SIGHT SYSTEMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage légère et polyvalente pour vos fusils à levier Marlin. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les lois et règlements locaux concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le système de visée.
- Utilisez des protections oculaires et auditives lors du tir.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le système de visée pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le matériel de montage est solidement fixé avant d'utiliser le système de visée.
- Ne dépassez pas les spécifications du fabricant concernant le poids et la taille de la lunette.
- Utilisez les réglages de visée appropriés pour vos conditions de tir (lumière du jour ou faible luminosité).
- Ajustez soigneusement l'anneau fantôme arrière pour la dérive et l'élévation afin d'éviter un désalignement.
- Évitez d'utiliser le système de visée avec des armes à feu ou des accessoires incompatibles.
- Si vous éprouvez des difficultés à acquérir la cible, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez la mire arrière d'origine pour permettre l'installation du système de visée.

2. Installation

- Alignez le rail avec les trous de montage sur le récepteur de votre fusil à levier Marlin.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer fermement le rail en place.
- Assurez-vous que le rail est de niveau et correctement aligné avant de serrer les vis.

3. Ajustement de la Visée

- Installez l'anneau fantôme arrière et la visée avant selon les instructions du fabricant.
- Ajustez l'anneau fantôme arrière pour la dérive et l'élévation à l'aide d'un outil approprié.
- Choisissez la taille d'ouverture appropriée (.191" ou .230") en fonction de votre préférence de tir.

4. Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que votre arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Utilisez le système de visée pour viser et acquérir rapidement votre cible avec le guidon de haute visibilité.
- Vérifiez régulièrement l'alignement des visées lors de vos séances de tir.

Instructions de Dépôt

- Disposez de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de recycler les composants en aluminium et en acier lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec la documentation du produit.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu lors de l'utilisation de ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per il MARLIN

1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Introduzione

Grazie per aver scelto il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM di XS SIGHT SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio leggera e versatile per i tuoi fucili a leva Marlin. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il sistema di mira.
- Usa protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di mira per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o malfunzionante.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il materiale di montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare il sistema di mira.
- Non superare le specifiche del produttore per il peso e le dimensioni dell'ottica.
- Utilizza le impostazioni di mira appropriate per le tue condizioni di tiro (giorno o scarsa illuminazione).
- Regola il ghost ring posteriore per la deriva e l'elevazione con attenzione per evitare disallineamenti.
- Evita di utilizzare il sistema di mira con armi o accessori incompatibili.
- Se hai difficoltà nell'acquisizione del mirino, smetti di usare il prodotto e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore di fabbrica per consentire l'installazione del sistema di mira.

2. Installazione

- Allinea la rail con i fori di montaggio sul ricevitore del tuo fucile a leva Marlin.
- Usa il materiale di montaggio fornito per fissare saldamente la rail in posizione.
- Assicurati che la rail sia livellata e correttamente allineata prima di stringere le viti.

3. Regolazione del Mirino

- Installa il ghost ring posteriore e il mirino anteriore secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il ghost ring posteriore per la deriva e l'elevazione utilizzando un attrezzo adeguato.
- Scegli la dimensione dell'apertura appropriata (.191" o .230") in base alle tue preferenze di tiro.

4. Uso

- Quando sei pronto a sparare, assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura.
- Usa il sistema di mira per puntare e acquisire rapidamente il tuo obiettivo con il mirino anteriore ad alta visibilità.
- Controlla regolarmente l'allineamento dei mirini durante le sessioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più in uso, considera di riciclare i componenti in alluminio e acciaio dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con la documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi durante l'uso di questo prodotto.

Instrukcje bezpieczeństwa dla MARLIN

1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór systemu celowniczego MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM od XS SIGHT SYSTEMS. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, oferując lekkie i wszechstronne rozwiązanie montażowe dla karabinów lever Marlin. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i modyfikacji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą systemu celowniczego.
- Używaj ochrony oczu i uszu podczas strzelania.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj system celowniczy pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie używaj produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub niesprawny.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że elementy montażowe są mocno dokręcone przed użyciem systemu celowniczego.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących wagi i rozmiaru lunety.
- Używaj odpowiednich ustawień celowniczych w zależności od warunków strzelania (dienne lub przy słabym oświetleniu).
- Ostrożnie reguluj tylną obręcz ghost ring w zakresie windage i elevation, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
- Unikaj używania systemu celowniczego z niekompatybilnymi broniąmi palnymi lub akcesoriami.
- Jeśli masz trudności z namierzaniem celu, przestań używać produktu i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń fabryczny tylny przyrząd celowniczy, aby umożliwić instalację systemu celowniczego.

2. Instalacja

- Wyreguluj szynę w stosunku do otworów montażowych na odbiorniku Twojego karabinu lever Marlin.
- Użyj dostarczonego sprzętu montażowego, aby mocno przymocować szynę na miejscu.
- Upewnij się, że szyna jest pozioma i prawidłowo wyrównana przed dokręceniem śrub.

3. Regulacja celownika

- Zainstaluj tylną obręcz ghost ring i przedni słupek celowniczy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj tylną obręcz ghost ring pod kątem windage i elevation za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Wybierz odpowiedni rozmiar otworu (.191" lub .230") w zależności od swoich preferencji strzeleckich.

4. Użytkowanie

- Kiedy jesteś gotowy do strzelania, upewnij się, że Twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Użyj systemu celowniczego do celowania i szybko namierzaj swój cel za pomocą wysoce widocznego przedniego słupka.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie celowników podczas sesji strzeleckich.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli produkt nie jest już używany, rozważ recykling komponentów aluminiowych i stalowych, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących systemu celowniczego MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z dokumentacją produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z systemem celowniczym MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną podczas korzystania z tego produktu.

Turvaohjeet MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit XS SIGHT SYSTEMS:n MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEMin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla kevyen ja monipuolisen kiinnitysratkaisun Marlinin leverkivääreille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä ja muokkauksia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen sightjärjestelmän asentamista tai käsittelyä.
- Käytä silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista sightjärjestelmä säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai toimimattomalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitystarvikkeet on tiukasti kiinnitetty ennen sightjärjestelmän käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä kiikarin paino ja kokorajoja.
- Käytä sopivia sightasetuksia ampumakäyttöolosuhteidesi (päivä tai heikossa valaistuksessa).
- Säädä takana olevaa ghost ringiä tuulen ja korkeuden mukaan varovasti, jotta vältät väärin kohdistamisen.
- Vältä sightjärjestelmän käyttöä yhteensopimattomien aseiden tai tarvikkeiden kanssa.
- Jos kohtaat vaikeuksia kohdistamisessa, lopeta tuotteen käyttö ja kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista tehtaasta takanäkö, jotta sightjärjestelmän asennus on mahdollista.

2. Asennus

- Kohdista rail vastaanottimen kiinnityskohdat Marlinin leverkiväärissä.
- Käytä mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita railin tukevaksi kiinnittämiseksi.
- Varmista, että rail on tasassa ja oikein kohdistettu ennen ruuvien kiristämistä.

3. Sightsäätö

- Asenna takana oleva ghost ring ja etuposti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä takana olevaa ghost ringiä tuulen ja korkeuden mukaan sopivalla työkalulla.
- Valitse sopiva aukon koko (.191" tai .230") ampumamieltymyksesi mukaan.

4. Käyttö

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Käytä sightjärjestelmää kohdistamiseen ja hanki kohde nopeasti korkean näkyvyyden etupostilla.
- Tarkista säännöllisesti sightien kohdistus ampumasessioiden aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, harkitse alumiini ja teräskomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM:stä, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen asiakirjojen mukana.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautinnollisen kokemuksen MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM:si kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseiden käsittely tämän tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN

1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM från XS SIGHT SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en lätt och mångsidig monteringslösning för dina Marlin levriflar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller hantering av siktsystemet.
- Använd ögonskydd och hörselskydd vid skytte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera siktsystemet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller fungerar felaktigt.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att monteringshårdvaran är ordentligt fastsatt innan du använder siktsystemet.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för kikarsiktets vikt och storlek.
- Använd lämpliga siktsinställningar för dina skytteförhållanden (dagsljus eller svagt ljus).
- Justera den bakre ghost ringen för vind och höjd noggrant för att undvika feljustering.
- Undvik att använda siktsystemet med inkompatibla skjutvapen eller tillbehör.
- Om du har svårt att få sikte, sluta använda produkten och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den fabriksmonterade bakre sikten för att möjliggöra installation av siktsystemet.

2. Installation

- Justera railen med monteringshålen på mottagaren av din Marlin levrifle.
- Använd den medföljande monteringshårdvaran för att säkert fästa railen på plats.
- Kontrollera att railen är i nivå och korrekt justerad innan du drar åt skruvarna.

3. Siktsjustering

- Installera den bakre ghost ringen och den främre post sikten enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera den bakre ghost ringen för vind och höjd med ett lämpligt verktyg.
- Välj den lämpliga aperturstorleken (.191" eller .230") baserat på dina skyttepreferenser.

4. Användning

- När du är redo att skjuta, se till att ditt vapen är riktat i en säker riktning.
- Använd siktsystemet för att sikta och fånga ditt mål snabbt med det högsynliga främre post sikte.
- Kontrollera regelbundet justeringen av siktet under skyttepass.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten inte längre används, överväg att återvinna aluminium och stålkomponenterna där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen när du använder denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro MARLIN

1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM od XS SIGHT SYSTEMS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje lehké a všestranné montážní řešení pro vaše Marlin lever pušky. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a správné použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se použití a úprav střelných zbraní.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se systémem mířidel.
- Při střelbě používejte ochranu očí a uší.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte systém mířidel na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte produkt, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že montážní hardware je před použitím systému mířidel pevně utažen.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro hmotnost a velikost optiky.
- Používejte vhodná nastavení mířidel pro vaše podmínky střelby (denní nebo slabé osvětlení).
- Pečlivě nastavte zadní ghost ring pro větrné a výškové nastavení, abyste se vyhnuli nesprávnému zarovnání.
- Vyhněte se používání systému mířidel s nekompatibilními zbraněmi nebo příslušenstvím.
- Pokud máte potíže s akvizicí mířidla, přestaňte produkt používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte tovární zadní mířidlo, abyste umožnili instalaci systému mířidel.

2. Instalace

- Zarovnejte lištu s montážními otvory na přijímači vaší Marlin lever pušky.
- Použijte dodaný montážní hardware k pevnému zajištění lišty na místě.
- Ujistěte se, že je lišta vodorovná a správně zarovnaná před utažením šroubů.

3. Nastavení mířidel

- Nainstalujte zadní ghost ring a přední mířidlo podle pokynů výrobce.
- Nastavte zadní ghost ring pro větrné a výškové nastavení pomocí vhodného nástroje.
- Vyberte vhodnou velikost apertury (.191" nebo .230") podle vašeho střeleckého preference.

4. Použití

- Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že je vaše zbraň namířena bezpečným směrem.
- Použijte systém mířidel k zaměření a rychle si osvojte svůj cíl s vysoce viditelným předním mířidlem.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání mířidel během střeleckých sezení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud produkt již není v použití, zvažte recyklaci hliníkových a ocelových komponentů, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi při používání tohoto produktu.