

MARLIN 1894/1895/336/308MX Lever-Rail-Visiersystem - MARLIN 1894 Hebel-Schienen-Visiersystem

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Leichte Scope-Schiene mit Backup-Eisenvisierungen, die sich ohne Bohren und Fangen an Marlin-Levergewehren montieren lässt. Sie bietet einen großen lichtsammlenden hinteren Ghost Ring und ein hochsichtbares vorderes Postvisier für eine schnelle Zielerfassung bei Tageslicht oder schwachen Lichtverhältnissen. Der hintere Ghost Ring ist vollständig verstellbar für Windage und Elevation und enthält austauschbare Aperturen mit einem Durchmesser von .191" und .230" für eine feine Anpassung der Genauigkeit. Das einteilige Frontvisier hat einen einfach zu bedienenden, .100" breiten weißen Linienpost. Die Schiene akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Stil Montagen. Das extra lange Design ermöglicht die Montage des Scopes direkt über dem Empfänger oder weiter vorne über dem Lauf mit mittellangen Augenabständen oder Rotpunktvisieren. Die Entfernung der werkseitigen Hintervisierung ist erforderlich. Die Installation durch einen Büchsenmacher wird empfohlen.



Eigenschaften

- Name: [MARLIN 1894 Hebel-Schienen-Visiersystem](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000167
- Herst.-Nr.: ML-1004-5
- Action Type: Lever Action
- Art: Weaver
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: 1894
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 36mm
- Versandbreite: 33mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 647533039475

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM
- Über uns

Sicherheitsanleitung für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Einleitung

Danke, dass du dich für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM von XS SIGHT SYSTEMS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Sichtsystems zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass alle Komponenten wie vorgesehen verwendet werden und befolge die Anweisungen des Herstellers für einen sicheren Betrieb.
- Verbesserte Rückrufe: Achte auf Rückrufhinweise zu diesem Produkt. Wenn du eine Mitteilung erhältst, folge den gegebenen Anweisungen.
- OnlineShopping: Wenn du online gekauft hast, vergewissere dich, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt und einen guten Ruf hat.
- Besondere Verbraucherfokus: Dieses Produkt ist nicht für Kinder gedacht. Stelle sicher, dass es nur von verantwortungsbewussten Erwachsenen verwendet wird, die mit der Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen vertraut sind.
- Schnelle Warnungen: Halte dich über alle Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt über das EU Safety GateSystem informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Behandle die Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Sichtsystem installierst oder anpasst.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augenschutz.
- Modifiziere oder verändere das Sichtsystem in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass das Sichtsystem vor der Verwendung sicher montiert ist.
- Überprüfe regelmäßig das Sichtsystem auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme mit dem Sichtsystem hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die erforderlichen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und aller mitgelieferten Montagematerialien.

2. Entferne das werkseitige Hintervisier:

- Entferne vorsichtig das werkseitige Hintervisier von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Montiere die Schiene:

- Richte die MARLIN Lever Rail mit dem Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Verwende die mitgelieferten Montageschrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen ist.

4. Installiere die Visierungen:

- Befestige das Frontvisier an der Schiene und stelle sicher, dass es korrekt positioniert ist.
- Passe den hinteren Ghost Ring für Windage und Elevation nach Bedarf an.

5. Abschlussprüfungen:

- Überprüfe, dass alle Schrauben und Halterungen sicher sind.
- Stelle sicher, dass das Sichtsystem richtig mit der Feuerwaffe ausgerichtet ist.

Nutzungsanweisungen

- Stelle beim Zielen sicher, dass du eine klare Sicht durch den hinteren Ghost Ring und das vordere Postvisier hast.
- Passe den hinteren Ghost Ring an deinen Schießstil und die Bedingungen an.
- Übe die Verwendung des Sichtsystems in einer sicheren Umgebung, bevor du mit dem echten Schießen beginnst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Sichtsystem irreparabel beschädigt ist, entsorge es verantwortungsbewusst, sodass es keine Gefahr für die Umwelt darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEMs verweise bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden, oder besuche deren offizielle Website für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de