

Scout-Zielfernrohrmontage - 099 CLIFTON Zielfernrohrmontage

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Nur geringfügige Waffenmithing erforderlich, um die Vorteile des Scout Scope Systems zu nutzen

Platziert ein Zielfernrohr mit langem Augenabstand direkt vor dem Verschluss. Befestigt mit zwei Schrauben und akzeptiert Weaver-Stil Ringe. Modelle 099 passen auf große Ring Mauser 98 Militärläufe und erfordern Acraglas® für die Installation (inklusive). 106 passt auf kommerzielle Bolt-Action, konische Sporter-Läufe.



Eigenschaften

- Name: [099 CLIFTON Zielfernrohrmontage](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006109099
- Herst.-Nr.: SM6099RN
- Art: Weaver
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: 98
- Waffentyp: Mauser
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 132mm
- Versandlänge: 251mm
- UPC: 647533043618

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [SCOUT SCOPE MOUNT XS SIGHT SYSTEMS 099 CLIFTON SCOPE MOUNT Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

SCOUT SCOPE MOUNT XS SIGHT SYSTEMS 099 CLIFTON SCOPE MOUNT Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SCOUT SCOPE MOUNT XS SIGHT SYSTEMS 099 CLIFTON SCOPE MOUNT entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation deines Zielfernrohrhalters zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du den Zielfernrohrhalter sicher verwendest, indem du alle Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informiere dich über Sicherheitsrückrufe, die dieses Produkt betreffen. Falls ein Rückruf erfolgt, folge den bereitgestellten Anweisungen zur Rückgabe oder Behebung des Produkts.
- **Schutz beim OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die gleichen Sicherheitsanforderungen erfüllt wie physische Geschäfte.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Achte besonders darauf, wenn das Produkt von oder in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, einschließlich Kindern, verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die bereitgestellten Kontaktdaten deines Händlers oder Herstellers.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die Safety GatePlattform der EU auf Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Oberfläche des Feuertgewehrs sauber und frei von Schmutz ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Verwende nur die mit dem Halter gelieferten Schrauben zur Installation.
- **Benutzung:**
 - Stelle immer sicher, dass das Zielfernrohr sicher am Halter befestigt ist, bevor du es verwendest.
 - Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität des Halters während der Benutzung.
- **Handhabung:**
 - Gehe vorsichtig mit dem Zielfernrohrhalter um, um ein Verbiegen oder Beschädigen des Aluminiummaterials zu vermeiden.
 - Überschreite nicht das Gewichtslimit, das für den Zielfernrohrhalter angegeben ist.
- **Lagerung:**
 - Bewahre den Zielfernrohrhalter an einem trockenen Ort auf, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.
 - Halte ihn außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines geeigneten Schraubendrehers für die mitgelieferten Schrauben.
- Stelle sicher, dass du das richtige Modell basierend auf deinen Laufmaßen hast (099 für Läufe mit .980", 106 für SporterLäufe, die Modifikationen erfordern).

2. Installationsschritte:

- Miss den Lauf direkt vor dem Verschluss, um das geeignete Haltermodell zu bestätigen.
- Für Modell 099:
 - Stelle sicher, dass der Lauf einen Durchmesser von .980" hat.
 - Trage Acraglas® (inklusive) gemäß den Anweisungen auf den Halter auf.
- Für Modell 106:
 - Stelle sicher, dass der Lauf auf einen Durchmesser von 1,05" bearbeitet wird, mit einer minimalen Länge von 1¾" vor dem Verschluss.
- Richte den Halter mit dem Verschluss aus und sichere ihn mit den beiden mitgelieferten Schrauben.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um einen sicheren Sitz ohne Überdrehen zu gewährleisten.

3. Benutzung:

- Nach der Installation befestige dein Zielfernrohr mit WeaverstyleRingen.
- Überprüfe die Ausrichtung und passe sie nach Bedarf für eine optimale Sicht an.

Entsorgungshinweise

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht, entsorge es gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften. Entsorge es nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SCOUT SCOPE MOUNT XS SIGHT SYSTEMS 099 CLIFTON SCOPE MOUNT wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Händler oder Hersteller bereitgestellt wurden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitshinweisen. Genieße deinen neuen Zielfernrohrhalter und achte auf eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de