

SLIDE FOR GLOCK® G43 - IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE

Maximize the Performance of Your Pocket Glock? With an Upgraded "Top Half"

With a Brownells Front Cut Slide for the Glock® 43 installed, you'll find your pocket Glock® becomes easier to operate without any change in its reliability or size. The G43's greatest strength is that it lets you carry a pistol with 6 rounds of centerfire punch in an ultra-compact EDC package. The downside is the G43's such a small pistol (barely 6" OAL), you can have trouble getting a firm grasp on the slide to rack it. And if you're under stress or your hands are wet or a little sweaty. Yeah, even more difficult to jack that first round into the chamber. Our Front Cut Slide gives you more grasping surface on your Glock® 43 by adding deep-cut serrations at the front of the slide. This is a big help when making a quick press check of the chamber. Both the front and rear serrations have crisp 90-degree edges that give you excellent purchase, and they're cut to the same depth as the factory grooves - so there's no compromise of the slide's overall strength. We also offer the Front Cut Slide for Glock® 43 in a "window" configuration with a .863" x .285" window cut in the top of the slide ahead of the ejection port, in place of the top serrations. This aids in barrel cooling, slightly reduces the weight of the slide for faster cycling, and...well, it just looks cool, too. Machined from heat-treated & hardened 17-4 stainless steel billet Hard, wear-resistant matte black Nitride finish Internal dimensions identical to factory slide Factory rear sight dovetail & front sight tenon cut Slide only - no internal parts (see Gun Tech Note below) The Front Cut Slide for Glock® 43 comes with a factory rear sight dovetail and slot for the front sight tenon. It will accept both factory "iron" (actually, plastic) sights and any aftermarket sights that fit the factory cuts. Upgrade the slide on your pocket Glock today for immediate improvement in its functionality and performance - and your shooting enjoyment. Brownells Gun Tech™ Note: The Front Cut Slide for Glock® 43 consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing barrel (or an aftermarket upgrade) and recoil guide / spring assembly, firing pin assembly, extractor, extractor depressor plunger & spring assembly, firing pin safety & spring, and your back plate. The G43 slide does not require a firing pin channel liner.



Attributes

- Name: IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000440
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: Dovetail
- Style: -
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 050806112698

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Gebrauchsanweisung für den SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE](#)
- [English: SLIDE FOR GLOCK® G43 IRON SIGHT SLIDE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE](#)

Gebrauchsanweisung für den SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SLIDE FOR GLOCK® G43 von Brownells entschieden hast. Dieser Slide wurde entwickelt, um die Handhabung deiner Glock® 43 zu verbessern, ohne die Zuverlässigkeit oder Größe zu beeinträchtigen. Bitte lese diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Slide für die Verwendung mit der Glock® 43 geeignet ist.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Halte den Slide und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand deines Slides und anderer Teile deiner Waffe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Montage des Slides entladen ist.
- Verwende beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln:
 - Behandle jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
 - Richte die Waffe niemals auf etwas, was du nicht treffen möchtest.
 - Halte deinen Finger außerhalb des Abzugs, bis du bereit bist zu schießen.
- Bei Stress oder nassen Händen kann es schwieriger sein, den Slide zu racken. Übe den Umgang mit der Waffe unter verschiedenen Bedingungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock® 43 entladen ist und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.

2. Demontage:

- Entferne den alten Slide von der Glock® 43 gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.

3. Installation des neuen Slides:

- Setze den neuen SLIDE FOR GLOCK® G43 auf den Rahmen der Waffe.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und die Rückstoßführung sowie die Federanordnung ordnungsgemäß installiert sind.
- Überprüfe, ob der Slide sicher sitzt und keine Lücken aufweist.

4. Montage der Sights:

- Montiere die gewünschten Sights (Werks oder Aftermarket) gemäß den Anweisungen des Herstellers.

5. Funktionsprüfung:

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe im Einsatz verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Teile und Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Berücksichtige die Umwelt bei der Entsorgung und recycle, wo immer möglich.

Kontaktdaten für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder für weitere Informationen zu deinem SLIDE FOR GLOCK® G43 wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Gefahren abdecken kann. Verwende immer deinen gesunden Menschenverstand und halte dich an die besten Sicherheitspraktiken, wenn du mit deiner Waffe umgehst.

SLIDE FOR GLOCK® G43 IRON SIGHT SLIDE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Front Cut Slide for your Glock® 43. This product is designed to enhance the functionality and performance of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the slide.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the proper functioning of your product, please follow these general safety guidelines:

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and slide in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and slide for any signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's instructions for maintenance and care.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Brownells Front Cut Slide for Glock® 43, please adhere to the following safety precautions:

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use only compatible parts and accessories with your Glock® 43.
- Be cautious when handling the slide, as sharp edges may be present.
- Avoid using the slide in wet or slippery conditions that may impair your grip.
- Do not attempt to modify or alter the slide in any way.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms, including eye protection.

Instructions for Installation and Usage

To install and use your Brownells Front Cut Slide for Glock® 43 safely, follow these steps:

1. Preparation

- Ensure your Glock® 43 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and a hammer.

2. Removing the Existing Slide

- Disassemble your Glock® 43 according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the existing slide from the frame.

3. Installing the Front Cut Slide

- Align the new Front Cut Slide with the frame of your Glock® 43.
- Gently slide it into place, ensuring it fits securely.
- Reassemble the firearm as per the manufacturer's instructions.

4. Testing the Installation

- After installation, conduct a function check to ensure the slide operates smoothly.
- Perform a press check to verify that the chamber is clear.

5. Usage

- When using your firearm, maintain a firm grip on the slide, utilizing the deepcut serrations for improved handling.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.

Disposal Instructions

When disposing of the Front Cut Slide or any firearm components, please follow these guidelines:

- Dispose of any nonfunctional parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Brownells Front Cut Slide for Glock® 43, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for support and additional resources.

By following these safety instructions, you will enhance your experience with the Brownells Front Cut Slide for Glock® 43 while prioritizing safety and compliance with EU regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLIDE FOR GLOCK® G43. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e le prestazioni della tua pistola Glock® 43. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il tuo prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e da persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Resta informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando maneggi la tua Glock® 43, assicurati che sia scarica prima di installare o rimuovere il Front Cut Slide.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Non forzare mai il carrello durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che le scanalature siano pulite e prive di detriti per garantire una presa sicura.
- Non utilizzare caricatore o munizioni non conformi alle specifiche della Glock® 43.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Rimuovi il carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Front Cut Slide

- Posiziona il Front Cut Slide sulla parte anteriore del telaio.
- Allinea il dovetail per il mirino posteriore e il taglio per il tenone del mirino anteriore.
- Fissa il carrello con le viti appropriate (non incluse).

3. Controllo Finale

- Controlla che il carrello sia fissato saldamente.
- Esegui un controllo della camera per assicurarti che non ci siano ostruzioni.

4. Uso della Pistola

- Carica la pistola con munizioni appropriate.
- Esegui un controllo finale della sicurezza prima di utilizzare la pistola.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante l'uso della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito ufficiale di Brownells per eventuali aggiornamenti e supporto.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE FOR GLOCK® G43. Denna produkt är designad för att förbättra hanterbarheten och funktionaliteten hos din Glock® 43. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan installation av sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Kontrollera att inga föremål blockerar rörligheten hos sliden.
- Undvik att skjuta med en Glock® 43 som har en skadad eller defekt slide.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att din Glock® 43 är avstängd och ur funktion.
2. **Ta bort den gamla sliden:** Lossa och ta bort den befintliga sliden från din Glock® 43.
3. **Montera Front Cut Slide:**
 - Placera Front Cut Slide på vapnets ram.
 - Se till att de interna delarna (t.ex. tändstiftsmontering, utdragsmontering) är korrekt installerade.
4. **Kontrollera funktionaliteten:** Efter installationen, kontrollera att sliden rör sig fritt och att alla delar är korrekt installerade.

Användning

- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du skjuter.
- Bekräfta att vapnet är laddat och klart för användning.
- Utför en presscheck för att säkerställa att kammaren är laddad.
- Använd en säker skjutställning och följ alla säkerhetsprotokoll för skjutning.

Avfallshantering

- Kassera eventuella förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Ställ in en återvinningsstation för att hantera gammalt och oanvänt vapenmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen angående produkten och dess säkerhet.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av din SLIDE FOR GLOCK® G43. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Bezpečnostní pokyny pro používání SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední řezanou skluzavku pro Glock® 43 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil ovladatelnost vaší pistole a její výkon. Je důležité, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny a pokyny pro instalaci a používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s palnými zbraněmi.
- Zkontrolujte, zda je váš Glock® 43 v dobrém stavu a zda jsou všechny komponenty správně nainstalovány.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při manipulaci s pistolí dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy pro použití palných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci skluzavky se ujistěte, že je pistole vybitá a zajištěná.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je skluzavka správně upevněna a zda nedochází k žádnému poškození.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud plánujete střílet.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv neobvyklé chování pistole, okamžitě přestaňte používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a klíče.
- Ujistěte se, že máte čisté pracovní místo.

2. Instalace skluzavky:

- Odstraňte stávající skluzavku z vašeho Glock® 43 podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou skluzavku přesně podle pokynů dodaných s produktem.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utaženy a zda je skluzavka správně umístěna.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Ujistěte se, že skluzavka správně funguje a že nedochází k žádným problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadu a recyklaci.
- Pokud je skluzavka poškozená nebo nefunkční, zvažte její správné zničení nebo předání odborníkovi na likvidaci zbraní.

Další podpora

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a užíváte si vylepšenou funkčnost vaší pistole.

