

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 - IRON SIGHT SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 17 SS NITRIDE

Wraparound Front Serrations for Easy Racking Under Stress; Accepts Gen4 Parts

The Brownells Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen4 is optimized for fast slide manipulation under stress. Glock® pistols are, of course, known for their reliability, but they are still machines, and machines CAN malfunction at inopportune moments. If you do have to clear a jam, this slide helps you do it FAST. It has both standard rear cocking serrations and unique front serrations that wrap entirely AROUND the top of the slide, providing a huge grasping area that enables you to grab the slide and yank it rearward in a flash. This is also helpful for quick chamber checks or when you need to rack the slide from an unorthodox position. Precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside, the Iron Sight Slide for Gen4 Glock® 17 is compatible with Gen4 internal components. There's a factory rear sight dovetail and a standard Glock® front sight tenon cut ready for your choice of factory or aftermarket "iron" sights. A tough, non-reflective Black Nitride finish boosts the slide's resistance to surface wear and further protects it from corrosion. Compatible with Gen4 Glock® 17 internal parts Machined 17-4 stainless steel Hard matte Black Nitride finish Factory cuts for iron sights Channel liner not included; please order separately (see note below) While the striking exterior of our Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen4 looks different from a factory slide, all internal dimensions are the same, so ALL Gen4 Glock® 17 factory and aftermarket parts fit this slide. This gives you a vast array of customizing options to build a pistol for duty, competition, self-defense, or.... the possibilities are endless! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: IRON SIGHT SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 17 SS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000456
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Dovetail
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 050806112711

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Brownells Iron Sight Slide für Glock® 17 Gen 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'IRON SIGHT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)

Sicherheitshinweise für den Brownells Iron Sight Slide für Glock® 17 Gen 4

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Brownells Iron Sight Slide für Glock® 17 Gen 4. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Schlitten vor der Installation entladen ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation oder Nutzung.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Schlittens unter extremen Bedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie den Schlitten sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen, um den Schlitten zu installieren. Wir empfehlen das Werkzeug #777100017 für die Kanalbeschichtung.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Schlitten von Ihrer Glock® 17 Gen 4 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Brownells Iron Sight Slide auf die Waffe und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achten Sie darauf, dass alle Teile fest sitzen.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie nach der Installation die Funktionalität des Schlittens. Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Schlitten in einwandfreiem Zustand bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen4. This product is designed to enhance your firearm experience while ensuring safety and functionality. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are present when using your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Store your firearm and its components securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for any signs of wear or damage.
- If you notice any abnormalities, do not use the firearm until it has been inspected by a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Iron Sight Slide is compatible with your Glock® 17 Gen4 before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions when installing or using the slide.
- Use only factory or aftermarket "iron" sights that are compatible with the dovetail cut of the slide.
- Be cautious when clearing jams or performing chamber checks; ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- The slide's unique front serrations can provide a better grip, but ensure you maintain control while manipulating the slide.
- Avoid using excessive force when racking the slide to prevent damage to the firearm.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Iron Sight Slide:

- Ensure that your Glock® 17 Gen4 is unloaded and the magazine is removed.
- Carefully disassemble your Glock® according to the manufacturer's instructions.
- Remove the factory slide from the frame.
- Install the Iron Sight Slide by aligning it with the frame and sliding it into place.
- Ensure that the slide is seated properly and functions smoothly.

2. Sighting In:

- Once the slide is installed, attach your chosen iron sights to the dovetail cut.
- Follow the manufacturer's instructions for sight alignment and zeroing.

3. Usage:

- When ready to fire, ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- Perform a chamber check if necessary, using the front serrations for better grip.
- After use, clean and maintain your firearm according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the Iron Sight Slide in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- If the slide becomes damaged or is no longer usable, contact a local recycling facility that handles metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or functionality of the Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen4, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Brownells Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen4. Always prioritize safety and seek professional assistance if you have any doubts or concerns regarding the use of your firearm. Thank you for your attention to safety and responsible firearm ownership.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'IRON SIGHT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 4

Introduzione

Grazie per aver scelto l'IRON SIGHT SLIDE per Glock® 17 Gen 4 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo della pistola, offrendo funzionalità avanzate e una maggiore affidabilità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di difetti o malfunzionamenti.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la slitta.
- Non forzare mai la slitta durante l'installazione o l'uso.
- Verifica che la slitta sia correttamente installata e fissata prima dell'uso.
- Non utilizzare la slitta con componenti non compatibili o modificati.
- Durante il caricamento dell'arma, assicurati di avere una buona presa sulla slitta per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Slitta

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi la slitta originale dalla pistola, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona l'IRON SIGHT SLIDE sulla parte superiore dell'arma, allineando i fori con i componenti interni Gen4.
- Fissa la slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti nella slitta.

2. Uso della Slitta

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che la slitta sia correttamente installata.
- Quando utilizzi l'arma, segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Effettua controlli regolari sulla slitta e sui componenti interni per garantire il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti dell'arma.
- Non gettare il prodotto in contenitori per rifiuti non differenziati.
- Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di Brownells o contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Seguendo queste istruzioni e precauzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile dell'IRON SIGHT SLIDE per Glock® 17 Gen 4. Ricorda che la sicurezza è sempre la priorità numero uno quando si maneggiano armi da fuoco.

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock® 17 Gen4. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse genom att erbjuda snabb slidemanipulation och förbättrad greppkontroll. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du utför installation eller underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar produkten.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Var medveten om eventuella skador på produkten; om den är skadad, avstå från att använda den tills den har inspekterats och reparerats av en kvalificerad tekniker.
- Använd inte produkten om den inte fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att din Glock® 17 Gen4 är tom och avsäkrad.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett tryckverktyg för installation av kanalfoder (rekommenderas: #777100017).

2. Installation av Iron Sight Slide:

- Ta bort den gamla sliden från din Glock® 17 Gen4.
- Installera det nya Iron Sight Slide genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på vapnet och se till att den passar korrekt.
 - Använd tryckverktyget för att installera kanalfodret (beställ separat).
 - Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och att det inte finns några lösa komponenter.

3. Användning:

- När du använder din Glock® 17 med den nya sliden, se till att du har ett fast grepp.
- Öva på att manipulera sliden under kontrollerade förhållanden för att öka din komfort och säkerhet.

Avfallshantering

- Avfall från installation eller reparation av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte bort produkten i vanliga hushållsavfall; undersök lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Brownells Iron Sight Slide för Glock® 17 Gen4. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Železnou mířidlovou závěr pro Glock® 17 Gen4 od společnosti Brownells. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte odborníka.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od autorizovaných prodejců.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před manipulací se závěrem vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nezapomeňte zkontrolovat komoru před a po každém použití.
- Používejte pouze kompatibilní interní díly Gen4 Glock® 17.
- Při instalaci se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Nenechávejte zbraň bez dozoru, když je v blízkosti dětí nebo zranitelných osob.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Přečtete si pokyny k instalaci liner kanálu, pokud je vyžadován.

2. Instalace:

- Odstraňte původní závěr z pistole Glock® 17.
- Nainstalujte železnou mířidlovou závěr podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou správně usazeny a zajištěny.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je závěr správně namontován.
- Používejte standardní a aftermarket "železná" mířidla podle vašich preferencí.
- Při používání se ujistěte, že dodržíte všechna bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj produkt!