

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 - BRN RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK 17, W/WINDOW, BLACK NITRIDE

Integral Red Dot Mount, Plus Unique Cocking Serrations & Gen4 Parts Compatibility

Our RMR Slide for Glock® 17 Gen4 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. Let's be honest: the serrations also look cool! These slides have a built-in mount for the popular Trijicon RMR red dot sight and certain Holosun sights (see list below), enabling shooters to get on-target faster and more easily than they can with standard pistol sights. All RMR Slides also have Glock® factory front and rear sight dovetails for backup iron sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can get your RMR Slide for Glock® 17 Gen4 with a "window" cutout on top between the front serrations (so no wraparound serrations on this one) that enhances airflow to keep the barrel cooler - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.), the window helps your gun stand out from the sea of matte black on the firing line! Each RMR Slide for Glock® 17 Gen4 pistols starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen4 internal parts. Each slide is heat-treated to Rockwell "C" 41-44 for enhanced surface hardness and excellent resistance to galling and wear. A tough, non-reflective, Black Nitride finish resists surface scuffs and scratches. Fits Gen4 Glock® 17 pistols & clones Machined from 17-4 stainless steel billet Tough Black Nitride finish Choose traditional Solid top or distinctive top Window cutout Pre-cut Trijicon RMR red dot sight mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dots A Brownells RMR Slide is an excellent upgrade that takes a factory Glock® 17 Gen4 from good to GREAT. It can also serve as the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on the popular Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: BRN RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK 17, W/WINDOW, BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000458
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 050806112759

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [English: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 Consumer Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Suomi: RMR LUISTI GEN 4 GLOCK 9MM Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití RMR CUT SLIDE pro Glock® 17 Gen 4](#)

Sicherheitsanweisungen für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 4

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 4 von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GLOCK® 17 Gen 4 sorgfältig lesen, bevor Sie den RMR Slide installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slides und anderer Waffenteile auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Achten Sie beim Umgang mit der Waffe stets auf die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den RMR Slide nur in Verbindung mit GLOCK® 17 Gen 4 Pistolen und den dafür vorgesehenen Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Optiken, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.
- Installieren Sie Visierungen in SuppressorHöhe, um ein korrektes CoWitnessing mit dem RMR zu erreichen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Entladen Sie die Waffe vollständig.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Schlittenrahmens, auf dem der RMR Slide montiert werden soll.

2. Installation des RMR Slides:

- Entfernen Sie den vorhandenen Schlitten von der GLOCK® 17 Gen 4.
- Platzieren Sie den RMR Slide auf dem Rahmen und stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Installation der Optik:

- Befestigen Sie die Trijicon RMR oder eine kompatible Holosun Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Optik auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung.

4. Testen der Waffe:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Slide ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierungen und der Optik.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Teile und entsorgen Sie diese sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 4 wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Brownells oder besuchen Sie die offizielle Website für weitere Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen auf den aktuellen EUVorschriften basieren und regelmäßig aktualisiert werden sollten. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Produktsicherheit zu beachten und regelmäßig auf Rückrufinformationen zu prüfen.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 Consumer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 4. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. This guide provides important safety instructions, usage guidelines, and contact information for support.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the RMR Slide.
- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before each use.
- Do not attempt to modify or alter the slide in any way that may compromise its integrity or safety.
- Familiarize yourself with the features of the slide and practice safe handling and shooting techniques.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the RMR Slide with Glock® 17 Gen 4 pistols and compatible clones.
- Ensure that the slide is properly mounted and secured before use.
- Use only factory or compatible aftermarket barrels and internal parts to maintain safety standards.
- When using the Trijicon RMR or Holosun sights, ensure they are properly installed and adjusted for your shooting needs.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of RMR Slide:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing slide from the Glock® 17 Gen 4.
- Align the RMR Slide with the frame and ensure it fits securely.
- Install the channel liner as required using tool #777100017.
- Ensure that the slide is properly seated and functions smoothly.

2. Mounting the Optic:

- Follow the manufacturer's instructions for mounting the Trijicon RMR or Holosun sights.
- Ensure the mounting slot is clean and free from debris before installation.
- Tighten the mounting screws to the manufacturer's specifications without overtightening.

3. Usage:

- Always verify that the firearm is in a safe condition before loading.
- Practice with the slide to become familiar with its features and handling.
- Regularly check for proper function and alignment of the optic.

Disposal Instructions

- Dispose of the RMR Slide in accordance with local regulations for metal and firearm components.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- If the slide is damaged beyond repair, consider contacting a local firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 4, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. It is important to reach out for support to ensure safe and proper use of the product.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 4, enhancing your shooting experience while maintaining safety standards. Always prioritize safety and seek assistance when needed.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock® 17 Gen 4. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola e garantire un utilizzo sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di manipolare il carrello.
- Non puntare mai la pistola verso te stesso o verso altre persone.
- Utilizza sempre occhiali e protezioni per le orecchie quando maneggi la pistola.
- Conserva la pistola e le munizioni in luoghi sicuri e inaccessibili ai bambini.
- Controlla regolarmente il carrello e le parti della pistola per usura o danni.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso e il possesso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il carrello se presenta danni visibili o segni di usura.
- Assicurati che il montaggio del mirino a punto rosso Trijicon RMR sia effettuato correttamente.
- Utilizza solo mirini di ferro di altezza soppressore per garantire una corretta covisione con l'RMR.
- Non tentare di modificare il carrello o la pistola in modo non autorizzato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del carrello.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi il carrello esistente dalla pistola.

2. Installazione del RMR CUT SLIDE:

- Posiziona il RMR CUT SLIDE sulla parte superiore del telaio della pistola.
- Assicurati che il carrello sia allineato correttamente con il telaio.
- Fissa il carrello utilizzando le viti di montaggio fornite.

3. Montaggio del Mirino:

- Segui le istruzioni specifiche per montare il mirino a punto rosso Trijicon RMR.
- Assicurati che il mirino sia saldamente fissato e che non ci siano giochi.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il carrello scorra liberamente.
- Controlla che tutte le parti siano correttamente installate e sicure.

5. Utilizzo:

- Quando sei pronto a utilizzare la pistola, assicurati di seguire tutte le norme di sicurezza.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni nel caricatore o nella camera.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il carrello e le parti non più utilizzabili secondo le normative locali per i materiali pericolosi.
- Non abbandonare mai armi o parti di armi in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Contatta un professionista qualificato per smaltire in modo sicuro qualsiasi componente della pistola.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del RMR CUT SLIDE, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo RMR CUT SLIDE per Glock® 17 Gen 4. Ricorda che la sicurezza è la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco.

RMR LUISTI GEN 4 GLOCK 9MM Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RMR LUISTI GEN 4 GLOCK 9MM tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että olet perehtynyt paikallisiin lakeihin ja määräyksiin, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen luistin asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain hyväksytyissä ja turvallisissa ympäristöissä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha luisti seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Aseta uusi RMR luisti paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan ja tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Tarkista tähtäimet ja varmista, että ne ovat kunnossa ennen ampumista.
- Käytä ainoastaan hyväksytyjä 9 mm Luger patruunoita.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät asetta tositilanteessa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina keskustelun aikana.

Kiitos, että käytät RMR LUISTI GEN 4 GLOCK 9MM tuotetta. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää!

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt RMR Slide för Glock® 17 Gen4. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutförmåga och ge en säker och pålitlig upplevelse. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och maximal säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller manipulerar med RMR Slide.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att du har en säker och kontrollerad miljö för skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är oladdat.
- Använd endast godkända och rekommenderade sikten med RMR Slide.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att Glock® 17 Gen4pistolen är oladdad.
2. Ta bort den gamla sliden genom att följa tillverkarens instruktioner.
3. Placera RMR Slide på pistolkroppen och se till att den passar korrekt.
4. Använd lämpliga verktyg för att fästa sliden på plats.
5. Om du installerar ett RMRsikte, följ instruktionerna för att säkerställa korrekt montering.

Användning

- För att använda RMR Slide, sikta som vanligt och tryck av.
- Kontrollera regelbundet att sikten är korrekt justerad och i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter och vapenrelaterade tillbehör.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda RMR Slide för Glock® 17 Gen4 på rätt sätt, kan du säkerställa en säker och effektiv skjutförmåga.

Bezpečnostní pokyny pro použití RMR CUT SLIDE pro Glock® 17 Gen 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE pro Glock® 17 Gen 4 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám větší přesnost a kontrolu. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že zbraň je vždy v bezpečném stavu, když ji nepoužíváte.
- Nikdy nezapomínejte na základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že máte dostatečné znalosti o manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se zbraní vždy zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Před instalací RMR CUT SLIDE se ujistěte, že máte vhodné nástroje a znalosti pro správnou montáž.
- Při použití optiky RMR dbejte na správné nastavení mířidel pro zajištění přesnosti.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které nejsou uvedeny v pokynech výrobce.
- Při používání zbraně v soutěžních podmínkách dodržujte pravidla a normy stanovené organizací, která soutěž pořádá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubováky, klíče).
- Ujistěte se, že máte čistý pracovní prostor.

2. Instalace RMR CUT SLIDE

- Odstraňte starý skluz z vašeho Glock® 17 Gen 4.
- Ujistěte se, že všechny části jsou čisté a bez nečistot.
- Umístěte RMR CUT SLIDE na rám zbraně a ujistěte se, že správně sedí.
- Použijte dodané šrouby pro upevnění skluzu. Dbejte na správné utahování podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte optiku RMR podle pokynů výrobce optiky.

3. Kontrola po instalaci

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je skluz pevně připevněn.
- Otestujte zbraň na bezpečném místě a ujistěte se, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny nepoužité nebo poškozené části produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti bezpečně zlikvidovány a neohrožují životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo potřebu další podpory se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme, že jste si vybrali RMR CUT SLIDE pro Glock® 17 Gen 4. Bezpečné používání je naší nejvyšší prioritou.