

BLANK SLIDES FOR GEN 1-4 GLOCK® 26 STAINLESS - BRN BLANK SLIDE FOR GEN 1-4 GLOCK 26, STAINLESS STEEL

The Boring Work is Done, So You Can Concentrate on the Real Customization!

The Brownells Blank Slide for the Glock® 26 is what the custom pistolsmith needs to build a unique, completely customized slide for any G26 platform pistol. Our slide will fit any Gen1 through Gen4 factory G26 frame, as well as Polymer80's PF940SC subcompact frame. We developed our blank slide for the Glock® 26 specifically for both professional and DIY hobbyist pistol builders who want to do a thorough custom job without a lot of extra grunt work. The inside is fully machined and finished - and ready for your choice of barrel and other internal components. The outside is completely smooth, so you can machine in the exact serration pattern and other features that suit your requirements. Go practical or go decorative. Either way, it's up to you. The good news is you do not have to spend time machining sight cuts because the factory rear dovetail and front sight tenon hole are already there. The chamfering on the slide edges has also been done. Fits factory Glock 26® frame, Gen1 thru Gen4 & Polymer80 PF940SC subcompact frame Machined stainless steel, unfinished Internals finished to final factory dimensions Uses a factory recoil spring assemble - #100-002-719, sold separately Barrel hole = .583" (nominal) Breechface/hood cut = .400" (nom.) Recoil shoulder to breech face = 1.220" (nom.) Our Brownells Blank Slide for Glock® 26 comes in unfinished, "in-the-white" stainless steel. When you're done machining the exterior, you can apply the type of finish - and color scheme - you want. Make it traditional black, tactical camo, or really rad and colorful - it's all up to you. And isn't that what building a custom pistol is about? Choice! Channel liner required for these slides. Channel liners are a press fit and require a tool to install.



Attributes

- Name: BRN BLANK SLIDE FOR GEN 1-4 GLOCK 26, STAINLESS STEEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000481
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Unfinished
- Make: Glock
- Model: 26
- Delivery weight: 0.318kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 050806112780

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Brownells Blank Slide für die Glock® 26](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLANK SLIDES FOR GEN 14 GLOCK® 26](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLANK SLIDES PER GEN 14 GLOCK® 26](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLANK SLIDES FÖR GEN 14 GLOCK® 26](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro prázdný závěr Brownells pro Glock® 26](#)

Sicherheitshinweise für den Brownells Blank Slide für die Glock® 26

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Brownells Blank Slide für die Glock® 26. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen, die für den Umgang mit Feuerwaffen gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie beim Arbeiten mit dem Blank Slide immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Blank Slide nur mit kompatiblen Glock® 26 Teilen verwendet wird.
- Befolgen Sie alle gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass der Blank Slide nicht in die falschen Hände gerät. Lagern Sie ihn sicher und sicher.
- Vermeiden Sie es, den Blank Slide in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über alle notwendigen Werkzeuge und Materialien verfügen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie die Arbeitsfläche und stellen Sie sicher, dass sie gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie alle vorhandenen Teile von der Glock® 26, die Sie ersetzen möchten.
- Setzen Sie den Blank Slide vorsichtig auf den Werksrahmen der Glock® 26 oder den Polymer80 PF940SC Rahmen.
- Achten Sie darauf, dass der Blank Slide richtig ausgerichtet ist, bevor Sie die Montage abschließen.
- Verwenden Sie die WerksRückholfederbaugruppe (#100002719), um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
- Überprüfen Sie die Passgenauigkeit und stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher befestigt sind.

3. Verwendung:

- Nach der Installation können Sie den Blank Slide nach Ihren Wünschen bearbeiten oder anpassen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anpassungen den Sicherheitsstandards entsprechen und die Funktionalität der Waffe nicht beeinträchtigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht verwendeten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn Sie den Blank Slide nicht mehr benötigen, stellen Sie sicher, dass er sicher und umweltgerecht entsorgt wird.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und anderen Materialien, die im Produkt enthalten sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt empfehlen wir, sich an autorisierte Händler oder den Hersteller zu wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Sicherheitsanfragen und meldungen über die entsprechenden Behörden gemeldet werden sollten.

Bitte beachten Sie, dass dieser Leitfaden keine vollständige Anleitung zur Verwendung von Feuerwaffen oder deren Komponenten ersetzt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über alle relevanten Gesetze und Sicherheitspraktiken zu informieren.

Safety Instruction Guide for BLANK SLIDES FOR GEN 14 GLOCK® 26

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Blank Slide for the Glock® 26. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the slide with care to avoid injury.
- Keep the slide out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Be aware of the potential risks associated with firearm assembly and disassembly.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before beginning any assembly or installation.
- Use the slide only with compatible Glock® 26 frames (Gen1 through Gen4 and Polymer80 PF940SC).
- Be cautious of sharp edges on the slide during handling and installation.
- If you are not familiar with firearm assembly, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools and safety equipment.
- Ensure you have a clean, welllit workspace.

2. Installation:

- Remove the factory slide from your Glock® 26 frame.
- Align the Brownells Blank Slide with the frame and ensure it fits snugly.
- Install the factory recoil spring assembly (#100002719) as per the manufacturer's instructions.
- Confirm that the barrel hole measures .583" (nominal) and the breechface/hood cut is .400" (nominal).
- Ensure the recoil shoulder to breech face measures 1.220" (nominal).
- If necessary, machine the slide to your desired specifications, including serration patterns and other features.

3. PostInstallation:

- Once installation is complete, perform a function check to ensure everything operates correctly.
- Test the fit with the barrel and other internal components before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the slide becomes damaged beyond repair, follow local guidelines for disposing of firearm parts.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the appropriate channels as indicated in your purchase documentation.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the Brownells Blank Slide for Glock® 26.
Enjoy your custom build responsibly!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLANK SLIDES PER GEN 14 GLOCK® 26

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells Blank Slide per il Glock® 26. Questo prodotto è progettato per consentire ai pistolaio e agli hobbisti di costruire una pistola personalizzata. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Utilizza solo componenti compatibili con il Glock® 26 per garantire la sicurezza e l'affidabilità.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Non tentare di modificare il prodotto in modi non autorizzati.
- Verifica che il prodotto sia correttamente installato e funzionante prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio slide dal telaio Glock® 26 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Brownells Blank Slide sul telaio, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il slide utilizzando l'assemblaggio della molla di rinculo di fabbrica (#100002719), venduto separatamente.
- Controlla che tutte le parti siano ben serrate e in posizione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo completo per assicurarti che il prodotto funzioni correttamente.
- Utilizza sempre la pistola in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, consulta le risorse disponibili online o contatta il tuo rivenditore.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Brownells Blank Slide per Glock® 26.

Säkerhetsinstruktioner för BLANK SLIDES FÖR GEN 14 GLOCK® 26

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Blank Slide för Glock® 26. Denna produkt är utformad för att möjliggöra anpassning av din Glock® 26pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador omedelbart.
- Var medveten om att denna produkt är avsedd för användning med specifika Glockmodeller och bör inte användas med andra modeller.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och bearbetning av produkten.
- Kontrollera att alla verktyg som används är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från oönskade föremål.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande modifiering av skjutvapen.
- Om du är osäker på hur produkten ska installeras eller användas, sök hjälp från en professionell pistolmakare.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationen.
- Rengör arbetsytan och se till att den är fri från skräp.

2. Installation:

- Montera kanalfoder enligt tillverkarens anvisningar. Observera att kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation.
- Använd en fabriks rekylfjädermontering (#100002719), som säljs separat, för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera att alla interna komponenter är korrekt installerade och att de uppfyller fabriksdimensionerna.

3. Användning:

- Innan du använder den anpassade pistolen, gör en noggrann inspektion för att säkerställa att alla delar fungerar som de ska.
- Utför en testskjutning på en säker och lämplig plats för att verifiera att installationen är korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort några delar av produkten på ett olämpligt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Om produkten eller dess delar är skadade eller defekta, hantera dem enligt lokala regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst via den angivna kontaktmetoden på vår webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Brownells Blank Slide för Glock® 26. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečnostní pokyny pro prázdný závěr Brownells pro Glock® 26

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prázdný závěr Brownells pro Glock® 26. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil vytvořit jedinečný a přizpůsobený závěr pro vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně prostudujte instrukce a bezpečnostní pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s jakoukoliv zbraní dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Zkontrolujte, zda produkt neobsahuje viditelné poškození nebo vady před použitím.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti o správném použití, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci prázdného závěru se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní součásti a příslušenství určené pro Glock® 26.
- Při úpravách závěru dodržujte doporučené postupy a techniky.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte podezření, že je poškozený nebo nekompletní.
- Neprovádějte úpravy, které by mohly ohrozit bezpečnost zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte starý závěr a připravte nový prázdný závěr na instalaci.
- Nainstalujte prázdný závěr na rám zbraně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně usazeny a zabezpečeny.

3. Použití:

- Po dokončení instalace proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Před použitím zbraně se ujistěte, že je správně nastavená a bezpečná.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete produkt vyřadit, dodržujte místní předpisy o likvidaci zbraní a jejich součástí.
- Pokud je produkt poškozený nebo nebezpečný, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, prosíme, obraťte se na odborníky nebo autorizované servisy.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému používání prázdného závěru Brownells pro Glock® 26.