

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 - RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 STAINLESS BLACK NITRIDE

"Plug-n-Play" Optic Mount, Plus a Long List of Performance Features

Glock® pistols are used by individuals and agencies all over the world due to their reliable performance under pressure and in difficult conditions. The Brownells RMR Slide for Glock 19® Gen4 further improves the shooter's ability to operate the slide and aim accurately under those conditions. It features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. And we'll be honest: the serrations just look cool, too! The RMR Slide for Glock 19® Gen4 has a built-in mount for the popular Trijicon RMR red dot sight and certain Holosun sights (see list below), enabling shooters to get on-target faster and more easily than they can with standard pistol sights. But don't worry - it includes factory front and rear sight cuts for backup "iron" sights. (With an RMR installed, you will need to install suppressor-height iron sights for proper co-witnessing.) You can get your RMR Slide with a "window" cutout on top between the front serrations (so they don't wrap on this one) that enhances airflow to keep the barrel cooler - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or fluting, spirals, "flames," or another unique exterior pattern, the window helps your gun stand out from the sea of matte black on the firing line. Fits Gen4 Glock® 19 pistols & clones Machined from 17-4 stainless steel billet Window & Solid top models to choose from Pre-cut Trijicon RMR red dot sight mounting slot (screws included) Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dots Each RMR Slide for Gen4 Glock® 19 starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen4 internal parts. The tough, non-reflective, Black Nitride finish resists surface scuffs and scratches. An RMR slide is an excellent upgrade for transforming your Glock® 19 from an excellent off-the-shelf pistol into to the best handgun you've ever shot! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 STAINLESS BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000514
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.283kg
- UPC: 050806113022

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 4](#)
- [English: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 4](#)
- [Suomi: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 4

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RMR CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 4! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GLOCK® 19 zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Produkt herausholen und dabei sicher bleiben, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des RMR CUT SLIDE und Ihrer Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den RMR CUT SLIDE nur mit GLOCK® 19 GEN 4 Pistolen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des RMR CUT SLIDE entladen ist.
- Beachten Sie, dass die Verwendung eines RMR (Trijicon RMR Rotpunktvisier) eine korrekte Installation erfordert. Achten Sie darauf, dass die Halterung sicher befestigt ist.
- Installieren Sie Eisensvisiere in der Höhe eines Schalldämpfers, wenn ein RMR installiert ist, um eine ordnungsgemäße Koalition zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile. Ersetzen Sie diese bei Bedarf sofort.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie die Kontaktflächen der Waffe und des RMR CUT SLIDE.

2. Installation des RMR CUT SLIDE:

- Entfernen Sie den alten Schlitten, falls vorhanden.
- Setzen Sie den RMR CUT SLIDE auf den Rahmen der GLOCK® 19 GEN 4.
- Befestigen Sie den Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Trijicon RMR Rotpunktvisier oder ein kompatibles Holosun Visier in den vorgesehenen Montageslot.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie die Installation, indem Sie sicherstellen, dass der Schlitten reibungslos funktioniert.
- Testen Sie die Ausrichtung des RMR und der Eisensvisiere.

Nutzung

- Führen Sie vor jedem Schießen eine gründliche Sicherheitsüberprüfung durch.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass Sie immer auf eine sichere Richtung zielen.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des RMR CUT SLIDE sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Genießen Sie das Schießen mit Ihrem neuen RMR CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 4!

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 4. This product is designed to enhance the performance of your Glock® 19 while ensuring safety during use. This guide provides essential safety instructions and information to help you use your product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the RMR Cut Slide is compatible with your Glock® 19 Gen 4 before installation.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the firearm unloaded when installing or modifying any components.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide and firearm for any signs of wear or damage.
- Do not use the slide with ammunition that exceeds the manufacturer's specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Use only the recommended tools for installation to avoid damage.
 - Follow the installation instructions carefully to ensure proper fitting.
- **Operational Precautions:**
 - Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when handling.
 - Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
 - Be cautious of the slide's serrations when manipulating the firearm to avoid injury.
- **Sighting Precautions:**
 - If using an RMR sight, ensure it is securely mounted and properly zeroed before use.
 - Use suppressorheight iron sights if cowitnessing with an RMR sight.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare Your Workspace:**
 - Ensure you have a clean, welllit area to work in.
 - Gather necessary tools: a punch tool, screwdriver, and the recommended channel liner tool (#777100017).
2. **Remove the Existing Slide:**
 - Unload your Glock® 19 and remove the existing slide from the frame.
3. **Install the RMR Cut Slide:**
 - Align the RMR Cut Slide with the factory frame.
 - Ensure the slide is properly seated and that the channel liner is installed using the recommended tool.
4. **Mount the RMR Sight:**
 - Use the provided screws to attach the Trijicon RMR sight or compatible Holosun sights to the precut mounting slot.
5. **Check Functionality:**
 - Perform a function check to ensure the slide operates smoothly and that the sight is securely mounted.

Usage Instructions

- Always conduct a safety check before shooting.
- Follow standard shooting practices and ensure you are familiar with the operation of your Glock® 19.
- Regularly clean and maintain your firearm and slide to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact local authorities for proper disposal methods of firearmrelated products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 4, please refer to the appropriate support channels provided by your retailer or manufacturer. Always ensure that you have access to reliable information and support for your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 4. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm use and maintenance. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 4 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola, ma è fondamentale seguirne le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'installazione e all'uso di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con pistole Glock® 19 Gen 4 e i cloni compatibili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti non sicuri.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Pistola:** Prima di installare il RMR Slide, assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- **Installazione:** Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione del RMR Slide. L'uso di strumenti non appropriati può danneggiare il prodotto o la pistola.
- **Montaggio del Mirino:** Assicurati che il mirino red dot sia montato correttamente e che le viti siano serrate secondo le specifiche.
- **Visibilità:** Quando utilizzi la pistola, assicurati di avere una buona visibilità e di essere in un ambiente sicuro.
- **Uso Responsabile:** Utilizza sempre la pistola in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e viti forniti con il RMR Slide.

2. Installazione del RMR Slide:

- Rimuovi la slitta originale dalla Glock® 19 Gen 4.
- Posiziona il RMR Slide sulla base della pistola, allineando i fori delle viti con quelli della pistola.
- Fissa il RMR Slide utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate correttamente, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Montaggio del Mirino Red Dot:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il mirino red dot Trijicon RMR o Holosun.
- Assicurati che il mirino sia ben fissato e allineato per una visione ottimale.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Effettua un test di funzionamento senza munizioni per assicurarti che tutto funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile e materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto in rifiuti non riciclabili o pericolosi.
- Se il prodotto è danneggiato, consulta un professionista per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o consultare il sito web di Brownells. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi prodotto legato alle armi. Segui queste istruzioni e goditi l'uso del tuo RMR CUT SLIDE in modo sicuro e responsabile.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuote on suunniteltu käytettäväksi vain GLOCK® 19 Gen 4 pistoolissa ja sen klooneissa.
- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytöstä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään ammattitaitoisesti tai valtuutetun teknikon toimesta.
- Tarkista, että RMR Slide on kunnolla asennettu ennen laukaisua.
- Käytä vain suositeltuja punapisteitä (esim. Trijicon RMR, Holosun HE508T, HS507C ja HS407C).
- Ole varovainen, kun käsittelet aseita, erityisesti silloin, kun ne ovat varustettuja optisilla tähtäimillä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. **Poista vanha slide:** Irrota vanha slide GLOCK® 19 Gen 4:stä noudattamalla valmistajan ohjeita.
3. **Asenna RMR Slide:**
 - Aseta RMR Slide paikalleen.
 - Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikoillaan.
 - Tarkista, että slide liikkuu sujuvasti.

Käyttö

- Kun slide on asennettu, tarkista, että kaikki osat toimivat oikein.
- Käytä aseiden turvallista laukaisuprosessia.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erikoispisteitä, jotka käsittelevät aseita ja niiden osia.

Lisätietoja ja Tuki

- Kaikki kysymykset ja huolenaiheet tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä voidaan esittää valmistajalle tai myyjälle.

Yhteenveto

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 on suunniteltu parantamaan ampujan suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudata yllä olevia turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Pidä huolta tuotteesta ja käytä sitä vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4 från Brownells. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar det.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RMRsikten som är kompatibla med denna slide (se specifikationer).
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd aldrig produkten med modifierade eller ickestandardiserade delar som kan påverka säkerheten.
- Förvara alltid vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RMR Slide:

- Kontrollera att Glock® 19 Gen4 är oladdad.
- Ta bort den befintliga sliden enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera RMR Slide på pistolkroppen och se till att den passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa RMRsikten enligt instruktionerna.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och åtdragna.

2. Användning av RMR Slide:

- När du använder RMR Slide, se till att du har rätt sikte installerat för bästa resultat.
- Använd alltid pistolen med försiktighet och följ säkerhetsåtgärderna.
- Öva på att manipulera sliden med de runtomslutande skärningarna för att bli bekväm med produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och förpackningar ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive metall och plast.
- Kassera skadade eller defekta delar på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du valde RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skjutupplevelse!

Návod k bezpečnému používání RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 4. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a nepoškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před manipulací se zbraní se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Dbejte na to, aby byl prostor kolem vás bezpečný a bez překážek.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně používání výrobku se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací RMR CUT SLIDE se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci:
 1. Odstraňte původní závěr z Glock® 19 Gen 4.
 2. Nainstalujte RMR CUT SLIDE podle pokynů výrobce.
 3. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a montážní prvky bezpečně utaženy.
 4. Zkontrolujte, zda je kolimátor správně namontován a funkční.
- Po instalaci proveďte funkční test a ujistěte se, že zbraň správně funguje.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobky a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti zneškodněny bezpečně a ekologicky.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na odborníka v oblasti zbraní nebo na autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelecké zážitky!