

BLANK SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 34

Unfinished Exterior - Ready To Customize To Suit Your (or Your Customer's) Needs

The Brownells Blank Slide for Glock® 34 comes in unfinished, "in-the-white" stainless steel, without exterior features, so you can customize it exactly the way you want it. Machine in cocking serrations, weight-reducing "windows," an optic mounting slot, or other cosmetic features to make your pistol unique. (Yes, you do need to bring machining skills to the table!) The good news is the "grunt work" is already done for you. The inside of our Blank Slide for Glock® 34 is machined to final dimensions, ready for your choice of barrel and other internal components (see Gun Tech Note below). Outside, the sight cuts are also done for you, so the vast array of aftermarket sights that fit the factory slide will fit this one. Fits factory Gen3 Glock® 17 or 34 frame & Polymer80 PF940 frame Machined from firearm-grade 17-4 stainless steel Internals finished to final factory dimensions Comes "in-the-white" so you can apply the finish of your choice Includes Glock factory front and rear sight dovetails Our Brownells Blank Slide for Glock® 34 comes in unfinished, "in-the-white" stainless steel. When you're done machining the exterior, you can apply the type of finish - and color scheme - you want. Sometimes "off the shelf" works, sometimes you want to do it your way. When you're ready to build your own target pistol Glock® 34 Dream Gun™, reach for a Brownells Blank Slide. Brownells Gun Tech™ Note: Our Blank Slides for Glock® require that a factory channel be installed (available separately). Channel liners are a press fit and require a channel liner installation tool (we sell those, too).



Attributes

- Name: BLANK SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 34
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000517
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Unfinished
- Make: Glock
- Model: 34
- Style: Blank
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 050806112971

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Brownells Blank Slide für Gen 3 Glock® 34](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLANK SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 34](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Brownells Blank Slide per Gen 3 Glock® 34](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLANK SLIDE FÖR GEN 3 GLOCK® 34](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání prázdného závěru Brownells pro Glock® 34](#)

Sicherheitshinweise für den Brownells Blank Slide für Gen 3 Glock® 34

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Brownells Blank Slide für Gen 3 Glock® 34 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte befolge die Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du und andere sicher sind.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendet wird.
- Halte den Blank Slide und alle damit verbundenen Teile von Kindern fern.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile intakt und funktionsfähig sind.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Modifikation von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Blank Slide nur in Verbindung mit der Gen3 Glock® 17 oder 34 und Polymer80 PF940 Rahmen.
- Achte darauf, dass du über die nötigen Fräsfähigkeiten verfügst, bevor du mit der Anpassung des Blank Slides beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe), wenn du mit Werkzeugen arbeitest.
- Vermeide es, den Blank Slide zu verwenden, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Vorbereitung:

- Überprüfe alle Teile auf Schäden oder Mängel.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.

• Installation:

- Installiere einen Werkskanal (separat erhältlich) in den Blank Slide.
- Verwende ein geeignetes Werkzeug für die Installation der Kanalverkleidung. Dies ist erforderlich, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

• Verwendung:

- Nach der Anpassung kannst du die Art der Oberflächenbehandlung und das Farbschema wählen, die dir gefallen.
- Teste den Blank Slide in einer sicheren Umgebung, bevor du ihn im Ernstfall verwendest.
- Halte dich an die Empfehlungen des Herstellers für die Wahl von Lauf und anderen internen Komponenten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die potenziell gefährlich sein könnten, sicher verpackt und gekennzeichnet sind, bevor du sie entsorgst.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen in deiner Nähe, die für Feuerwaffen oder Waffenbestandteile zuständig sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir die benötigte Unterstützung bieten und sicherstellen, dass du alle Sicherheitsrichtlinien einhältst.

Safety Instruction Guide for BLANK SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 34

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Blank Slide for Glock® 34. This product is designed for customization, allowing you to create a unique and personalized target pistol. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). This guide provides important safety instructions, installation tips, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Ensure that you have the necessary skills and tools for machining the Blank Slide. This product requires precision work.
- Always handle firearms and firearm components with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Store the Blank Slide and any firearm components in a secure location, out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly inspect your firearm and components for any signs of wear or damage before use.
- Be aware of the legal requirements and regulations regarding firearm modifications in your country.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Blank Slide with a compatible Gen3 Glock® 17 or 34 frame and Polymer80 PF940 frame.
- Ensure that the Blank Slide is properly fitted to the frame before attempting to use the firearm.
- Do not attempt to use the Blank Slide without completing the necessary machining and assembly.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when machining or handling the Blank Slide.
- Do not exceed recommended specifications for barrel and internal components to avoid malfunctions or safety hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Machining the Blank Slide:

- Use appropriate tools and techniques to machine the exterior of the Blank Slide according to your design preferences.
- Ensure that the inside dimensions are compatible with your choice of barrel and internal components.

2. Installing Internal Components:

- Before installation, confirm that all internal components are compatible with the Blank Slide.
- Install a factory channel (available separately) into the Blank Slide. Use a channel liner installation tool for a proper fit.

3. Applying Finish:

- Once machining is complete, apply the finish of your choice to the Blank Slide. Ensure that the finish is suitable for firearm components.

4. Final Assembly:

- After the finish has cured, assemble the Blank Slide with the frame and internal components.

- Ensure that all screws and parts are tightened to the manufacturer's specifications.

5. Testing:

- Conduct a thorough function test of the firearm in a safe environment before using it in a livefire situation.
- Check for any malfunctions or issues during the initial test firing.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not discard firearm components in regular household waste. Contact your local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Blank Slide for Glock® 34, please refer to your local regulations and guidelines. It is essential to stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Brownells Blank Slide for Glock® 34. Always prioritize safety and compliance with applicable laws and regulations while customizing and using your firearm.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Brownells Blank Slide per Gen 3 Glock® 34

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells Blank Slide per Gen 3 Glock® 34. Questo prodotto è progettato per consentire la personalizzazione della tua pistola, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Non utilizzare il Blank Slide se presenta segni di danni o difetti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di dubbi o domande, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante il processo di lavorazione e installazione.
- Utilizza strumenti appropriati e in buone condizioni per evitare infortuni.
- Non tentare di modificare il prodotto se non si possiedono le competenze necessarie.
- Fai attenzione durante l'installazione del canale di fabbrica, poiché un'installazione errata può compromettere la sicurezza del funzionamento della pistola.
- Non utilizzare il Blank Slide con parti incompatibili o non approvate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, tra cui un kit di installazione per il canale (venduto separatamente).
- Lavora in un'area ben illuminata e organizzata.

2. Installazione del Canale:

- Rimuovi il canale di fabbrica dalla tua Glock® 34.
- Segui le istruzioni del produttore per installare il nuovo canale nel Blank Slide.
- Assicurati che il canale sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Personalizzazione:

- Procedi con la personalizzazione del Blank Slide come desiderato, seguendo le buone pratiche di lavorazione.
- Ricorda che eventuali modifiche devono essere eseguite con attenzione per garantire la sicurezza e l'affidabilità.

4. Finitura:

- Una volta completata la lavorazione, applica la finitura desiderata seguendo le istruzioni del produttore della finitura.
- Assicurati che la finitura sia compatibile con il materiale in acciaio inossidabile.

5. Controllo Finale:

- Dopo aver completato l'installazione e la personalizzazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutte le parti siano installate correttamente e che non ci siano difetti visibili.
- Prima di utilizzare la pistola, verifica che il funzionamento sia fluido e che non ci siano blocchi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali e prodotti per armi.
- Non gettare il prodotto in contenitori per rifiuti non appropriati.
- Se hai bisogno di smaltire il prodotto, contatta un centro di smaltimento autorizzato per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, all'uso o all'installazione del Brownells Blank Slide per Gen 3 Glock® 34, ti invitiamo a contattare un professionista qualificato o il tuo rivenditore di fiducia.

Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Brownells Blank Slide per Gen 3 Glock® 34. Assicurati di rimanere sempre informato sulle migliori pratiche e sulle normative vigenti riguardanti le armi da fuoco.

Säkerhetsinstruktioner för BLANK SLIDE FÖR GEN 3 GLOCK® 34

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Blank Slide för Gen 3 Glock® 34. Denna produkt är avsedd för användning av erfarna användare med maskinbearbetningskunskaper. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att informera dig om hur du använder, installerar och hanterar produkten på ett säkert sätt. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen eller användningen av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid följa säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för användning av vapen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid maskinbearbetning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade typen av pipa och interna komponenter som är avsedda för Glock® 34.
- Se till att du har tillgång till rätt verktyg och installationsutrustning för att undvika skador under installationen.
- Om du är osäker på installationen, sök hjälp från en kvalificerad tekniker.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant när du installerar eller modifierar produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationen.
- Läs noggrant igenom instruktionerna för installation av kanal och andra interna komponenter.

2. Installation av kanal:

- Installera en fabriks kanal (tillgänglig separat) enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ett installationsverktyg för kanalfoder för att säkerställa korrekt passform.

3. Maskinbearbetning:

- Bearbeta ytan på Blank Slide som önskat, inklusive cocking serrations, viktminskande "fönster" och optikmonteringsplats.
- Var noga med att följa säkerhetsåtgärderna vid maskinbearbetning.

4. Slutlig inspektion:

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och att produkten fungerar som den ska innan användning.
- Testa produkten i en säker miljö för att säkerställa att den uppfyller dina krav.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess delar i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och installation av Brownells Blank Slide för Gen 3 Glock® 34, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din Blank Slide för Gen 3 Glock® 34. Tack för att du valt vår produkt och för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání prázdného závěru Brownells pro Glock® 34

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prázdný závěr Brownells pro Glock® 34. Tento produkt je určen pro osoby s odpovídajícími strojírenskými dovednostmi, které chtějí přizpůsobit svůj závěr podle vlastních představ. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že máte potřebné znalosti a dovednosti pro práci se zbraněmi a jejich komponenty.
- Před jakýmkoli zásahem do závěru se ujistěte, že zbraň je vybitá a bezpečně uložena.
- Používejte osobní ochranné pomůcky (např. brýle a rukavice) při práci s nástroji a materiály.
- Dbejte na to, aby všechny úpravy byly prováděny v souladu s platnými zákony a předpisy o zbraních.
- Při práci s výrobky z nerezové oceli dbejte na to, aby nedošlo k poškození povrchu, které by mohlo ovlivnit funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím prázdného závěru se ujistěte, že je správně nainstalován a kompatibilní s vaším rámem Gen3 Glock® 17 nebo 34 a rámem Polymer80 PF940.
- Vyvarujte se použití nekompatibilních komponentů, které by mohly způsobit selhání zbraně.
- Při aplikaci povrchové úpravy dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné materiály.
- Pokud nejste odborníkem na úpravy zbraní, doporučujeme vyhledat pomoc zkušeného technika nebo gunsmitha.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Nainstalujte tovární kanál (k dispozici samostatně) do prázdného závěru. Použijte nástroj na instalaci vložky kanálu, který je také k dispozici.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně usazeny a pevně připevněny.

3. Úpravy:

- Pokud plánujete vyfrézovat záchyty pro natahování nebo okna pro snížení hmotnosti, dodržujte bezpečnostní pokyny pro použití strojů.
- Po dokončení úprav zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a že všechny součásti správně fungují.

4. Kontrola funkčnosti:

- Před prvním použitím proveďte důkladnou kontrolu funkčnosti zbraně.
- Ujistěte se, že všechny komponenty fungují správně a že zbraň je bezpečná k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Závěr a další komponenty, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte nevyužité nebo poškozené části na veřejných místech, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti výrobků a jejich použití se obraťte na místní úřady nebo odborníky v oblasti zbraní.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání prázdného závěru Brownells pro Glock® 34. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav neváhejte vyhledat odbornou pomoc.