

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - SLIDE WITH AIMPOINT ACRO FOR GLOCK® 19 GEN 3 W/WINDOW

Build a Custom Compact Pistol With Integral Mount for an Aimpoint Sight

The Brownells Acro Cut Slide for Glock® 19 Gen3 offers the ease and convenience of our popular RMR Slides to folks who prefer to mount an Aimpoint Acro P-1 red dot sight on their Glocks. This slide comes with a slot machined directly into the top for mounting the Acro P-1 - just screw on the red dot (screws included) and hit the range. No additional mounts or hardware to buy! Each Acro Cut Slide for Glock® 19 is precision machined from a 17-4 stainless steel billet and heat-treated to Rc 41-44 for excellent resistance to surface wear. Inside, the slide is machined to factory specs, so it will accept readily available factory or aftermarket parts for Gen3 Glock® pistols. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket "iron" sights" (actually, plastic or steel) that can be co-witnessed with the Acro P-1. A tough, non-reflective Black Nitride finish boosts the slide's resistance to surface wear and further protects it from corrosion. Fits Gen3 Glock® 19 pistols & clones Pre-cut Aimpoint Acro P-1 mounting slot (screws included) Factory front/rear sight cuts, too Distinctive "window" cutout on top Machined from hardened (Rc 41-44) 17-4 stainless steel billet Factory-style rear cocking serrations come standard on the Acro Cut Slide for Glock® 19, plus additional front serrations for enhanced manipulation. A window cutout on top between the front serrations vents heat to keep the barrel cool during extended fire, AND if you have an aftermarket barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.), the window helps you show it off a bit! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: SLIDE WITH AIMPOINT ACRO FOR GLOCK® 19 GEN 3 W/WINDOW
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000580
- Mfr. No.: ACRO SLIDE+WIN
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Aimpoint Acro
- Style: Window
- Delivery weight: 0.313kg
- UPC: 050806113411

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ACRO CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [English: ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: ACRO CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Suomi: ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání skluznice ACRO CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3](#)

Sicherheitshinweise für den ACRO CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ACRO CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Kauf herausholen können.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur empfohlene Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Aimpoint Acro P1 korrekt montiert und gesichert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Slides, wenn Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen vorliegen.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers bezüglich der Installation und Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Installation des Slides:

- Entfernen Sie den alten Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den ACRO CUT SLIDE auf den Rahmen der GLOCK® 19.
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben, um den Aimpoint Acro P1 sicher zu montieren.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob der Slide fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Testen Sie die Funktionalität des Slides vor dem Einsatz auf dem Schießstand.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie den Slide nur mit der GLOCK® 19 und den dafür vorgesehenen Zubehörteilen.
- Achten Sie während des Schießens auf eine sichere Handhabung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder an die zuständige Behörde für Produktsicherheit in Ihrem Land.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Ihr ACRO CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3 sicher und effektiv verwendet wird. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing the attachment of an Aimpoint Acro P1 red dot sight. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of your new slide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you understand how to safely handle firearms and associated accessories.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Store firearms and accessories in a secure location, out of reach of children or unauthorized users.
- Use only compatible parts and accessories with your Glock® 19 Gen 3.
- Regularly inspect your slide and red dot sight for signs of wear or damage before use.
- Adhere to all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Do not attempt to modify the slide or any attached components beyond the manufacturer's specifications.
- Be cautious of the heat generated during extended shooting sessions; allow the slide to cool before handling.
- If you notice any irregularities in the slide's performance, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Slide:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide from the Glock® 19 Gen 3 following the manufacturer's instructions.
- Align the ACRO CUT SLIDE with the frame of the Glock® 19 Gen 3.
- Slide it into place until it is fully seated.
- Ensure that the slide operates smoothly by cycling it a few times.

2. Mounting the Aimpoint Acro P1:

- Locate the precut mounting slot on the top of the slide.
- Position the Aimpoint Acro P1 over the slot.
- Use the included screws to secure the red dot sight in place.
- Tighten the screws firmly, but do not overtighten to avoid damaging the slide or sight.

3. Using the Slide:

- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- Aim at the intended target and ensure that the area is clear of obstructions and bystanders.
- Engage the safety features of your firearm as necessary.
- Fire the weapon while maintaining proper grip and stance.

Disposal Instructions

- Dispose of the ACRO CUT SLIDE in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, consult local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for efficient support.

Thank you for choosing the ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please follow these guidelines to enjoy a safe and effective shooting experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: ACRO CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ACRO CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con la vostra pistola Glock, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente lo stato del prodotto per identificare eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il slide.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve, ecc.).
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pistola Glock® 19 Gen 3 sia scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione (viti incluse).

2. Installazione del Slide:

- Rimuovere il vecchio slide dalla pistola.
- Posizionare l'ACRO CUT SLIDE sulla parte superiore del telaio della Glock.
- Utilizzare le viti fornite per fissare il slide in posizione. Assicurarsi che siano ben serrate, ma non eccessivamente.
- Montare il mirino Aimpoint Acro P1 nella fessura lavorata presente sul slide.

3. Controllo Finale:

- Controllare che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Verificare il corretto funzionamento del mirino e delle parti della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo all'uso e alla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo garantirà che l'ACRO CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 3 funzioni in modo sicuro ed efficace. La sicurezza è la nostra priorità, quindi assicuratevi di rispettare tutte le linee guida e di segnalare eventuali problemi.

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 käyttöohjeiden pariin. Tämä liukusuoja on suunniteltu erityisesti Glock® 19 Gen 3 pistoolille ja se mahdollistaa Aimpoint Acro P1 punapisteen asentamisen helposti. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoa tuotteen käytöstä ja hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että liukusuoja on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja että ruuvit on kiinnitetty tiukasti.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä liukusuoja vain siihen tarkoitetuissa Glock® 19 Gen 3 pistooleissa.
- Varmista, että punapiste on asennettu oikein ja että se toimii asianmukaisesti ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tai muuttaa liukusuoja ilman asiantuntevaa apua.
- Huomioi, että liukusuoja on valmistettu kovetetusta teräksestä, joten se voi olla painava ja terävä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Irrota vanha liukusuoja Glock® 19 Gen 3 pistoolista.
- Aseta ACRO CUT SLIDE paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä ruuvit tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.
- Asenna Aimpoint Acro P1 punapiste valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ja että punapiste on kunnolla kiinni.

2. Käyttö

- Ennen ampumista, tarkista aina, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita.
- Harjoittele turvallista ampumista ja aseenkäsittelyä.
- Pidä ase aina suunnattuna turvalliseen suuntaan.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuotteen osat ympäristöystävällisesti ja paikallisten jätteiden hävittämisohteiden mukaisesti.
- Älä heitä liukusuoja tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa tarkempia ohjeita ja tukea tuotteen turallisessa käytössä.

Yhteenveto

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen mukavuutta ja helppoutta. Noudata tässä asiakirjassa annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina ensisijainen asia ampumaaseiden kanssa työskennellessäsi.

Säkerhetsinstruktioner för ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt ACRO CUT SLIDE för Glock® 19 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att möjliggöra montering av Aimpoint Acro P1 rödpunktsikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna för olyckor eller skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter för installation och användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att du är medveten om din omgivning när du använder produkten för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Aimpoint Acro P1:

- Placera Aimpoint Acro P1 på den skurna monteringsskåran på sliden.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa rödpunktsiktet. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.

2. Användning av sliden:

- Montera sliden på din Glock® 19 Gen 3 enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att sliden fungerar korrekt innan du skjuter, inklusive att den kan röra sig fritt.
- Vid skjutning, observera alltid säkerhetsrutiner och riktlinjer för vapenhantering.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala och nationella avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av ACRO CUT SLIDE för Glock® 19 Gen 3, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ACRO CUT SLIDE. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras säkerhet.

Návod na bezpečné používání skluznice ACRO CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili skluznici ACRO CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání kolimátoru Aimpoint Acro P1. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost a správnou funkčnost výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se nošení a používání zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a chrániče sluchu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti skluznice a montáže v dobrém stavu a nepoškozené.
- Při montáži kolimátoru Aimpoint Acro P1 používejte pouze dodané šrouby.
- Dbejte na to, aby se při manipulaci s výrobkem nedostaly nečistoty do montážního slotu.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat skluznici nebo kolimátor.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace skluznice:

- Odstraňte původní skluznici z Glock® 19 Gen 3.
- Umístěte novou skluznici ACRO CUT SLIDE na tělo zbraně.
- Pripevněte skluznici pomocí dodaných šroubů. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy.

3. Montáž kolimátoru:

- Umístěte Aimpoint Acro P1 do vyfrézovaného slotu na skluznici.
- Pripevněte kolimátor pomocí dodaných šroubů.
- Zkontrolujte, že je kolimátor bezpečně uchycen.

4. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti a ujistěte se, že se skluznice a kolimátor správně shodují.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony týkající se odpadu a recyklace.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a další relevantní informace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání skluznice ACRO CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3.

