

RMRCC CUT SLIDE FOR GLOCK® 43 - RMRCC SLIDE FOR GLOCK® 43 SS NITRIDE 9MM

Sets You Up To Install a Red Dot Sight on Your Pocket Glock?

There are multiple benefits to having a red-dot sight on your dedicated carry gun, including fast, easy sight alignment and a system capable of providing a clear, bright aiming point during low-light encounters. However, some of today's popular CCW guns just can't accommodate an RDS. Brownells is closing the gap with its RMRcc Cut Slide designed for the Glock G43. Based on our ""Front Cut"" slide we designed originally for the Glock G43, this RMRcc Cut Slide includes serrations at the front and rear of the slide for easy manipulation, which is a big help when you're fighting against the stiff recoil spring inside this compact 9mm. Just behind the ejection port, though, you'll see a cutout that's tailor-made to accept the Trijicon RMRcc red-dot sight. When you're not using a red-dot sight, the slide includes a cover plate with a dovetail designed to accept all standard Glock rear sights, and a slot at the front of the slide is compatible with Glock's front-sight tenon. Each Brownells RMRcc Cut Slide is machined from 17-4 stainless steel billet and treated with a matte-black Nitride finish. Internally, the dimensions are identical to Glock's OEM slides, so you can put factory Glock parts into the slide in order to build your complete gun. Note: this RMRcc Cut Slide includes the slide only. Consumers are responsible for either retaining the factory barrel and slide internals or finding new components to finish the slide. This slide does not require the use of a firing-pin channel liner.



Attributes

- Name: RMRCC SLIDE FOR GLOCK® 43 SS NITRIDE 9MM
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000631
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 43,43X
- Sights: RMRCC
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.263kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 050806113909

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMRCC CUT SLIDE FÜR GLOCK® 43](#)
- [English: RMRCC Cut Slide for Glock® 43 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMRCC Cut Slide per Glock® 43](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMRCC CUT SLIDE FÖR GLOCK® 43](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání RMRCC CUT SLIDE FOR GLOCK® 43](#)

Sicherheitshinweise für den RMRCC CUT SLIDE FÜR GLOCK® 43

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMRCC Cut Slide für Glock® 43. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schusswaffe zu verbessern und die Zielgenauigkeit zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Glock® 43 verstehen, bevor Sie das RMRCC Cut Slide installieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften Ihres Landes.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slides und aller anderen Teile Ihrer Waffe, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden können.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Verwenden Sie das RMRCC Cut Slide nur mit der Glock® 43. Eine Verwendung mit anderen Modellen kann gefährlich sein.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob das Rotpunktvisier korrekt montiert und funktionsfähig ist.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer entladen ist, bevor Sie das Slide installieren oder entfernen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von beschädigten oder abgenutzten Teilen. Ersetzen Sie defekte Teile sofort.
- Behandeln Sie alle Schusswaffen mit Respekt und Vorsicht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation des RMRCC Cut Slide:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
 2. Entfernen Sie das OriginalSlide von der Glock® 43.
 3. Setzen Sie das RMRCC Cut Slide an die Stelle des OriginalSlides.
 4. Befestigen Sie das Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 5. Überprüfen Sie die Funktionalität, bevor Sie die Waffe benutzen.
- **Nutzung des RMRCC Cut Slide:**
 1. Stellen Sie sicher, dass das Rotpunktvisier richtig montiert ist.
 2. Üben Sie regelmäßig, um sich mit der neuen Zielvorrichtung vertraut zu machen.
 3. Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem RMRCC Cut Slide kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halten Sie sich über neue Informationen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, um die Sicherheit bei der Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten.

RMRCC Cut Slide for Glock® 43 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RMRCC Cut Slide for Glock® 43. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing the use of a red dot sight. To ensure safe and proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and slide in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide and firearm for any signs of wear or damage.
- Familiarize yourself with the operation of the Glock® 43 and the RMRCC Cut Slide before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the ownership and use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the slide.
- Do not attempt to modify or alter the slide in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Use only compatible Glock® parts when assembling your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when operating your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience any malfunctions or issues with the slide, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the RMRCC Cut Slide:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the factory slide from the Glock® 43 by following the manufacturer's instructions.
- Align the RMRCC Cut Slide with the frame of the Glock® 43.
- Slide it into place until it is securely attached.
- Ensure that the slide moves freely and does not bind.

2. Mounting the RedDot Sight:

- Locate the cutout on the slide designed for the Trijicon RMRcc red dot sight.
- Follow the manufacturer's instructions for mounting the sight securely.
- Ensure that the sight is properly zeroed before use.

3. Using the Slide:

- Familiarize yourself with the serrations on the front and rear of the slide for easy manipulation.
- Practice proper grip and sight alignment to ensure effective use of the red dot sight.

4. Maintenance:

- Regularly clean and lubricate the slide according to the manufacturer's recommendations.
- Check for any signs of wear or damage and replace parts as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the RMRCC Cut Slide in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- If you have any concerns about disposal, consult local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RMRCC Cut Slide for Glock® 43, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RMRCC Cut Slide for Glock® 43. Always prioritize safety and responsible handling of firearms.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMRCC Cut Slide per Glock® 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMRCC Cut Slide per Glock® 43. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e la maneggevolezza della tua pistola. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il RMRCC Cut Slide.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni evidenti o segni di usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e dei loro accessori.
- Controlla regolarmente il funzionamento del mirino a punto rosso e della slide per garantire che non ci siano malfunzionamenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo parti Glock di fabbrica o compatibili per garantire la sicurezza e l'affidabilità.
- Non tentare di modificare o alterare il RMRCC Cut Slide in alcun modo.
- Quando utilizzi un mirino a punto rosso, assicurati che sia correttamente montato e sicuro.
- Evita di utilizzare la pistola in condizioni di scarsa visibilità senza un'adeguata illuminazione.
- Non lasciare mai la pistola incustodita mentre è equipaggiata con il RMRCC Cut Slide.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla la camera.

2. Installazione:

- Rimuovi la slide originale del Glock G43.
- Posiziona il RMRCC Cut Slide sulla base della pistola, assicurandoti che le scanalature siano allineate correttamente.
- Fissa la slide utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Montaggio del Mirino a Punto Rosso:

- Posiziona il mirino a punto rosso Trijicon RMRcc nell'apertura dedicata sulla slide.
- Fissa il mirino seguendo le istruzioni del produttore.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che la pistola funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti per armi da fuoco e accessori.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o inappropriati.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o consulta il sito web ufficiale del produttore per informazioni dettagliate e aggiornamenti sulla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare il RMRCC Cut Slide per Glock® 43 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Säkerhetsinstruktioner för RMRCC CUT SLIDE FÖR GLOCK® 43

Introduktion

Tack för att du valt RMRCC Cut Slide för Glock® 43. Denna produkt är designad för att förbättra din bärpistols prestanda och säkerhet. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar sliden.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Använd endast kompatibla komponenter och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och delar.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar arbetet.

2. Installation av RMRCC Cut Slide:

- Ta bort den gamla sliden från din Glock® 43 genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera RMRCC Cut Slide på vapnets ram och se till att den är korrekt justerad.
- Fäst sliden med de medföljande skruvarna och kontrollera att de är åtdragna ordentligt.
- Installera Trijicon RMRcc rödpunktsikte i det avsedda urtaget.
- Om du inte använder ett rödpunktsikte, installera täckplattan med dovetail för standard Glock baksikten.

3. Användning:

- När sliden är installerad, kontrollera att allt fungerar som det ska.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.
- Använd alltid vapnet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om säkerhet och användning av RMRCC Cut Slide, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängliga.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RMRCC Cut Slide för Glock® 43. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání RMRCC CUT SLIDE FOR GLOCK® 43

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMRCC CUT SLIDE FOR GLOCK® 43. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám výhody kolimátoru. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zbraně se vždy ujistěte, že je zbraň bezpečná a prázdná.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a zákony týkající se nošení a používání zbraní.
- Udržujte zbraň a její příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte stav slide a dalších částí zbraně, abyste zajistili jejich správnou funkčnost.
- Při používání zbraně v slabém osvětlení buďte obzvlášť opatrní, abyste zajistili správné zaměření a bezpečnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci RMRCC CUT SLIDE se ujistěte, že používáte pouze originální díly Glock a kompatibilní komponenty.
- Před instalací kolimátoru Trijicon RMRcc zkontrolujte, zda je slide správně upevněn a zda nedochází k žádným mechanickým problémům.
- Nikdy nepoužívejte slide bez krycí desky, pokud kolimátor není nainstalován.
- Ověřte, že všechny šrouby jsou správně utaženy a že slide je bezpečně připevněn k rámu zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečná a prázdná.

2. Odstranění starého slide:

- Opatrně odstraňte starý slide z rámu zbraně podle pokynů výrobce.

3. Instalace RMRCC CUT SLIDE:

- Umístěte nový slide na rám zbraně.
- Ujistěte se, že drážky pro snadnou manipulaci jsou správně umístěny.
- Upevněte slide pomocí originálních šroubů Glock a ujistěte se, že jsou správně utaženy.

4. Instalace kolimátoru:

- Pokud používáte kolimátor Trijicon RMRcc, umístěte ho do výřezu na slide.
- Ujistěte se, že kolimátor je bezpečně upevněn a správně zarovnán.

5. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu funkčnosti, včetně testování zaměření a ověření, že slide a kolimátor fungují správně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci starých nebo poškozených dílů zbraně dodržujte místní předpisy a zákony o likvidaci nebezpečných materiálů.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo nejasností ohledně produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu pro efektivní podporu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání RMRCC CUT SLIDE FOR GLOCK® 43 a maximalizujete jeho výkon. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání vaší zbraně.