

Schlitten mit RMRCC-Ausschnitt für GLOCK® 43 - RMRCC-Schlitten für Glock® 43 SS Nitride 9 mm

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Bereit, ein Rotpunktvisier auf deiner Taschen-Glock zu installieren?

Es gibt viele Vorteile, ein Rotpunktvisier auf deiner tragbaren Waffe zu haben, darunter eine schnelle und einfache Zielausrichtung sowie ein System, das in der Lage ist, einen klaren, hellen Zielpunkt bei schlechten Lichtverhältnissen zu bieten. Einige der heutigen beliebten CCW-Waffen können jedoch kein RDS aufnehmen. Brownells schließt diese Lücke mit seinem RMRcc Cut Slide, das für die Glock G43 entwickelt wurde. Basierend auf unserem "Front Cut" Slide, den wir ursprünglich für die Glock G43 entworfen haben, verfügt dieses RMRcc Cut Slide über Rillen an der Vorder- und Rückseite des Schlittens für eine einfache Handhabung, was eine große Hilfe ist, wenn du gegen die steife Rückholfeder in diesem kompakten 9mm kämpfst. Direkt hinter dem Auswurffenster siehst du jedoch eine Aussparung, die speziell dafür gemacht ist, das Trijicon RMRcc Rotpunktvisier aufzunehmen. Wenn du kein Rotpunktvisier verwendest, enthält der Schlitten eine Abdeckplatte mit einer Nut, die für alle Standard Glock-Visiere geeignet ist, und eine Öffnung an der Vorderseite des Schlittens ist mit dem Frontvisier-Tenon von Glock kompatibel. Jeder Brownells RMRcc Cut Slide wird aus 17-4 Edelstahlblock gefertigt und mit einer matt-schwarzen Nitride-Oberfläche behandelt. Intern sind die Abmessungen identisch mit den OEM-Schlitten von Glock, sodass du Fabrik-Glock-Teile in den Schlitten einsetzen kannst, um deine komplette Waffe zu bauen. Hinweis: Dieses RMRcc Cut Slide enthält nur den Schlitten. Die Verbraucher sind dafür verantwortlich, entweder den Fabriklauf und die Schlitten-Innereien zu behalten oder neue Komponenten zu finden, um den Schlitten zu vervollständigen. Dieser Schlitten erfordert keine Verwendung eines Schlagbolzenkanal liners.



Eigenschaften

- Name: [RMRCC-Schlitten für Glock® 43 SS Nitride 9 mm](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000631
- Herst.-Nr.:
- Art: Front & Rear Serrations
- Finish: Stainless Black Nitride
- Modell: 43,43X
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMRCC
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.263kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 050806113909

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den RMRCC CUT SLIDE FÜR GLOCK® 43
- Über uns

Sicherheitshinweise für den RMRCC CUT SLIDE FÜR GLOCK® 43

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMRCC CUT SLIDE FÜR GLOCK® 43 von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz Ihrer Glock G43 zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das RMRCC Cut Slide korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Slide installieren oder entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Slides während der Installation.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Slides mit Ihrer Glock G43.

2. Installation:

- Entfernen Sie das alte Slide von Ihrer Glock G43, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie das RMRCC Cut Slide vorsichtig auf den Rahmen der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass das Slide richtig ausgerichtet ist und die Rillen an der Vorder und Rückseite für eine einfache Handhabung bereitstehen.
- Befestigen Sie das Slide mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie diese fest, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob das Slide sicher sitzt und alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Befestigen Sie das Trijicon RMRcc Rotpunktvisier, falls gewünscht, gemäß den Herstelleranweisungen.
- Führen Sie vor dem ersten Schießen eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des RMRCC CUT SLIDE FÜR GLOCK® 43 wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Brownells oder besuchen Sie die offizielle Website. Achten Sie darauf, die neuesten Informationen zu Rückrufen und Produktsicherheit auf der EU Safety Gate Plattform zu überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Nutzung des RMRCC Cut Slide zu gewährleisten. Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit stehen an erster Stelle.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de