

Verschlussfanghebel-Feder für Glock Fullsize-Pistolen - Schlittenfangfeder für GLOCK® 17, 22, 34 & 35

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Federn für
Schlittenfänge](#)

Ersatz-Feder für den Schlittenfang bei Glock® Vollformat-Pistolen.



Eigenschaften

- Name: [Schlittenfangfeder für GLOCK® 17, 22, 34 & 35](#)
- Hersteller: [BROWNE](#)
- Artikel-Nr.: 078000657
- Herst.-Nr.: 02-1066-02-00
- Modell: 22,17,35,34
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 050806004177

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® VollformatPistolen
- Über uns

Sicherheitshinweise für die SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® VollformatPistolen

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® VollformatPistolen. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts sowie zur Kontaktaufnahme im Falle von Fragen oder Problemen. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GLOCK® Modelle (17, 22, 34, 35) verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit der entsprechenden Waffe und beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien des Herstellers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die SLIDE LOCK SPRING niemals, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung bemerken.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, während Sie an ihr arbeiten. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung von GLOCK® Pistolen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Schlittenfang und die Feder gemäß den Anweisungen im Handbuch Ihrer GLOCK® Pistole.
- Setzen Sie die neue SLIDE LOCK SPRING in die vorgesehene Position ein.
- Überprüfen Sie, ob die Feder korrekt sitzt und sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Testen Sie die Waffe, um sicherzustellen, dass die neue Feder ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand gehalten wird, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Es sollte eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung stehen, die Ihnen bei Sicherheitsanfragen helfen kann.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie die SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® VollformatPistolen sicher und effektiv verwenden. Bleiben Sie informiert über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates, um stets auf dem neuesten Stand zu sein.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de