

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

Our Leupold Delta Point Pro Cut Slide for Glock® 19 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Leupold Delta Point Pro or compatible footprint red dot sight. All DPP Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the DPP, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells DPP Slide for Glock® 19 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each DPP Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. Fits Gen3 Glock® 19 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Leupold Delta Point Pro footprint Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells DPP Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 19 Gen3 pistol. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000658
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Delta Point Pro
- Style: Window
- Delivery weight: 0.295kg
- UPC: 050806113886

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE + WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití produktu](#)

Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slides auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Montage des Slides entladen ist.
- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.

2. Installation des Slides:

- Entfernen Sie das ursprüngliche Slide von der GLOCK® 19 Gen 3.
- Platzieren Sie den DELTA POINT CUT SLIDE auf dem Rahmen der Waffe.
- Befestigen Sie den Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob der Slide sicher und fest sitzt.

3. Montage des Red Dot Sight:

- Befolgen Sie die Anweisungen zur Montage des Leupold Delta Point Pro oder eines kompatiblen Red Dot Sight.
- Stellen Sie sicher, dass das Sight korrekt ausgerichtet ist, um optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten.

4. Nach der Installation:

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie die Sichtlinien und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ausgerichtet sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Sie und andere sicher mit Ihrem DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3 umgehen können. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Safety Instruction Guide for DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE + WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

Introduction

Thank you for choosing the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE + WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe usage and installation of your product. Please read this manual thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 19 Gen3 pistol before installing the slide.
- Always treat firearms as if they are loaded. Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Make sure to use the slide with compatible Glock® 19 Gen3 models only. Using it with other models may pose safety risks.
- Inspect the slide and your pistol for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.
- Store the slide and your firearm securely, away from children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Always wear safety glasses when handling tools and during installation.
 - Ensure that the firearm is unloaded and the magazine is removed before starting the installation process.
 - Use the recommended channel liner (#777100017) for proper installation. This is a pressfit component.
- **Operational Precautions:**
 - After installation, check that the slide operates smoothly and that all components are securely in place.
 - Use suppressorheight iron sights for cowitnessing with the Delta Point Pro. Ensure these are installed correctly.
 - Do not exceed the recommended usage limits of the firearm and slide.
- **Maintenance Precautions:**
 - Regularly clean and inspect the slide and firearm to ensure optimal performance and safety.
 - Avoid using harsh chemicals that could damage the stainless steel finish.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Slide:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide from the Glock® 19 Gen3 by following the manufacturer's guidelines.
- Install the channel liner into the slide using the recommended tool.
- Align the precut slot on the slide with the mounting area on the Glock® 19 Gen3.
- Securely attach the slide to the frame, ensuring it is properly seated.

2. Mounting the Delta Point Pro:

- Position the Leupold Delta Point Pro sight onto the precut slot on the slide.
- Use appropriate screws to secure the sight in place. Ensure it is tight but do not overtorque.

3. Final Checks:

- After installation, perform a function check to ensure that the slide operates correctly with the firearm.
- Verify that the sights are properly aligned and that the slide moves freely.

4. Usage:

- When using the firearm, always follow standard firearm safety protocols.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the slide or firearm becomes damaged beyond repair, follow local laws for the disposal of firearms and firearm components.
- Recycle materials where possible, ensuring that any hazardous materials are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE + WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE + WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per GLOCK® 19 GEN 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni essenziali sui requisiti di sicurezza e sull'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso con la tua pistola Glock® 19 Gen3.
- Controlla regolarmente la Slitta per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la Slitta se presenta difetti visibili o è stata danneggiata.
- Mantieni la Slitta e gli accessori lontani dalla portata dei bambini.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare la Slitta, assicurati che la pistola sia scarica.
- Utilizza solo mirini compatibili con la Slitta DPP.
- Segui le istruzioni per il montaggio per garantire un'installazione sicura.
- Non forzare la Slitta durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che la Slitta sia ben fissata prima di utilizzare la pistola.
- Evita di utilizzare la Slitta in condizioni ambientali estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che la pistola Glock® 19 Gen3 sia scarica.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dalla pistola.

2. Installazione della Slitta:

- Posiziona la Slitta DPP sulla slitta della pistola.
- Allinea i fori di montaggio della Slitta con quelli della pistola.
- Utilizza le viti fornite per fissare la Slitta in posizione.
- Assicurati che la Slitta sia saldamente fissata.

3. Montaggio del Mirino:

- Se utilizzi un mirino red dot Leupold Delta Point Pro, segui le istruzioni specifiche per il montaggio.
- Assicurati che il mirino sia ben fissato e allineato correttamente.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente.
- Esegui un controllo finale della pistola per assicurarti che sia pronta per l'uso.

Istruzioni per il Disposizione

- Al termine della vita utile della Slitta, assicurati di smaltirla in modo sicuro e responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla Slitta DELTA POINT CUT SLIDE, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. È importante ricevere assistenza da professionisti qualificati per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con la tua Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per GLOCK® 19 GEN 3.

Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Var medveten om att alla produkter kan medföra vissa risker. Använd produkten med försiktighet och ansvar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att sliden är korrekt monterad innan du använder pistolen.
- Använd endast kompatibla sikten (Leupold Delta Point Pro eller liknande) för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Följ gällande lagar och förordningar för användning av vapen och tillbehör i din region.
- Använd skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av din pistol.

Instruktioner för installation och användning

1. **Montering av slide:**
 - Se till att pistolen är oladdad innan du börjar installera sliden.
 - Följ tillverkarens anvisningar för att korrekt installera sliden på GLOCK® 19 Gen3pistolen.
 - Använd ett verktyg som rekommenderas av tillverkaren för installation av kanalfoder.
2. **Installation av sikte:**
 - Montera sikte enligt tillverkarens instruktioner.
 - Kontrollera att sikte är ordentligt fastsatt och justerat för bästa prestanda.
3. **Underhåll:**
 - Rengör sliden regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
 - Kontrollera och smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information angående säkerhet och användning av DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa att du kan använda din DELTA POINT CUT SLIDE på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du tar dig tid att läsa och förstå dessa riktlinjer.

Pokyny pro bezpečnostní použití produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Leupold Delta Point Pro Cut Slide pro pistole Glock® 19 Gen3 od Brownells. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození před použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s pistolí a příslušenstvím dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci optiky dbejte na to, aby byly všechny součásti správně upevněny a zajištěny.
- Nepoužívejte produkt, pokud nejste obeznámeni s jeho funkcemi a použitím. V případě potřeby vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a čistém prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte starý závěr z pistole Glock® 19 Gen3.
- Nainstalujte nový Delta Point Pro Cut Slide podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je nový závěr správně usazen na rámu zbraně.

3. Montáž optiky:

- Umístěte optiku Leupold Delta Point Pro do předřezaného slotu.
- Zkontrolujte, zda je optika správně upevněna a zajištěna.

4. Kontrola:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně upevněno.
- Otestujte zbraň na bezpečném místě, abyste se ujistili, že funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho bezpečnou likvidaci, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na výrobce nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání tohoto produktu. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho nového produktu.

