

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

Our Leupold Delta Point Pro Cut Slide for Glock® 19 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Leupold Delta Point Pro or compatible footprint red dot sight. All DPP Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the DPP, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells DPP Slide for Glock® 19 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each DPP Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. Fits Gen3 Glock® 19 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Leupold Delta Point Pro footprint Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells DPP Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 19 Gen3 pistol. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000659
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Delta Point Pro
- Style: Solid
- Delivery weight: 0.29kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 050806113879

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu DELTA POINT CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 3. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob das Produkt unbeschädigt ist und keine sichtbaren Mängel aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen GLOCK® Modellen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Achten Sie auf mögliche Gefahren wie scharfe Kanten oder bewegliche Teile während der Installation und Nutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Slide immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Vermeiden Sie es, den Slide in feuchten oder korrosiven Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Slide sicher montiert ist und keine Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich des empfohlenen Werkzeugs #777100017 für die Kanalverkleidung.
- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Slide von Ihrer GLOCK® 19 Gen3.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befestigen Sie den DELTA POINT CUT SLIDE gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Slide nur mit einem Leupold Delta Point Pro oder einem kompatiblen Red Dot Sight.
- Achten Sie darauf, dass die Visierungen korrekt eingestellt sind, um ein präzises Schießen zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sichtbarkeit und Funktionalität der Optik.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate-Plattform, um über Rückrufe und Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den DELTA POINT CUT SLIDE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

Introduction

Thank you for choosing the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide is compatible with your Glock® 19 Gen3 pistol before installation.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of damage or wear.
- If you notice any defects or issues, do not use the product and contact a qualified professional for advice.
- Be aware of your surroundings when using the firearm equipped with this slide.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Use only compatible optics as specified for the Leupold Delta Point Pro to avoid malfunctions.
- When using the slide with a red dot sight, ensure that all mounting screws are properly tightened to prevent loosening during use.
- Install suppressorheight iron sights for proper cowitnessing with the DPP.
- Avoid using the slide in extreme environmental conditions without proper maintenance.
- Do not use the slide with ammunition that exceeds the recommended specifications for your Glock® 19 Gen3.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock® 19 Gen3 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including the recommended channel liner tool (#777100017).

2. Installation:

- Remove the factory slide from the frame.
- Install the channel liner into the new slide as per the manufacturer's instructions.
- Align the slide with the frame and ensure it is seated correctly.
- Securely attach the Leupold Delta Point Pro or compatible red dot sight into the precut slot, following the sight manufacturer's instructions.
- If applicable, install suppressorheight iron sights for cowitnessing.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the slide operates smoothly with your Glock® 19 Gen3.
- Practice safe handling and storage of your firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of any components in regular household waste.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE, please refer to the manufacturer's website or customer service resources available in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 DPP SLIDE. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® 19 Gen3. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la slitta in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente la slitta per segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare la slitta se noti qualsiasi difetto o danno.
- Non utilizzare la slitta con pistole che non siano compatibili.
- Conserva la slitta in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della slitta.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slitta.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire un montaggio corretto e sicuro.
- Non tentare di modificare o riparare la slitta da solo.
- Utilizza solo accessori e mirini compatibili con la slitta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi qualsiasi mirino esistente dalla pistola.

2. Installazione della Slitta:

- Posiziona la slitta sulla parte superiore della pistola, allineando le scanalature.
- Utilizza la fessura pretagliata per montare il mirino red dot Leupold Delta Point Pro o compatibile.
- Fissa la slitta utilizzando gli attrezzi appropriati. Assicurati che sia ben salda.

3. Controllo PostInstallazione:

- Verifica che la slitta sia installata correttamente e che non ci siano movimenti.
- Controlla l'allineamento del mirino red dot per garantire una corretta visione.

4. Utilizzo:

- Utilizza la slitta solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Mantieni la slitta e la pistola pulite e ben curate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare la slitta nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della Slitta DELTA POINT CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze e aggiornamenti di sicurezza attraverso i canali ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du har valt DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Se till att köpa produkter från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa att de uppfyller säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att extra skydd kan behövas för känsliga grupper, såsom barn.
- EUkontaktunkt: För frågor om säkerhet, vänd dig till den angivna kontaktpunkten i ditt EUland.
- Snabbvarningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att din pistol är avstängd och att ingen ammunition finns i närheten innan du installerar eller hanterar sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att använda sliden om den visar tecken på skador eller slitage.
- Säkerställ att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Ta bort den gamla sliden från din GLOCK® 19 Gen 3 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya DELTA POINT CUT SLIDE noggrant på rammen.
- Kontrollera att sliden är korrekt placerad och att alla fästen är i linje.
- Använd ett verktyg för att åtdra skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av sliden:

- Kontrollera att pistolen är avstängd och att kammaren är tom.
- Montera Leupold Delta Point Pro eller ett kompatibelt rödpunktssikte enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan du använder pistolen.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, och släng oönskade delar på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt EUland.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu DELTA POINT CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DELTA POINT CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vylepšenou funkčnost a estetiku vaší zbraně. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a ochranu před potenciálními riziky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny instrukce a varování.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti produktu, kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a správně namontovaný.
- Používejte pouze doporučené mířidla a optiku kompatibilní s produktem.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Pokud se při používání produktu objeví jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte používat a nechte produkt zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečná.
- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně doporučené vložky kanálu (#777100017).

2. Instalace:

- Odstraňte původní závěr z pistole Glock® 19 Gen3.
- Nainstalujte DELTA POINT CUT SLIDE podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je závěr správně usazen na rámu zbraně.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je závěr správně namontován.
- Při střelbě dodržujte standardní bezpečnostní postupy a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně odstraněn, aby nedošlo k úrazu nebo poškození.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu DELTA POINT CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3 a minimalizujete rizika spojená s jeho používáním. Děkujeme, že jste si zvolili náš produkt.