

# DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE

Our Leupold Delta Point Pro Cut Slide for Glock® 17 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Leupold Delta Point Pro or compatible footprint red dot sight. All DPP Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the DPP, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells DPP Slide for Glock® 17 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each DPP Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Leupold Delta Point Pro footprint Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells DPP Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 17 Gen3 pistol. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



## Attributes

- Name: DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000660
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Delta Point Pro
- Style: Window
- Delivery weight: 3.084kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 050806113862

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Slitta DELTA POINT CUT per GLOCK® 17 Gen 3](#)
- [Suomi: DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 17 GEN 3](#)

# Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 Gen 3 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Handhabung:** Sei vorsichtig beim Manipulieren des Slides. Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du Änderungen vornimmst.
- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass der Slide ordnungsgemäß montiert ist.
- **Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:** Verwende Eisensvisiere in SuppressorHöhe, um eine ordnungsgemäße CoWitnessing mit dem DPP zu erreichen.
- **Luftzirkulation:** Wenn du den FensterAusschnitt verwendest, achte darauf, dass die Luftzirkulation nicht blockiert wird, um Überhitzung zu vermeiden.
- **Wartung:** Halte den Slide sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:**
  - Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
  - Überprüfe, ob alle Teile des Slides in gutem Zustand sind.
2. **Installation des Slides:**
  - Montiere den Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
  - Stelle sicher, dass alle Dovetails für die Eisensvisiere korrekt positioniert sind.
3. **Verwendung des Produkts:**
  - Manipuliere den Slide bei Bedarf, um das Patronenlager zu prüfen oder einen Stau zu beheben.
  - Nutze die Rutschkerben für eine bessere Handhabung.
4. **Nach der Benutzung:**
  - Reinige den Slide nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu entfernen.
  - Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass das Produkt sicher und umweltgerecht entsorgt wird, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften und suche im Zweifelsfall professionelle Anleitung.

# **Safety Instruction Guide for DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE**

## **Introduction**

Thank you for choosing the Leupold Delta Point Pro Cut Slide for your Glock® 17 Gen3 pistol. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

## **General Safety Guidelines**

- Ensure safe handling of firearms at all times.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use protective eyewear and hearing protection when using firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Regularly inspect your firearm and accessories for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## **Specific Safety Precautions for Use**

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Use only compatible components specifically designed for Glock® 17 Gen3 pistols.
- Be cautious when handling the slide; sharp edges may be present.
- Ensure proper cowitnessing with iron sights when using the DPP Slide.
- If using a window cutout version, be aware that it may expose internal components, which could be affected by dust and debris.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- If unsure about any aspect of installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

## **Instructions for Installation and Usage**

### **1. Unloading the Firearm:**

- Ensure the Glock® 17 Gen3 is completely unloaded.
- Remove the magazine and check the chamber to confirm it is empty.

### **2. Preparing the Slide:**

- Place the slide on a clean, flat surface.
- Inspect the slide for any damage or defects before installation.

### **3. Installing the DPP Slide:**

- Align the slide with the frame of the Glock® 17 Gen3.
- Slide it into place, ensuring it fits snugly against the frame.
- Secure the slide with the appropriate screws and tools as specified in the installation instructions.

### **4. Mounting the Red Dot Sight:**

- Utilize the precut slot for mounting the Leupold Delta Point Pro or compatible red dot sight.
- Follow the manufacturer's instructions for securing the sight.

### **5. Sighting In:**

- After installation, take the firearm to a safe shooting range.
- Follow appropriate procedures to sight in the red dot sight and ensure proper alignment.

### **6. PostInstallation Check:**

- After installation, perform a function check to ensure everything operates correctly.
- Inspect the slide and sight for any movement or misalignment.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any packaging materials according to local regulations.
- If the slide or any components become damaged beyond repair, dispose of them in accordance with local hazardous waste guidelines.
- Always ensure that firearms and firearm components are disposed of safely and legally.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions regarding the installation, usage, or safety of the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE, please consult with a qualified gunsmith or the retailer from which you purchased the product.

## **Conclusion**

Your safety is paramount. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new Leupold Delta Point Pro Cut Slide. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for choosing our product.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Slitta DELTA POINT CUT per GLOCK® 17 Gen 3

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta DELTA POINT CUT per GLOCK® 17 Gen 3. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace della slitta.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza la slitta solo per il modello GLOCK® 17 Gen 3 e i cloni compatibili.
- Controlla regolarmente la slitta per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la slitta se presenta difetti visibili o se non è stata installata correttamente.
- Conserva la slitta in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slitta.
- Utilizza sempre mirini "iron" di altezza soppressore per garantire un corretto cowitnessing con il DPP.
- Non tentare di modificare la slitta o la pistola in alcun modo.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che la slitta sia montata saldamente prima di utilizzare la pistola.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica. Rimuovi eventuali caricatori e controlla la camera.
2. **Installazione della Slitta:**
  - Posiziona la slitta sulla parte superiore della pistola allineando le scanalature.
  - Utilizza il rivestimento del canale raccomandato (#777100017) per garantire una vestibilità sicura.
  - Applica una pressione uniforme per fissare la slitta in posizione.
3. **Montaggio del Mirino:**
  - Inserisci il mirino red dot Leupold Delta Point Pro o compatibile nella fessura pretagliata.
  - Controlla che il mirino sia ben fissato e allineato correttamente.
4. **Controllo Finale:**
  - Controlla che la slitta e il mirino siano montati correttamente prima di utilizzare la pistola.
  - Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta l'assistenza clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Slitta DELTA POINT CUT per GLOCK® 17 Gen 3. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3

## KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

### Johdanto

Tervetuloa DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain GLOCK® 17 Gen 3 kiväärille.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että asennat liikusäätimen oikein, jotta se toimii moitteettomasti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten Leupold Delta Point Pro punapistettä.
- Varmista, että käytät oikeanlaisia rautanäköjohdot DPP:n kanssa.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Poista vanha liikusäädin GLOCK® 17 Gen 3:sta huolellisesti.
- Varmista, että uusi DELTA POINT CUT SLIDE on puhdas ja ehjä.
- Asenna uusi liikusäädin paikalleen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Kiinnitä Leupold Delta Point Pro punapiste tai muu yhteensopiva jalustapohja esileikatun aukon kautta.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Tarkista patruunapesä ja varmista, ettei aseessa ole patruunoita ennen käyttöä.
- Huolehdi, että ase on turvallisesti käsiteltävissä ja että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.

### Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

### Lisätietoja ja tuki

- Tuote on varustettu EU:n turvallisuusohjeiden mukaisilla varoituksilla ja ohjeilla.
- Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 tuotteelle.

# Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 3

## Introduktion

Tack för att du valt DELTA POINT CUT SLIDE för din Glock® 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistols funktionalitet och prestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar den nya sliden.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Läs igenom och följ alla instruktioner noggrant för att undvika skador eller olyckor.
- Var medveten om att modifieringar av din pistol kan påverka dess garantier och säkerhet.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter som rekommenderas av tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med din pistol.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du använder pistolen.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra när du utför installation eller underhåll.
- Om du upplever problem med sliden, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter när du använder och transporterar ditt vapen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelser:

- Se till att din Glock® 17 Gen 3 är avstängd och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en skruvmejsel och eventuellt ett installationsverktyg (rekommenderad #777100017).

### 2. Installation av sliden:

- Ta bort den gamla sliden från pistolen genom att lossa de befintliga skruvarna.
- Placera den nya DELTA POINT CUT SLIDE på pistolen och se till att den sitter ordentligt på plats.
- Använd skruvmejseln för att fästa sliden med de medföljande skruvarna. Kontrollera att de är åtdragna ordentligt.

### 3. Montering av sikte:

- Om du monterar en Leupold Delta Point Pro, följ tillverkarens instruktioner för att säkert fästa siktet på sliden.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat för att säkerställa noggrannhet vid skjutning.

### 4. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder pistolen, gör en noggrann säkerhetskontroll för att säkerställa att allt är korrekt installerat och fungerar som det ska.

## Avfallshantering

- Avfall från installation och eventuella trasiga delar ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

## **Avslutande anmärkningar**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din DELTA POINT CUT SLIDE för Glock® 17 Gen 3. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar när du använder ditt vapen.

# Pokyny pro bezpečné používání DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 17 GEN 3

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 17 GEN 3. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla zbraň vždy v bezpečném stavu, když s ní manipulujete.
- Před instalací a používáním produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte produkt pravidelně na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Instalaci provádějte pouze v suchém a čistém prostředí.
- Používejte pouze kompatibilní optiku (Leupold Delta Point Pro nebo kompatibilní red dot).
- Při instalaci mířidel dbejte na to, aby byla správně zarovnána pro kowitnessing.
- Neprovádějte žádné úpravy, které by mohly ovlivnit bezpečnost nebo funkčnost produktu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně doporučeného kanalizačního lineru (#777100017).
- Ujistěte se, že máte správné mířidla pro tlumiče, pokud plánujete kowitnessing s DPP.

### 2. Instalace:

- Odstraňte původní závěr z pistole Glock® 17 Gen3.
- Nainstalujte DELTA POINT CUT SLIDE podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je závěr pevně a bezpečně namontován na rámu.

### 3. Používání:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Při používání zbraně dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti a použití produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj produkt DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 17 GEN 3. Vždy se řiďte pokyny a doporučeními pro zajištění bezpečného a efektivního používání.