

RMRcc-Schlitten, Teile- und Lauf-Kit für Glock® 43 mit einstellbarem 3,25 MOA-Punkt - G43-Schlitten-Kit mit Gewindelauf und RMRcc-Red-Dot

[Kurzaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Basierend auf unserem "Front Cut" Slide, den wir ursprünglich für die Glock G43 entworfen haben, enthält dieser RMRcc Cut Slide Rillen an der Vorder- und Rückseite des Slides für eine einfache Handhabung, was eine große Hilfe ist, wenn du gegen die steife Rückholfeder in dieser kompakten 9mm kämpfst. Direkt hinter dem Auswurfkanal siehst du jedoch eine Aussparung, die speziell dafür gemacht ist, um das Trijicon RMRcc Rotpunktvisier aufzunehmen. Wenn du kein Rotpunktvisier verwendest, enthält der Slide eine Abdeckplatte mit einer Dovetail, die für alle standardmäßigen Glock-Visiere geeignet ist, und ein Schlitz an der Vorderseite des Slides ist mit dem Vordervisier-Tenon von Glock kompatibel. Jeder Brownells RMRcc Cut Slide wird aus 17-4 Edelstahl-Billet gefertigt und mit einer matt-schwarzen Nitride-Oberfläche behandelt. Intern sind die Abmessungen identisch mit den OEM-Slides von Glock, sodass du Werks-Glock-Teile in den Slide einbauen kannst, um deine komplette Waffe zu erstellen. Hinweis: Dieser RMRcc Cut Slide enthält nur den Slide. Die Verbraucher sind dafür verantwortlich, entweder den Werkslauf und die internen Teile des Slides zu behalten oder neue Komponenten zu finden, um den Slide zu vervollständigen. Dieser Slide erfordert keine Verwendung eines Zündstiftkanal-Auskleidung. Das Kit enthält auch ein Teilekit, das alle Teile enthält, die du benötigst, um die Innenteile eines Aftermarket-Slides zu vervollständigen oder einen Werks-Slide auf Neuwagenstandard zu bringen. Alle Teile in unserem Glock 43/43x/48 Slide Parts Kit sind Aftermarket-Teile, die nach den richtigen Abmessungen für eine ordnungsgemäße Passform, Verarbeitung und Funktion in einem Werks-Slide hergestellt werden. Der Auswerfer und der Zündstift bestehen aus gegossenem 17-4 SS. Der Auswerfer-Druckstift und die Zündstiftsicherung sind aus Rundstahl gefräst. Das Kit umfasst: Auswerfer, Auswerfer-Druckstift, Auswerfer-Druckstiftfeder, Feder - Gelagerte Buchse, Slide-Abdeckplatte, Zündstift-Abstandshalter, Zündstiftfeder, Federbecher, Zündstiftsicherung, Zündstiftsicherungsfeder, Führungsstange und Rückholfederbaugruppe. Ebenfalls enthalten ist unser Glock® 43 Match-Grade Lauf, der aus gehärtetem 416R Edelstahl mit präzisen Abmessungen für einen engen Sitz und eine lange Lebensdauer gefertigt ist. Die Installation sollte bei den meisten Waffen ein einfaches Einsetzen sein. Die extra harte Black Nitride-Oberfläche widersteht Oberflächenverschleiß und stoppt alles, was die Korrosion versuchen könnte, den Edelstahl herauszufordern. Vor der 9mm Luger (9x19mm) Kammer befindet sich ein durch Knöpfe geriffelter Lauf mit standardmäßiger, 1-10" Rechtsdrehung und 6-Rillen-Riffling, der mit "Übungs"-Munition mit unbeschichteten Geschossen kompatibel ist. Passt NUR für Glock® 43 416R Edelstahl Black Nitride-Oberfläche Durch Knöpfe geriffelter, 1-10" Drehung Gewindemodell hat 1/2"-28 tpi Gewinde. Unser Match-Grade Lauf für die Glock® 43 ist mit deiner Wahl eines glatten Mündungs oder Gewindemündungs (1/2"-28 tpi) erhältlich, um die Installation eines Kompensators oder Schalldämpfers zu ermöglichen. Beide sind lasergraviert mit der Kammer und dem Glock-Modell, für das sie geeignet sind. Der RMRCC Adjustable Red Dot stammt aus dem branchenführenden Trijicon RMR®, das neue RMRcc bietet die gleiche Zuverlässigkeit, die du erwartest, und ist für das verdeckte Tragen konzipiert. Das schlankere Design passt zu einer Vielzahl von Pistolen und sorgt für Komfort beim täglichen Tragen. Trage mit Vertrauen mit einem Visier, das



deine Geschwindigkeit erhöht, deine Genauigkeit verbessert und deinen Fokus auf das Ziel hält. 4 Jahre Batteriebensdauer 8 Helligkeitsstufen mit 2 Nachtsichtmodi Wasserdicht bis 20 Meter

Eigenschaften

- Name: [G43-Schlitten-Kit mit Gewindelauf und RMRcc-Red-Dot](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000691
- Herst.-Nr.:
- Art: Front & Rear Serrations
- Finish: Stainless Black Nitride
- Modell: 43
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMRCC
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.78kg

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 43](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 43

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für deine Glock® 43 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Waffe zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Waffe immer in einem sicheren Zustand aufbewahrst, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Halte das Produkt und alle seine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung der Teile und ersetze sie bei Bedarf.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Teile und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Slide und die Teile korrekt installiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob sich Gegenstände im Lauf befinden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Gehörschutz), wenn du mit der Waffe schießt.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Munitionsart bereit und achte darauf, dass die Munitionsart mit dem Produkt kompatibel ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge diese Schritte zur Installation:
 1. Entferne den alten Slide und die alten Teile von deiner Glock® 43.
 2. Setze den neuen RMRCC Slide auf den Rahmen der Waffe.
 3. Installiere die Teile gemäß den Anweisungen in der Anleitung, die mit dem Kit geliefert wurde.
 4. Stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen und korrekt installiert sind.
- Überprüfe nach der Installation die Funktionstüchtigkeit der Waffe, bevor du sie in einen Schießstand oder in eine andere Umgebung mit scharfer Munition bringst.
- Führe regelmäßige Wartungs und Inspektionsarbeiten durch, um die Sicherheit und Leistung deines Produkts zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigten Teile umweltgerecht.
- Informiere dich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Schusswaffen und Zubehörteilen.
- Wenn du das Produkt nicht mehr benötigst, wende dich an autorisierte Stellen zur sicheren Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an die entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung deines RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 43 hat oberste Priorität. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Wenn du Fragen oder Bedenken hast, suche bitte nach weiteren Informationen oder kontaktiere einen Fachmann.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de