

RM RCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FOR GLOCK® 43 W/ADJ 3.25 MOA DOT - G43 SLIDE KIT WITH NON-THREADED BARREL & RM RCC RED DOT

Based on our "Front Cut" slide we designed originally for the Glock G43, this RM RCC Cut Slide includes serrations at the front and rear of the slide for easy manipulation, which is a big help when you're fighting against the stiff recoil spring inside this compact 9mm. Just behind the ejection port, though, you'll see a cutout that's tailor-made to accept the Trijicon RM RCC red-dot sight. When you're not using a red-dot sight, the slide includes a cover plate with a dovetail designed to accept all standard Glock rear sights, and a slot at the front of the slide is compatible with Glock's front-sight tenon. Each Brownells RM RCC Cut Slide is machined from 17-4 stainless steel billet and treated with a matte-black Nitride finish. Internally, the dimensions are identical to Glock's OEM slides, so you can put factory Glock parts into the slide in order to build your complete gun. Note: this RM RCC Cut Slide includes the slide only. Consumers are responsible for either retaining the factory barrel and slide internals or finding new components to finish the slide. This slide does not require the use of a firing-pin channel liner. Kit also includes a parts kit that contains all the parts you need to complete the innards of an aftermarket slide or refurbish a factory slide to like-new standards. All the parts in our Glock 43/43x/48 Slide Parts Kit are aftermarket parts made to the correct dimensions for proper fit, finish, and function in a factory spec slide. The extractor and firing pin are made from cast 17-4 SS. The extractor depressor plunger and firing pin safety are machined from bar stock. Kit Includes: Extractor Extractor Depressor Plunger Extractor Depressor Plunger Spring Spring -Loaded Bearing Slide Cover Plate Firing Pin Spacer Sleeve Firing Pin Spring Spring Cups Firing Pin Safety Firing Pin Safety Spring Guide Rod and Recoil Spring Assembly Also included is our Glock® 43 match-grade barrel machined from hardened 416R stainless steel to precise dimensions for a tight lockup and long service life. Installation should be a straight drop-in deal on most guns. The extra-hard Black Nitride finish resists surface wear and stops in its tracks whatever corrosion might try to challenge the stainless steel. Ahead of the 9mm Luger (9x19mm) chamber is a button-rifled bore with standard, 1-10" right-hand, 6-groove rifling compatible with "practice" ammo with non-jacketed bullets. Fits Glock® 43 ONLY 416R stainless steel Black Nitride finish Button-rifled, 1-10" twist Threaded model has 1/2"-28 tpi threads Our Match-Grade Barrel for the Glock® 43 is available with your choice of a Plain muzzle or Threaded (1/2"-28 tpi) to enable installation of a compensator or sound suppressor. Both are laser engraved with the chambering and the Glock model they fit. The RM RCC Adjustable Red Dot is born from the industry-leading Trijicon RM R®, the new RM RCC has the same reliability you expect, designed for concealed carry. The slimmer design fits a variety of pistols providing comfort during everyday carry. Carry confidently with a sight that increases your speed, improves your accuracy, and keeps your focus on the target. 4 year battery life 8 brightness settings with 2 night vision modes Waterproof to 20 meters



Attributes

- Name: G43 SLIDE KIT WITH NON-THREADED BARREL & RMRCC RED DOT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000692
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: RMRCC
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.773kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 43](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 43](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit för Glock® 43](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)

Sicherheitshinweise für das RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 43

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 43! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt stets Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie nur empfohlene Teile und Zubehör, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Produkts, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kits vollständig und unbeschädigt sind.
- Überprüfen Sie, ob Sie über das notwendige Werkzeug für die Installation verfügen.

2. Installation des Slides:

- Entfernen Sie den originalen Slide von Ihrer Glock® 43.
- Setzen Sie den RMRCC Cut Slide an die Stelle des originalen Slides.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide richtig sitzt und alle Teile sicher verbunden sind.

3. Installation des Laufs:

- Entfernen Sie den originalen Lauf.
- Setzen Sie den neuen Glock® 43 MatchGrade Lauf ein.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass der Lauf fest sitzt.

4. Montage des Zubehörs:

- Wenn Sie ein RMRcc Rotpunktvisier verwenden, installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Abdeckplatte, wenn kein Rotpunktvisier verwendet wird.

5. Endkontrolle:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles korrekt montiert ist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Methoden zur Entsorgung zu verwenden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen oder Probleme schnell zu klären.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden für uns von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 43

Introduction

Thank you for choosing the RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 43. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully to understand how to operate the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your Glock® 43 before using this product.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the slide is securely attached before handling the firearm.
- Avoid using the firearm in conditions that may lead to an accidental discharge, such as wet or slippery surfaces.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight to your target.
- Do not modify the slide or barrel beyond the manufacturer's specifications.
- Use only compatible parts and accessories with the Glock® 43.
- Avoid using nonstandard ammunition to prevent malfunctions or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Slide:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide by following the manufacturer's instructions.
- Align the RMRCC Cut Slide with the frame of the Glock® 43.
- Secure the slide in place, ensuring all components are properly seated.

2. Installation of the Barrel:

- Remove the factory barrel from the slide.
- Insert the matchgrade barrel into the slide, ensuring it is properly aligned.
- Confirm that the barrel is seated correctly and securely.

3. Installation of the Parts Kit:

- Follow the instructions provided in the parts kit for installation of the extractor, firing pin, and other components.
- Ensure all parts are installed according to the specifications to maintain proper function.

4. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the firearm operates as intended.
- If any issues arise during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Ensure that all firearm parts are rendered inoperable before disposal.
- Do not discard in regular household waste; check for designated disposal sites for firearms and related components.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding your RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 43, please contact the manufacturer or refer to the documentation provided with your product.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 43. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Säkerhetsinstruktioner för RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit för Glock® 43

Introduktion

Tack för att du har valt RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit för Glock® 43. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast komponenter som är avsedda för Glock® 43.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering av skjutvapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan installation eller underhåll.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RMRCC Cut Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 43.
- Montera RMRCC Cut Slide på pistolens ram.
- Se till att sliden sitter ordentligt och att alla delar är korrekt installerade.

2. Installation av Barrel:

- Ta bort den gamla pipan.
- Sätt in den nya matchklass pipan i sliden.
- Kontrollera att pipan är ordentligt på plats.

3. Installation av delar:

- Använd det medföljande delarna kitet för att slutföra installationen.
- Följ medföljande instruktioner för att installera varje komponent korrekt.

4. Kontroll av funktion:

- Kontrollera att alla rörliga delar fungerar smidigt.
- Gör en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.

Avfallshantering

- Avfall och oanvända delar ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkter i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om produkten eller säkerhetsrelaterade frågor, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten på produktens förpackning eller i medföljande dokumentation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit för Glock® 43 på ett ansvarsfullt sätt, kan du njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FOR GLOCK® 43 W/ADJ 3.25 MOA DOT. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy bezpečnosti a kvality. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let a s patřičným školením v oblasti manipulace se zbraněmi.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a že není nabitá.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při používání produktu vždy noste ochranné brýle a sluchátka.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství pro zajištění bezpečnosti a správné funkce.
- V případě jakýchkoli známek poškození produktu přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Při instalaci a údržbě dodržujte pokyny výrobce.
- Nikdy se nesnažte upravovat nebo měnit konstrukci produktu, pokud to není výslovně povoleno.
- Při manipulaci s komponenty buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud nejste zkušený uživatel, doporučujeme vyhledat pomoc odborníka při instalaci a údržbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace

- Odstraňte starý závěr a další součásti z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte nový RMRCC Cut Slide podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou správně utaženy.

3. Použití

- Před použitím proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Sledujte výkon zbraně a v případě jakýchkoli problémů okamžitě přestaňte používat.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte zbraň a její součásti podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte zbraň nebo její součásti do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro dotazy ohledně bezpečnosti v EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vašeho RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FOR GLOCK® 43. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a spolehlivé používání vašeho produktu.