

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE

Our Leupold Delta Point Pro Cut Slide for Glock® 17 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Leupold Delta Point Pro or compatible footprint red dot sight. All DPP Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the DPP, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells DPP Slide for Glock® 17 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each DPP Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Leupold Delta Point Pro footprint Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells DPP Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 17 Gen3 pistol. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000703
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Delta Point Pro
- Style: Solid
- Delivery weight: 0.295kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 050806113855

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [English: DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3! Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre GLOCK® 17 Gen 3 geeignet ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Slide ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatible Optiken (Leupold Delta Point Pro oder ähnliche) für die Montage.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Waffe ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie keine Modifikationen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Umgang mit der Waffe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation des Slides:

- Entfernen Sie den alten Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen DELTA POINT CUT SLIDE auf den Rahmen Ihrer GLOCK® 17 Gen 3.
- Achten Sie darauf, dass er sicher sitzt und richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie den Slide gemäß den Anweisungen für Ihre Waffe.

3. Montage der Optik:

- Befestigen Sie die Leupold Delta Point Pro oder eine kompatible Optik im vorgesehenen Slot.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik sicher montiert ist.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie die Funktionalität des Slides und der Optik, indem Sie die Waffe vor dem ersten Gebrauch testen.
- Führen Sie alle erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsvoll zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3 entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use, and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always handle firearms and firearm accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install the slide.
 - Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury or damage.
- **Usage Precautions:**
 - Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the slide.
 - Do not modify the slide or firearm in any way that could compromise safety or performance.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the firearm.
- **Maintenance Precautions:**
 - Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance.
 - Use only recommended cleaning products and follow the manufacturer's instructions.
- **Recall Precautions:**
 - Stay informed about any product recalls or safety notices related to the slide or associated components.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including the recommended channel liner installation tool (#777100017).

2. Removing the Existing Slide:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing slide from the Glock® 17 Gen3.

3. Installing the Delta Point Cut Slide:

- Align the Delta Point Cut Slide with the factory frame.
- Carefully press the channel liner into the slide using the appropriate tool.
- Ensure the slide is securely mounted and functions smoothly.

4. Installing Sights:

- If required, install suppressorheight iron sights to ensure proper cowitnessing with the DPP.

5. Final Checks:

- Perform a function check to ensure the slide operates correctly with the installed components.

Usage Instructions

- Load the firearm only when ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling the metal components where applicable.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3, please refer to the manufacturer's contact points provided on the product packaging or the official website.

This safety instruction guide is designed to help you use the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 safely and effectively. Your safety is paramount, and adhering to these guidelines will help ensure a positive experience with your product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per GLOCK® 17 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta Leupold Delta Point Pro Cut per pistole Glock® 17 Gen3. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, conformi al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la Slitta DPP in conformità con le istruzioni fornite.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Assicurati che la Slitta DPP sia compatibile con il tuo modello di pistola Glock® 17 Gen3.
- Evita di utilizzare la Slitta DPP in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che possono danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso lo strumento raccomandato #777100017.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi la canna e il carrello dalla pistola Glock® 17 Gen3.
- Posiziona la Slitta DPP sulla parte superiore del carrello, allineando le scanalature standard con i mirini anteriori e posteriori.
- Fissa la Slitta DPP utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Se necessario, installa i mirini "iron" di altezza soppressore per ottenere una corretta cowitnessing con il DPP.

3. Uso:

- Assicurati che la Slitta DPP sia saldamente fissata prima di utilizzare la pistola.
- Utilizza il mirino red dot Leupold Delta Point Pro o compatibile per migliorare la precisione di tiro.
- Controlla regolarmente la Slitta DPP per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti della Slitta DPP.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o non autorizzate.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Slitta DPP, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza tempestiva.

Grazie per aver scelto la Slitta DPP Brownells per la tua pistola Glock® 17 Gen3. Utilizzando il prodotto in conformità con queste istruzioni, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du har valt DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan och funktionaliteten hos din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med din pistol.
- Se till att pistolen är avsäkrad och tom innan du installerar eller justerar DELTA POINT CUT SLIDE.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra när du arbetar med den.
- Använd en säker och lämplig arbetsyta för installation och justering av produkten.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en professionell tekniker för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att din GLOCK® 17 Gen 3 är avsäkrad och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive det rekommenderade verktyget #777100017.

2. Installation av DELTA POINT CUT SLIDE:

- Ta bort den befintliga sliden från din pistol.
- Montera DELTA POINT CUT SLIDE genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på pistolen och justera den så att den passar ordentligt.
 - Använd det rekommenderade verktyget för att säkerställa en korrekt och säker installation.
 - Kontrollera att sliden är ordentligt fastsatt innan du fortsätter.

3. Användning:

- När sliden är installerad, kontrollera att den fungerar korrekt genom att manipulera sliden och kontrollera kammaren.
- Använd alltid rödpunktssiktet i enlighet med tillverkarens anvisningar för bästa resultat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella miljöbestämmelser.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information om säkerhet, installation eller användning, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 17 Gen 3 på rätt sätt, kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din pistol.

Pokyny pro bezpečnost používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 17 GEN 3 BROWNELLS DPP SLIDE. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky při manipulaci s výrobkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
- Před instalací a používáním zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Používejte pouze schválené optiky, které jsou kompatibilní s produktem.
- Při montáži optiky dbejte na to, abyste dodržovali pokyny výrobce optiky.
- Pokud nejste zkušený uživatel, doporučujeme vyhledat pomoc odborníka při instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň prázdná a bezpečná.
- Odstraňte starou hlaveň a závěr, pokud je to potřeba.

2. Instalace DPP Slide:

- Umístěte DPP Slide na rám zbraně.
- Ujistěte se, že je správně usazen a že všechny otvory odpovídají.
- Použijte šrouby dodané s produktem k zajištění Slide.

3. Montáž optiky:

- Nainstalujte optiku Leupold Delta Point Pro nebo kompatibilní red dot do předřezaného slotu.
- Ujistěte se, že je optika pevně uchycena a správně zarovnána.

4. Kontrola:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně namontováno.
- Proveďte testovací výstřel na bezpečném místě, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o nakládání s odpady.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníky nebo autorizované prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 17 GEN 3 BROWNELLS DPP SLIDE. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.