

Schlitten mit RMR-Ausfräzung für GLOCK® 17 Gen 3 - BRN-Schlitten für G17 Gen3 Nitride

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Optikbereit, ergonomisch verbesserter Slide mit einer Vielzahl von individuellen Funktionen

Unser RMR Slide für Glock® 17 Gen3 Pistolen verfügt über markante, umlaufende vordere Rillen, die das Manipulieren des Schlittens erleichtern, um die Kammer zu überprüfen oder einen Stau zu beseitigen. (Okay, wir geben es zu: Die Rillen sehen einfach auch cool aus.) Er kommt außerdem mit einem vorgefertigten Schlitz für die einfache und sichere Montage eines Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiers. Alle RMR Slides haben auch die standardmäßigen Glock®-Werkssichtdorne vorne und hinten für "Eisen" Backup-Sights. Um eine ordnungsgemäße Co-Witnessing mit dem RMR zu erreichen, musst du auch Eisen-Sights in Suppressor-Höhe installieren. Du kannst deinen Brownells RMR Slide für Glock® 17 Gen3 auch mit einem "Fenster"-Ausschnitt oben bekommen, der den Luftstrom verbessert, um den Lauf kühl zu halten - ideal für hart arbeitende Action-Wettkampfpistolen. Außerdem, wenn du einen verbesserten Lauf mit einer kontrastierenden Oberfläche oder einem einzigartigen Außenmuster (Rillen, Spiralen, "Flammen" usw.) hast, lässt dir das Fenster etwas Spielraum, um es zu präsentieren! Jeder RMR Slide für Glock® beginnt sein Leben als Block aus 17-4 Edelstahl, der nach den Glock®-Werksspezifikationen innen bearbeitet wird, sodass er auf Werksschlüsse passt und Werksteile oder Aftermarket-Läufe und Gen3-Innenkomponenten akzeptiert. Die Slides werden auf Rc 41-44 auf der Rockwell C-Skala wärmebehandelt, um eine erhöhte Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Du kannst deinen RMR Slide in einer von 3 Oberflächen erhalten: einer verschleißfesten, grundierten Black Nitride oder einer dünnen, extrem robusten, physikalischen Dampfbeschichtung (PVD) in Bronze oder Flat Dark Earth (FDE). Passt auf Gen3 Glock® 17 Pistolen & Klone Bearbeitet aus korrosionsbeständigem 17-4 Edelstahlblock Trijicon RMR Montage-Schlitz Akzeptiert auch Holosun HE508T, HS507C & HS407C Rotpunktvisiere Außerdem werksseitige Front-/Rückensicht-Ausschnitte Erhältlich mit markantem oberen Fenster-Ausschnitt oder traditionellem soliden Oberteil Ein Brownells RMR Slide ist das ideale Upgrade für deine Werksglock® 17 Gen3 Pistole oder das perfekte "obere Teil" für eine brandneue benutzerdefinierte Waffe, die auf einem Polymer80 80%-Rahmen aufgebaut ist. Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalbeschichtung erforderlich für diese Slides. Die Kanalbeschichtung ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017. Enthält patentierte Optik-Ausschnitt-Technologie, die von ZEV Technologies entwickelt wurde. Patent Nr. RE47335



Eigenschaften

- Name: [BRN-Schlitten für G17 Gen3 Nitride](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078200001
- Herst.-Nr.:
- Art: Front & Rear Serrations
- Finish: Stainless w/Nitride Finish

- Modell: 17
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.301kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 279mm
- UPC: 050806112650

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3 SICHERHEITSANLEITUNG
- Über uns

RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du den RMR Cut Slide für Glock® 17 Gen 3 gekauft hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Slide mit deinem Glock® 17 Gen 3 Modell kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Schusswaffen um und behandle jede Waffe so, als ob sie geladen wäre.
- Bewahre den Slide und alle Waffenteile an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Schusswaffe und den Slide auf Abnutzungerscheinungen oder Schäden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Schusswaffen.
- Wenn du Probleme mit dem Slide hast, stelle die Nutzung sofort ein und such professionelle Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Installationsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um Schäden am Slide oder an der Schusswaffe zu vermeiden.

• Betriebssicherheit:

- Überprüfe immer die Kammer nach der Installation, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
- Verwende EisenSights in SuppressorHöhe, um eine ordnungsgemäße CoWitnessing mit dem RMR zu gewährleisten.

• Umweltüberlegungen:

- Vermeide die Exposition gegenüber extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Chemikalien, die die Integrität des Slides beeinträchtigen können.
- Verwende den Slide nicht in Umgebungen, in denen er übermäßigem Schmutz oder Ablagerungen ausgesetzt ist, ohne ihn ordnungsgemäß zu reinigen.

• Altersbeschränkungen:

- Dieses Produkt ist für die Nutzung durch Personen ab 18 Jahren vorgesehen. Stelle sicher, dass jüngere Benutzer von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne den WerksSlide von deiner Glock® 17 Gen 3.
- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist und die Kammer leer ist.
- Richte den RMR Slide mit dem Werksrahmen aus und drücke ihn vorsichtig an seinen Platz.

- Sichere den Slide mit den geeigneten Schrauben für das Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier.
- Installiere EisenSights in SuppressorHöhe, wenn du das RMR für CoWitnessing verwenden möchtest.
- Überprüfe, ob alle Komponenten sicher befestigt sind, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Achte immer darauf, dass die Schusswaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du sie handhabst.
- Übe regelmäßig sichere Schießgewohnheiten und überprüfe die Sicherheitsregeln für Schusswaffen.
- Reinige und pflege den Slide gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien und alten Komponenten verantwortungsbewusst.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenteilen und Zubehör.
- Wenn der Slide irreparabel beschädigt wird, kontaktiere einen qualifizierten Fachmann für sichere Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des RMR Cut Slide für Glock® 17 Gen 3 besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Hilfe.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sichereres Erlebnis mit deinem RMR Cut Slide für Glock® 17 Gen 3 gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und dein Schießerlebnis genießt.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de