

# **Ungeschnittener Schlitten für Gen3 Glock® 17, Edelstahl - Unbearbeiteter Schlitten für Glock 17 Gen3, Edelstahl**

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

## **Eine "Leinwand" für dein nächstes individuelles Pistolen-Meisterwerk**

Die Blank Slides von Brownells für Glock®-Pistolen kommen mit einer glatten und funktionslosen Außenseite, sodass du sie genau nach deinen Vorstellungen anpassen kannst. Füge Rillen zum Spannen, einen Montageplatz für Optiken und kosmetische Verzierungen hinzu, um sie ganz nach deinem Geschmack zu gestalten. (Ja, du solltest einige Maschinenfähigkeiten mitbringen!) Innen sind die Abmessungen präzise nach Werksvorgaben bearbeitet, sodass dein Brownells Blank Slide für Glock bereit ist, in einen Rahmen nach Werksstandard zu passen und Gen 3 Werks- und Nachrüstläufe sowie Teile zu akzeptieren. Modelle für Gen3 Glock® 17 Bearbeitet aus feuerfestem 17-4 Edelstahl Wärmebehandelt auf 41-44 auf der Rockwell C-Skala Kommt "in-the-white", sodass du die Oberfläche deiner Wahl auftragen kannst Enthält die Dovetails für die vorderen und hinteren Glock-Werksvisiere Manchmal funktioniert "von der Stange", manchmal möchtest du es auf deine Weise. Wenn du bereit bist, deine eigene Glock®-Plattform Dream Gun™ zu bauen, greife zu einem Brownells Blank Slide. Ein Kanal-Liner ist für diese Slides erforderlich. Kanal-Liner sind ein Presspass und benötigen ein Werkzeug zur Installation.



## **Eigenschaften**

- Name: [Unbearbeiteter Schlitten für Glock 17 Gen3, Edelstahl](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078200005
- Herst.-Nr.: NONE
- Art: Blank
- Finish: Unfinished
- Modell: 17
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: Dovetail
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.376kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 050806112629

## **Artikeldetails**

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 17
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 17

## Einführung

Danke, dass du dich für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 17 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock® Pistole vertraut bist, bevor du den Brownells Blank Slide verwendest.
- Behandle Feuerwaffen mit Respekt und gehe davon aus, dass sie geladen sind, bis das Gegenteil überprüft ist.
- Halte Feuerwaffen und Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrillen und Handschuhe, beim Umgang mit oder Modifizieren von Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Teile auf Abnutzung oder Schäden, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Brownells Blank Slide ist nur für Gen3 Glock® 17 Modelle ausgelegt. Die Verwendung mit inkompatiblen Modellen kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Für die Anpassung sind geeignete Maschinenfähigkeiten erforderlich. Wenn du nicht erfahren bist, such die Hilfe eines qualifizierten Büchsenmachers.
- Stelle sicher, dass der Slide sicher am Rahmen befestigt ist, bevor du ihn verwendest. Ein lockerer Slide kann zu Fehlfunktionen führen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren oder Modifizieren des Slides, um Schäden zu vermeiden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften, wenn du deine Feuerwaffe anpasst oder verwendest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Werkzeugs zur Installation des KanalLiners.

### 2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Slide von deiner Glock® 17, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Installiere den KanalLiner in den Brownells Blank Slide. Stelle sicher, dass er ein Presspass ist und verwende das geeignete Werkzeug zur Installation.
- Richte den Brownells Blank Slide mit dem Rahmen deiner Glock® 17 aus.
- Befestige den Slide sicher am Rahmen und stelle sicher, dass er verriegelt ist.

### 3. Anpassung:

- Passe den Slide nach Belieben an, indem du Rillen zum Spannen, Montageplätze für Optiken oder

- andere Merkmale hinzufügst.
- Stelle sicher, dass keine Modifikationen die Funktionalität der Feuerwaffe beeinträchtigen.

#### 4. Testen:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Slide korrekt mit dem Rahmen und dem Lauf funktioniert.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu bestätigen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete Teile oder Verpackungen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Teile von Feuerwaffen nicht im regulären Müll. Befolge die lokalen Gesetze zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 17 konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Brownells Blank Slide gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)