

REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS - BROWNELLS

REMINGTON 700-STYLE RIVETED EXTRACTOR KIT SMALL

Factory-Type Replacement Restores Function & Serviceability

Replaces the no-longer-available Remington factory part to keep older rifles shooting. A fast, economical, alternative to returning rifle to the factory for repair. Replacement requires no modification to bolt or rifle. Fits all variations of 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X and XP-100. Small fits calibers with .378" (9.60mm) diameter case head, including .17 Rem., .222, .223, etc.



Attributes

- Name: BROWNELLS REMINGTON 700-STYLE RIVETED EXTRACTOR KIT SMALL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000208
- Mfr. No.:
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i KIT DI ESTRAZIONE RIVETTATI REMINGTON 700](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWÓW WYCIĄGÓW RIVETED REMINGTON 700](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS sarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS](#)

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS

Einführung

Danke, dass du dich für das REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit von Brownells entschieden hast. Dieses Kit wurde entwickelt, um das originale Remington Teile zu ersetzen und sicherzustellen, dass deine älteren Gewehre weiterhin effektiv funktionieren. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines Gewehrs vertraut bist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Extractor und andere Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, suche professionelle Unterstützung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das ExtractorKit nur mit kompatiblen Gewehrmodellen: 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X und XP100.
- Der kleine Extractor passt für Kaliber mit einem Hülsenbodendurchmesser von .378" (9,60 mm), einschließlich .17 Rem., .222 und .223.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor Beginn der Installation entladen ist.
- Trage während der Installation eine Schutzbrille, um deine Augen vor potenziellen Ablagerungen zu schützen.
- Verwende die in der Installationsanleitung angegebenen geeigneten Werkzeuge, um Beschädigungen am Gewehr oder Extractor zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten aus dem Kit: Extractor, zwei Nieten und Anleitungen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte:

- Bestätige, dass das Gewehr entladen ist, und entferne den Verschluss vom Gewehr.
- Befolge die spezifischen Anweisungen im Kit zum Entfernen des alten Extractors.
- Richte den neuen Extractor mit dem Verschluss aus und setze ihn gemäß den Anweisungen ein.
- Sichere den Extractor mit den bereitgestellten Nieten, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Baue den Verschluss wieder zusammen und setze ihn in das Gewehr ein.

3. Nach der Installation:

- Teste die Funktion des Extractors, indem du die Aktion des Gewehrs mit Dummy Patronen betätigst.
- Überprüfe die ordnungsgemäße Auswurf vor der Verwendung mit scharfer Munition.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle unbenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Extractor oder die Nieten nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Installation besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des REMINGTON 700 Riveted Extractor Kits gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Leistung bei der Wartung deiner Feuerwaffe priorisierst.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit from Brownells. This kit is designed to replace the original Remington factory part, ensuring your older rifles continue to perform effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your rifle before attempting installation.
- Always handle firearms with care and respect, following all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the extractor and other components for wear or damage.
- If you experience any issues during installation or usage, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the extractor kit with compatible rifle models: 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X, and XP100.
- The small extractor fits calibers with a .378" (9.60mm) diameter case head, including .17 Rem., .222, and .223.
- Ensure the rifle is unloaded before beginning installation.
- Wear safety glasses during installation to protect your eyes from potential debris.
- Use appropriate tools as specified in the installation instructions to avoid damage to the rifle or extractor.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components from the kit: extractor, two rivets, and instructions.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Confirm the rifle is unloaded and remove the bolt from the rifle.
- Follow the specific instructions provided in the kit for removing the old extractor.
- Align the new extractor with the bolt and insert it according to the instructions.
- Secure the extractor using the provided rivets, ensuring a tight fit.
- Reassemble the bolt and reinstall it into the rifle.

3. PostInstallation:

- Test the function of the extractor by cycling the action of the rifle with dummy rounds.
- Check for proper extraction before livefire use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the extractor or rivets in regular household waste. Contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit. Thank you for prioritizing safety and performance in your firearm maintenance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i KIT DI ESTRAZIONE RIVETTATI REMINGTON 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il KIT DI ESTRAZIONE RIVETTATI REMINGTON 700 di Brownells. Questo kit è progettato per sostituire il pezzo originale della fabbrica Remington, garantendo che i tuoi fucili più vecchi continuino a funzionare in modo efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo fucile prima di tentare l'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e rispetto, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente l'estrattore e altri componenti per usura o danni.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il kit di estrazione solo con i modelli di fucile compatibili: 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X e XP100.
- L'estrattore piccolo si adatta a calibri con una testa di cartuccia di diametro .378" (9.60mm), inclusi .17 Rem., .222 e .223.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Indossa occhiali di sicurezza durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza gli strumenti appropriati come specificato nelle istruzioni di installazione per evitare danni al fucile o all'estrattore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari dal kit: estrattore, due rivetti e istruzioni.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Passaggi di Installazione:

- Conferma che il fucile sia scarico e rimuovi il bullone dal fucile.
- Segui le istruzioni specifiche fornite nel kit per rimuovere il vecchio estrattore.
- Allinea il nuovo estrattore con il bullone e inseriscilo secondo le istruzioni.
- Fissa l'estrattore utilizzando i rivetti forniti, assicurandoti che sia ben saldo.
- Rimonta il bullone e reinstallalo nel fucile.

3. PostInstallazione:

- Testa il funzionamento dell'estrattore ciclando l'azione del fucile con cartucce fittizie.
- Controlla il corretto funzionamento dell'estrazione prima dell'uso a fuoco vivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire l'estrattore o i rivetti nei rifiuti domestici normali. Contatta la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'installazione, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del KIT DI ESTRAZIONE RIVETTATI REMINGTON 700. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alle prestazioni nella manutenzione della tua arma da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWÓW WYCIĄGÓW RIVETED REMINGTON 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Wyciągów Riveted REMINGTON 700 od firmy Brownells. Zestaw ten jest zaprojektowany w celu zastąpienia oryginalnej części fabrycznej Remington, zapewniając, że Twoje starsze karabiny będą nadal działać skutecznie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego karabinu przed przystąpieniem do instalacji.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i szacunkiem, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wyciąg oraz inne komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zestawu wyciągów tylko z kompatybilnymi modelami karabinów: 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X i XP100.
- Mały wyciąg pasuje do kalibrów z główką łuski o średnicy .378" (9.60mm), w tym .17 Rem., .222 i .223.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed rozpoczęciem instalacji.
- Noś okulary ochronne podczas instalacji, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Używaj odpowiednich narzędzi, jak określono w instrukcjach instalacji, aby uniknąć uszkodzenia karabinu lub wyciągu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty z zestawu: wyciąg, dwa nity oraz instrukcje.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki instalacji:

- Potwierdź, że karabin jest rozładowany i usuń zamek z karabinu.
- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami zawartymi w zestawie, aby usunąć stary wyciąg.
- Wyreguluj nowy wyciąg z zamkiem i włóż go zgodnie z instrukcjami.
- Zabezpiecz wyciąg przy użyciu dostarczonych nitów, upewniając się o ścisłym dopasowaniu.
- Złóż zamek z powrotem i zamontuj go w karabinie.

3. Po instalacji:

- Sprawdź działanie wyciągu, cyklując mechanizm karabinu z użyciem sztucznych nabojęw.
- Upewnij się, że wyciąg działa prawidłowo przed użyciem na żywo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wyciągu ani nitów do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub instalacji, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Zestawu Wyciągów Riveted REMINGTON 700. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i wydajności w konserwacji swojej broni palnej.

Turvaohjeet REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS sarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 Riveted Extractor Kitin Brownellsilta. Tämä sarja on suunniteltu korvaamaan alkuperäinen Remingtonin tehdasosa, varmistaen, että vanhat kiväärit toimivat tehokkaasti. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tunnet kiväärin toiminnan ennen asennuksen aloittamista.
- Käsittele aina ampumaaseita huolellisesti ja kunnioituksella, noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti extractor ja muut komponentit kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, hae ammattilaisen apua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä extractorisarjaa vain yhteensopivien kiväärimallien kanssa: 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X ja XP100.
- Pieni extractor sopii kaliipereille, joiden patruunan pää on .378" (9.60mm) halkaisijaltaan, mukaan lukien .17 Rem., .222 ja .223.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä suojalaseja asennuksen aikana suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta.
- Käytä asennusohjeissa määriteltyjä työkaluja, jotta et vahingoita kivääriä tai extractoria.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit sarjasta: extractor, kaksi niittiä ja ohjeet.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja poista lukko kivääristä.
- Noudata sarjassa annettuja erityisiä ohjeita vanhan extractor:n poistamiseksi.
- Kohdista uusi extractor lukkomekanismiin ja asenna se ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä extractor tarjoamillasi niiteillä varmistaen tiukka istuvuus.
- Kokoa lukko uudelleen ja asenna se takaisin kivääriin.

3. Asennuksen jälkeiset toimenpiteet:

- Testaa extractor:n toiminta kierrättämällä kiväärin toimintoa dummypatruunoilla.
- Tarkista oikea toiminta ennen elävän ammunnan käyttöä.

Hävittämishojeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä extractoria tai niittejä tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai asennuksesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa REMINGTON 700 Riveted Extractor Kitin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja suorituskykyä ampumaaseesi huollossa.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit från Brownells. Detta kit är utformat för att ersätta den ursprungliga Remingtonfabriksdelen, vilket säkerställer att dina äldre gevär fortsätter att fungera effektivt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur ditt gevär fungerar innan du försöker installera.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och respekt, och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet extractorn och andra komponenter för slitage eller skador.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast extractorkitet med kompatibla gevärsmodeller: 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X och XP100.
- Den lilla extractorn passar kalibrar med en hylsdiå på .378" (9.60mm), inklusive .17 Rem., .222 och .223.
- Se till att geväret är oladdat innan du påbörjar installationen.
- Bär skyddsglasögon under installationen för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Använd lämpliga verktyg som anges i installationsanvisningarna för att undvika skador på geväret eller extractorn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter från kitet: extractor, två nitarna och instruktionerna.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg:

- Bekräfta att geväret är oladdat och ta bort slutstycket från geväret.
- Följ de specifika instruktionerna som ges i kitet för att ta bort den gamla extractorn.
- Justera den nya extractorn med slutstycket och sätt in den enligt instruktionerna.
- Fäst extractorn med de medföljande nitarna, se till att den sitter ordentligt.
- Återmontera slutstycket och sätt tillbaka det i geväret.

3. Efter installation:

- Testa funktionen av extractorn genom att cykla gevärets åtgärd med dummykulor.
- Kontrollera att det sker korrekt utdragning innan du använder det med skarp ammunition.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte extractorn eller nitarna i vanligt hushållsavfall. Kontakta lokal avfallshantering för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller installation, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit. Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda i underhållet av ditt skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit od společnosti Brownells. Tento kit je navržen tak, aby nahradil originální součástku od výrobce Remington a zajistil, že vaše starší pušky budou i nadále efektivně fungovat. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu své pušky, než se pokusíte o instalaci.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi s opatrností a respektem, dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte extractor a další komponenty na opotřebení nebo poškození.
- Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli problémy, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte kit extractor pouze s kompatibilními modely pušek: 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X a XP100.
- Malý extractor je určen pro ráže s průměrem hlavy náboje .378" (9.60mm), včetně .17 Rem., .222 a .223.
- Ujistěte se, že je puška vybitá před zahájením instalace.
- Během instalace noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před případnými úlomky.
- Používejte vhodné nástroje, jak je uvedeno v instalačních pokynech, abyste se vyhnuli poškození pušky nebo extractoru.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty z kitu: extractor, dva nýty a pokyny.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

2. Kroky instalace:

- Potvrďte, že je puška vybitá, a vyjměte závěr z pušky.
- Postupujte podle konkrétních pokynů uvedených v kitu pro odstranění starého extractoru.
- Zarovnejte nový extractor se závěrem a vložte ho podle pokynů.
- Zajistěte extractor pomocí poskytnutých nýtů, aby bylo zajištěno pevné uchycení.
- Znovu sestavte závěr a znovu ho nainstalujte do pušky.

3. Po instalaci:

- Otestujte funkci extractoru cyklováním akce pušky s dummy náboji.
- Zkontrolujte správnou extrakci před použitím s ostrou municí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte extractor nebo nýty do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo instalace se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a výkon při údržbě vaší palné zbraně.