

FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK® - BROWNELLS FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCKS

Brownells front sight tool for Glocks fits the hex screw found on aftermarket front sights. Fits the opening found on longslide Glocks as well.



Attributes

- Name: BROWNELLS FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCKS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001092
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 050806110700

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK® Sicherheitshinweis](#)
- [English: FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HERRAMIENTA DE MIRA FRONTAL PARA GLOCK®](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL DE VISÉE AVANT BROWNELLS POUR GLOCK®](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LO STRUMENTO PER MIRINI ANTERIORI BROWNELLS PER GLOCK®](#)
- [Polski: NARZĘDZIE DO CELOWNIKA PRZEDNIEGO BROWNELLS DLA GLOCKÓW Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro Nástroj pro přední mířidlo Brownells pro Glocks](#)

FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK®

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du das Brownells Front Sight Tool für Glocken gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Installation und Einstellung von Visierungen auf GlockHandfeuerwaffen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte dieses SicherheitshinweisDokument sorgfältig durch. Die Befolgung dieser Richtlinien hilft dir, potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Werkzeug immer wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand ist.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass du geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z.B. eine Schutzbrille, wenn du das Werkzeug verwendest.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, während du das Werkzeug benutzt.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Schäden an der Feuerwaffe oder Verletzungen zu vermeiden.
- Arbeite immer in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sichtbarkeit und Genauigkeit während der Benutzung zu verbessern.
- Versuche nicht, das Werkzeug zu modifizieren; Änderungen können zu unsicheren Bedingungen führen.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Brownells Front Sight Tools.

2. Installation der Visierung

- Finde die Sechskantschraube an der AftermarketVisierung deiner Glock.
- Setze das Brownells Front Sight Tool in die Öffnung der Sechskantschraube ein.
- Drehe das Werkzeug im Uhrzeigersinn, um die Visierung zu befestigen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Verwende sanften Druck, um ein Abstreifen der Schraube zu vermeiden.

3. Einstellung der Visierung

- Wenn nach der Installation Anpassungen erforderlich sind, wiederhole die obigen Schritte nach Bedarf.
- Überprüfe immer die korrekte Ausrichtung und den sicheren Sitz nach den Anpassungen.

4. Nach der Installation Überprüfung

- Führe nach Abschluss der Installation oder Anpassung eine abschließende Inspektion der Visierung durch, um sicherzustellen, dass sie sicher ist.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um zu bestätigen, dass die Visierung korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug verantwortungsbewusst an einer dafür vorgesehenen Abfallstelle.
- Wirf das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Beachte die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallwerkzeugen und geräten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Brownells Front Sight Tools für Glocks, siehe bitte die Kontaktinformationen, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Brownells Front Sight Tool für Glocks gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis!

FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Front Sight Tool for Glocks. This tool is designed to assist in the installation and adjustment of front sights on Glock handguns. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. Following these guidelines will help you avoid potential hazards and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the tool as intended and according to the instructions provided.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good condition.
- Do not use the tool if it is damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are wearing appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the tool.
- Be aware of your surroundings and ensure no one is in the vicinity while using the tool.
- Avoid using excessive force when operating the tool to prevent damage to the firearm or injury to yourself.
- Always work in a welllit area to enhance visibility and accuracy during use.
- Do not attempt to modify the tool; alterations may lead to unsafe conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to handle before beginning any work.
- Gather all necessary tools and materials, including the Brownells Front Sight Tool.

2. Installation of Front Sight

- Locate the hex screw on the aftermarket front sight of your Glock.
- Insert the Brownells Front Sight Tool into the hex screw opening.
- Turn the tool clockwise to tighten the sight or counterclockwise to loosen it. Use gentle pressure to avoid stripping the screw.

3. Adjustment of Front Sight

- If adjustments are needed after installation, repeat the above steps as necessary.
- Always check for proper alignment and secure fit after adjustments.

4. PostInstallation Check

- Once installation or adjustment is complete, perform a final inspection of the sight to ensure it is secure.
- Test the firearm in a safe environment to confirm the sight is functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly at a designated waste facility.
- Do not throw the tool in regular household waste.
- Follow local regulations regarding the disposal of metal tools and equipment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Brownells Front Sight Tool for Glocks, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Brownells Front Sight Tool for Glocks. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Enjoy your enhanced shooting experience!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HERRAMIENTA DE MIRA FRONTAL PARA GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de mira frontal de Brownells para Glocks. Esta herramienta está diseñada para ayudar en la instalación y ajuste de las miras frontales en las pistolas Glock. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Seguir estas pautas te ayudará a evitar peligros potenciales y asegurará el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
- No utilices la herramienta si está dañada o no funciona correctamente.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al utilizar la herramienta.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en las cercanías mientras usas la herramienta.
- Evita usar fuerza excesiva al operar la herramienta para prevenir daños al arma o lesiones a ti mismo.
- Siempre trabaja en un área bien iluminada para mejorar la visibilidad y la precisión durante el uso.
- No intentes modificar la herramienta; las alteraciones pueden llevar a condiciones inseguras.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para manejar antes de comenzar cualquier trabajo.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la herramienta de mira frontal de Brownells.

2. Instalación de la Mira Frontal

- Localiza el tornillo hexagonal en la mira frontal de repuesto de tu Glock.
- Inserta la herramienta de mira frontal de Brownells en la abertura del tornillo hexagonal.
- Gira la herramienta en el sentido de las agujas del reloj para apretar la mira o en sentido contrario para aflojarla. Utiliza presión suave para evitar desgastar el tornillo.

3. Ajuste de la Mira Frontal

- Si se necesitan ajustes después de la instalación, repite los pasos anteriores según sea necesario.
- Siempre verifica la alineación y el ajuste seguro después de realizar ajustes.

4. Verificación PostInstalación

- Una vez que la instalación o el ajuste esté completo, realiza una inspección final de la mira para asegurarte de que esté segura.
- Prueba el arma en un entorno seguro para confirmar que la mira esté funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de manera responsable en una instalación de desechos designada.
- No arrojes la herramienta en la basura doméstica regular.
- Sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y equipos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación relacionada con la herramienta de mira frontal de Brownells para Glocks, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva con la herramienta de mira frontal de Brownells para Glocks. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL DE VISÉE AVANT BROWNELLS POUR GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de visée avant Brownells pour Glocks. Cet outil est conçu pour vous aider à installer et ajuster les organes de visée avant sur les pistolets Glock. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Suivre ces directives vous aidera à éviter les dangers potentiels et à garantir la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'outil comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions Spécifiques de Sécurité pour l'Utilisation

- Assurez-vous de porter un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de l'utilisation de l'outil.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité pendant l'utilisation de l'outil.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil pour prévenir tout dommage à l'arme ou blessure.
- Travaillez toujours dans un endroit bien éclairé pour améliorer la visibilité et la précision pendant l'utilisation.
- N'essayez pas de modifier l'outil ; des modifications peuvent entraîner des conditions dangereuses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer tout travail.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'outil de visée avant Brownells.

2. Installation de l'Organe de Visée Avant

- Localisez la vis hexagonale sur l'organe de visée avant de rechange de votre Glock.
- Insérez l'outil de visée avant Brownells dans l'ouverture de la vis hexagonale.
- Tournez l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la vis ou dans le sens inverse pour la desserrer. Utilisez une pression douce pour éviter de déformer la vis.

3. Ajustement de l'Organe de Visée Avant

- Si des ajustements sont nécessaires après l'installation, répétez les étapes ci-dessus selon les besoins.
- Vérifiez toujours l'alignement correct et le maintien sécurisé après les ajustements.

4. Vérification PostInstallation

- Une fois l'installation ou l'ajustement terminé, effectuez une inspection finale de l'organe de visée pour vous assurer qu'il est sécurisé.
- Testez l'arme dans un environnement sûr pour confirmer que l'organe de visée fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Disposez de l'outil de manière responsable dans une installation de déchets désignée.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'outil de visée avant Brownells pour Glocks, veuillez vous référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'outil de visée avant Brownells pour Glocks. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LO STRUMENTO PER MIRINI ANTERIORI BROWNELLS PER GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto lo strumento per mirini anteriori Brownells per Glocks. Questo strumento è progettato per assistere nell'installazione e nella regolazione dei mirini anteriori su pistole Glock. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Seguire queste linee guida aiuterà a evitare potenziali pericoli e garantirà la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre lo strumento come previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarsi che sia in buone condizioni.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, durante l'uso dello strumento.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che nessuno sia nei paraggi durante l'uso dello strumento.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'operazione dello strumento per prevenire danni all'arma o lesioni a se stessi.
- Lavorare sempre in un'area ben illuminata per migliorare la visibilità e la precisione durante l'uso.
- Non tentare di modificare lo strumento; le alterazioni potrebbero portare a condizioni di pericolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, compreso lo strumento per mirini anteriori Brownells.

2. Installazione del Mirino Anteriore

- Individuare la vite esagonale sul mirino anteriore aftermarket della propria Glock.
- Inserire lo strumento per mirini anteriori Brownells nell'apertura della vite esagonale.
- Ruotare lo strumento in senso orario per stringere il mirino o in senso antiorario per allentarlo. Utilizzare una pressione delicata per evitare di rovinare la vite.

3. Regolazione del Mirino Anteriore

- Se sono necessarie regolazioni dopo l'installazione, ripetere i passaggi sopra elencati secondo necessità.
- Controllare sempre l'allineamento corretto e la tenuta sicura dopo le regolazioni.

4. Controllo PostInstallazione

- Una volta completata l'installazione o la regolazione, eseguire un'ispezione finale del mirino per assicurarsi che sia sicuro.
- Testare l'arma in un ambiente sicuro per confermare che il mirino funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in modo responsabile presso un impianto di smaltimento designato.
- Non gettare lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento di strumenti e attrezzature in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti lo strumento per mirini anteriori Brownells per Glocks, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite nella confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con lo strumento per mirini anteriori Brownells per Glocks. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

NARZĘDZIE DO CELOWNIKA PRZEDNIEGO BROWNELLS DLA GLOCKÓW Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do celownika przedniego Brownells dla Glocków. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu wspomagania instalacji i regulacji celowników przednich w pistoletach Glock. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o staranne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić zgodność z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że nosisz odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas używania narzędzia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obsługi narzędzia, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub zranieniu siebie.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby poprawić widoczność i dokładność podczas użycia.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia; zmiany mogą prowadzić do niebezpiecznych warunków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym narzędzie do celownika przedniego Brownells.

2. Instalacja celownika przedniego

- Zlokalizuj śrubę sześciokątną w aftermarketowym celowniku przednim swojego Glocka.
- Włóż narzędzie do celownika przedniego Brownells do otworu śruby sześciokątnej.
- Obróć narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić celownik, lub w przeciwnym kierunku, aby go poluzować. Używaj delikatnego nacisku, aby uniknąć zniszczenia śruby.

3. Regulacja celownika przedniego

- Jeśli po instalacji potrzebne są regulacje, powtórz powyższe kroki w razie potrzeby.
- Zawsze sprawdzaj prawidłowe ustawienie i pewne dopasowanie po dokonaniu regulacji.

4. Kontrola po instalacji

- Po zakończeniu instalacji lub regulacji przeprowadź ostateczną inspekcję celownika, aby upewnić się, że jest on pewnie zamocowany.
- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić, że celownik działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie w wyznaczonym punkcie zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi i sprzętu metalowego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących narzędzia do celownika przedniego Brownells dla Glocków, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem do celownika przedniego Brownells dla Glocków. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim!

FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK®

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Front Sight Tool for Glocks työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan Glockaseiden etutähtien asennuksessa ja säätämisessä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja varmistamaan EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina tarkoituksenmukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käyttäessäsi työkalua.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi työkalua käyttäessäsi.
- Vältä liiallista voimaa työkalua käyttäessäsi, jotta et vahingoita asetta tai itseäsi.
- Työskentele aina hyvin valaistussa ympäristössä parantaaksesi näkyvyyttä ja tarkkuutta käytön aikana.
- Älä yritä muokata työkalua; muutokset voivat johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä ennen minkään työn aloittamista.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Brownellsin Front Sight Tool.

2. Etutähden asennus

- Etsi kuusiokoloruuvia aftermarketetutähtien yhteydessä Glockissasi.
- Aseta Brownellsin Front Sight Tool kuusiokoloruuvien aukkoon.
- Käännä työkalua myötäpäivään tiukentaaksesi tähtäintä tai vastapäivään löysätäksesi sitä. Käytä varovasti painetta, jotta et vahingoita ruuvia.

3. Etutähden säätö

- Jos asennuksen jälkeen tarvitaan säätöjä, toista yllä olevat vaiheet tarvittaessa.
- Tarkista aina oikea suuntaus ja tiukka istuvuus säätöjen jälkeen.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Kun asennus tai säätö on valmis, suorita lopullinen tarkistus tähtäimestä varmistaaksesi, että se on turvallinen.
- Testaa asetta turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että tähtäin toimii oikein.

Hävikointiohjeet

- Hävitä työkalu vastuullisesti määrättyssä jätehuoltolaitoksessa.
- Älä heitä työkalua tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallityökalujen ja laitteiden hävittämisestä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Brownellsin Front Sight Tool for Glocks työkalusta, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownellsin Front Sight Tool for Glocks työkalun kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuote turvallisuusasetusta. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta!

FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Front Sight Tool för Glocks. Detta verktyg är utformat för att hjälpa till med installation och justering av front sights på Glockhandeldon. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Att följa dessa riktlinjer hjälper dig att undvika potentiella faror och säkerställa efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt avsedd användning och enligt de angivna instruktionerna.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att du bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder verktyget.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du använder verktyget.
- Undvik att använda överdriven kraft när du hanterar verktyget för att förhindra skador på vapnet eller dig själv.
- Arbeta alltid i ett väl upplyst område för att öka synligheten och noggrannheten under användning.
- Försök inte att modifiera verktyget; ändringar kan leda till osäkra förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera innan du påbörjar något arbete.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Brownells Front Sight Tool.

2. Installation av front sight

- Lokalisera hexskruven på den eftermarknads front sight som finns på din Glock.
- Sätt in Brownells Front Sight Tool i hexskruvens öppning.
- Vrid verktyget medurs för att dra åt siktet eller moturs för att lossa det. Använd försiktig tryck för att undvika att skruven skadas.

3. Justering av front sight

- Om justeringar behövs efter installationen, upprepa ovanstående steg vid behov.
- Kontrollera alltid att siktet är korrekt justerat och sitter säkert efter justeringar.

4. Efter installationskontroll

- När installationen eller justeringen är klar, gör en slutlig inspektion av siktet för att säkerställa att det sitter säkert.
- Testa vapnet i en säker miljö för att bekräfta att siktet fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget på ett ansvarsfullt sätt på en avsedd avfallsanläggning.
- Släng inte verktyget i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter angående avfallshantering av metallverktyg och utrustning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Brownells Front Sight Tool för Glocks, vänligen se kontaktinformationen som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Brownells Front Sight Tool för Glocks. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning. Njut av din förbättrade skjutupplevelse!

Návod k bezpečnosti pro Nástroj pro přední mířidlo Brownells pro Glocks

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Nástroj pro přední mířidlo Brownells pro Glocks. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil instalaci a nastavení předních mířidel na Glock zbraních. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tento návod k bezpečnosti. Dodržování těchto pokynů vám pomůže vyhnout se potenciálním nebezpečím a zajistit dodržení Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj podle zamýšleného účelu a podle poskytnutých pokynů.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, zda je v dobrém stavu.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, abyste při používání nástroje nosili vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v blízkosti během používání nástroje.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při obsluze nástroje, abyste předešli poškození zbraně nebo zranění.
- Vždy pracujte v dobře osvětlené oblasti pro zvýšení viditelnosti a přesnosti během používání.
- Nepokoušejte se nástroj upravit; úpravy mohou vést k nebezpečným podmínkám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci před zahájením jakékoli práce.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Nástroje pro přední mířidlo Brownells.

2. Instalace předního mířidla

- Najděte hex šroub na aftermarketovém předním mířidle vašeho Glocku.
- Vložte Nástroj pro přední mířidlo Brownells do otvoru hex šroubu.
- Otočte nástrojem ve směru hodinových ručiček, abyste mířidlo utáhli, nebo proti směru hodinových ručiček, abyste ho povolili. Používejte jemný tlak, abyste předešli zničení šroubu.

3. Nastavení předního mířidla

- Pokud je po instalaci potřeba provést úpravy, opakujte výše uvedené kroky podle potřeby.
- Vždy zkontrolujte správné zarovnání a bezpečné uchycení po úpravách.

4. Kontrola po instalaci

- Jakmile je instalace nebo úprava dokončena, proveďte finální kontrolu mířidla, abyste se ujistili, že je bezpečně uchyceno.
- Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste potvrdili, že mířidlo funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nástroj odpovědně na určeném sběrném místě.
- Nevyhazujte nástroj do běžného domácího odpadu.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace kovových nástrojů a zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Nástroje pro přední mířidlo Brownells pro Glocks se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené v obalu výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Nástroje pro přední mířidlo Brownells pro Glocks. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby!