

BRN-4 BARRELS 5.56X45MM - BROWNELLS BRN-4 5.56MM 10.4" 1-7 TWIST HEAVY NITRIDE BARREL

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Die BRN-4 HK® 416 kompatiblen Läufe von Brownells sind in verschiedenen Längen und zwei Konturen erhältlich. Historisch gesehen waren HK® 416 kompatible Läufe extrem schwer zu beschaffen, sind jetzt jedoch Teil der BRN-4 Produktlinie. Diese von Faxon gefertigten Läufe passen zu den frühen Generationen von HK® 416 Oberteilen und Komponenten. Sie sind die perfekte Ergänzung für die BRN-4 Verschlussgruppe und den Gasblock (suche nach "BRN-4" für alle Teile). Verfügbar in gängigen Lauflängen von 10,4, 14,5 und 16 Zoll, eignen sich diese Läufe für jedes Bedürfnis. Du kannst das klassische "heavy" Profil wählen, das dem Profil früherer HK® 416 Modelle ähnelt und eine hohe Laufrigidität bei minimaler Flexibilität gewährleistet, oder du wählst das neue "medium" Profil, das Gewicht spart und das Gewehr sehr handlich macht. Die Läufe sind mit einer 1-7 Drall ausgebohrt und haben gängige 1/2-28 Mündungsgewinde zur Befestigung des Mündungsgeräts deiner Wahl. Eine tiefschwarze Nitrid-Oberfläche sorgt für ein extrem hartes Äußeres und Inneres, das leicht zu reinigen ist. Die längere Laufverlängerung der BRN-4 ermöglicht eine robuste Verbindung zum Oberteil und eine einfache Installation mit der BRN-4 Laufmutter (430-100-141). Die 5.56x45mm NATO Kammerungen ermöglichen eine breite Palette von handelsüblichen Munitionen sowie .223 Remington Patronen. Du musst dir keine Gedanken über die richtige Länge des Gassystems machen, da all diese Läufe dasselbe Kolbenstangen-Set (078-000-644) haben, achte nur darauf, den richtigen BRN-4 Gasblock für deine gesamte Lauflänge auszuwählen (078-000-708 & 078-000-709). Vergiss nicht, auch die Gasblock-Federstifte für die Endmontage zu besorgen (430-103-127). Empfohlene Drehmoment für die Laufmutter: 50-80 ft/lbs.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN-4 5.56MM 10.4" 1-7 TWIST HEAVY NITRIDE BARREL](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080001439
- Herst.-Nr.: BN-BRN4556-10.4
- Contour: Heavy
- Gas System Länge: 416
- Gesamtlänge: 10.4"
- Kaliber: 5.56 x 45
- Modell: BRN-4
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Oberfläche: Black Nitride
- Twist: 1-7
- Waffentyp: Brownells, Heckler & Koch
- Versandgewicht: 0.522kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 286mm
- UPC: 050806500709

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BRN4 BARRELS 5.56X45MM](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BRN4 BARRELS 5.56X45MM

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BRN4 BARRELS 5.56X45MM von Brownells. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeide Überhitzung:** Lass den Lauf nach dem Schießen ausreichend abkühlen, um Überhitzung zu vermeiden.
- **Trage geeignete Schutzausrüstung:** Verwende immer Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du das Produkt verwendest.
- **Sichere den Bereich:** Achte darauf, dass sich keine unbefugten Personen in der Nähe des Schießbereichs aufhalten.
- **Behandle Munition mit Sorgfalt:** Verwende nur die empfohlene Munition (5.56x45mm NATO und .223 Remington) und halte dich an die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Munition.
- **Vermeide falsche Installationen:** Stelle sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

• Installation des Laufs:

1. Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. Entferne den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setze den neuen BRN4 Lauf vorsichtig ein und achte darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist.
4. Verwende die BRN4 Laufmutter (430100141) und ziehe sie mit einem empfohlenen Drehmoment von 5080 ft/lbs fest.

• Nutzung des Produkts:

1. Überprüfe vor jedem Schießen, ob der Lauf und das Gewehr in einwandfreiem Zustand sind.
2. Lade die Munition gemäß den Sicherheitsrichtlinien.
3. Achte darauf, dass der Gasblock (078000708 & 078000709) korrekt installiert ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
4. Nach dem Schießen, reinige den Lauf gründlich, um Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die Anweisungen zur Entsorgung von Munition und anderen Zubehörteilen.

- Kontaktiere örtliche Entsorgungsstellen für spezifische Richtlinien zur Entsorgung von Waffenbestandteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um einen sicheren Umgang mit deinem BRN4 Lauf sicherzustellen. Befolge alle Anweisungen und sei dir der Risiken bewusst, um die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at