

SISAL WHEEL POLISH - BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT

The Right Grit And Base For Effective Sisal Wheel Polishing

Get fast cut and color on steel when used with Sisal Wheels. Alumina abrasive and tallow base loads easily and lasts longer without streaking or burning. Fine; Cuts and colors quickly, approximates a #240 Polish-O-Ray™ finish. Medium; for buffing and coloring out in one operation. Coarse; removes scratches and tool marks without excessive polishing.



Attributes

- Name: BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080599100
- Mfr. No.: 530C17
- Delivery weight: 1.361kg
- UPC: 050806105393

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Pulidor de Rueda de Sisal Brownells Grit Fino](#)
- [Français: SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT](#)
- [Polski: SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Český: SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Bezpečnostní pokyny](#)

SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen und die ordnungsgemäße Handhabung zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Schutzbrille und Masken beim Umgang mit dem Produkt.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe regelmäßig, ob es Rückrufe oder Sicherheitsupdates zu dem Produkt auf der EU Safety Gate-Plattform gibt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Vermeide Hautkontakt mit dem Produkt. Falls Kontakt auftritt, wasche den Bereich gründlich mit Seife und Wasser.
- Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn die Reizung anhält.
- Das Produkt nicht einnehmen. Bei Einnahme sofort medizinische Hilfe suchen.
- Sorge für eine ausreichende Belüftung im Arbeitsbereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Mische dieses Produkt nicht mit anderen Chemikalien, es sei denn, dies ist in den Anweisungen angegeben.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Sisalrad sauber und frei von Schmutz ist, bevor du das Poliermittel verwendest.
- Schüttle das Produkt vor der Anwendung gut, um eine gleichmäßige Konsistenz zu gewährleisten.

2. Anwendung:

- Trage eine kleine Menge des Sisal Wheel Polish auf das Sisalrad auf.
- Verwende das Rad bei niedriger Geschwindigkeit, um übermäßige Hitzeentwicklung zu vermeiden.
- Arbeite mit gleichmäßigen Bewegungen auf der Stahloberfläche, damit das Poliermittel effektiv schneiden und färben kann.

3. Nach der Anwendung:

- Reinige das Sisalrad nach der Verwendung mit einer Bürste, um eventuelle Rückstände des Poliermittels zu entfernen.
- Lagere das Poliermittel in der Originalverpackung und verschließe es gut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder abgelaufenes Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in den Abfluss oder entsorge es im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere die Produktverpackung für weitere Details.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use of the product. Please read this manual carefully before using the product to understand the safety precautions and proper handling procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves, goggles, and masks when handling the product.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Regularly check for any recalls or safety updates related to the product on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid skin contact with the product. If contact occurs, wash the area thoroughly with soap and water.
- In case of eye contact, rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes and seek medical attention if irritation persists.
- Do not ingest the product. If ingested, seek medical attention immediately.
- Ensure adequate ventilation in the workspace to avoid inhalation of dust or fumes.
- Do not mix this product with other chemicals unless specified in the instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Before using the polish, ensure that the Sisal Wheel is clean and free from debris.
- Shake the product well before use to ensure even consistency.

2. Application:

- Apply a small amount of the Sisal Wheel Polish onto the Sisal Wheel.
- Use the wheel at a low speed to avoid excessive heat buildup.
- Work on the steel surface in a consistent motion, allowing the polish to cut and color effectively.

3. PostApplication:

- After use, clean the Sisal Wheel with a brush to remove any residual polish.
- Store the polish in its original packaging and seal tightly.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired product according to local regulations.
- Do not pour the product down the drain or dispose of it in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please reach out to the manufacturer or consult the product packaging for further details.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Instrucciones de Seguridad para el Pulidor de Rueda de Sisal Brownells Grit Fino

Introducción

Gracias por elegir el Pulidor de Rueda de Sisal Brownells Grit Fino. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto para comprender las precauciones de seguridad y los procedimientos de manejo adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto siempre fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes, gafas y mascarillas al manipular el producto.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones o retiradas de seguridad relacionadas con el producto en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto de la piel con el producto. Si ocurre contacto, lava el área minuciosamente con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuaga inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y busca atención médica si la irritación persiste.
- No ingieras el producto. Si lo ingieres, busca atención médica de inmediato.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el espacio de trabajo para evitar la inhalación de polvo o vapores.
- No mezcles este producto con otros químicos a menos que esté especificado en las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Antes de usar el pulidor, asegúrate de que la Rueda de Sisal esté limpia y libre de residuos.
- Agita bien el producto antes de usarlo para asegurar una consistencia uniforme.

2. Aplicación:

- Aplica una pequeña cantidad del Pulidor de Rueda de Sisal sobre la Rueda de Sisal.
- Usa la rueda a baja velocidad para evitar la acumulación excesiva de calor.
- Trabaja sobre la superficie de acero en un movimiento constante, permitiendo que el pulidor corte y coloree de manera efectiva.

3. Post Aplicación:

- Después de usar, limpia la Rueda de Sisal con un cepillo para eliminar cualquier residuo de pulidor.
- Almacena el pulidor en su envase original y ciérralo bien.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No viertas el producto por el desagüe ni lo deseches en la basura doméstica normal.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el producto, comunícate con el fabricante o consulta el envase del producto para más detalles.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre les précautions de sécurité et les procédures de manipulation appropriées.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des gants, des lunettes de protection et des masques lors de la manipulation du produit.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Vérifiez régulièrement les rappels ou les mises à jour de sécurité concernant le produit sur la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez tout contact cutané avec le produit. En cas de contact, lavez la zone concernée à fond avec du savon et de l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Assurez une ventilation adéquate dans l'espace de travail pour éviter l'inhalation de poussières ou de vapeurs.
- Ne pas mélanger ce produit avec d'autres produits chimiques, sauf indication contraire dans les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Avant d'utiliser le polish, assurez-vous que la roue en sisal est propre et exempte de débris.
- Agitez bien le produit avant utilisation pour garantir une consistance uniforme.

2. Application :

- Appliquez une petite quantité de Sisal Wheel Polish sur la roue en sisal.
- Utilisez la roue à basse vitesse pour éviter une accumulation excessive de chaleur.
- Travaillez sur la surface en acier dans un mouvement constant, permettant au polish de couper et de colorer efficacement.

3. PostApplication :

- Après utilisation, nettoyez la roue en sisal avec une brosse pour éliminer tout résidu de polish.
- Conservez le polish dans son emballage d'origine et fermez-le hermétiquement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout produit inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas verser le produit dans l'évier ou le jeter avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter l'emballage du produit pour plus de détails.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per comprendere le precauzioni di sicurezza e le procedure di manipolazione corrette.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, occhiali e maschere quando maneggi il prodotto.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Controlla regolarmente eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza relativi al prodotto sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita il contatto della pelle con il prodotto. Se il contatto si verifica, lava l'area interessata accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacqua immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti e cerca assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, cerca immediatamente assistenza medica.
- Assicurati che ci sia una ventilazione adeguata nell'area di lavoro per evitare l'inalazione di polvere o fumi.
- Non mescolare questo prodotto con altri prodotti chimici a meno che non sia specificato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Prima di utilizzare il polish, assicurati che il Sisal Wheel sia pulito e privo di detriti.
- Agita bene il prodotto prima dell'uso per garantire una consistenza uniforme.

2. Applicazione:

- Applica una piccola quantità di Sisal Wheel Polish sul Sisal Wheel.
- Utilizza il disco a bassa velocità per evitare un eccessivo accumulo di calore.
- Lavora sulla superficie in acciaio con un movimento costante, permettendo al polish di tagliare e colorare in modo efficace.

3. PostApplicazione:

- Dopo l'uso, pulisci il Sisal Wheel con una spazzola per rimuovere eventuali residui di polish.
- Conserva il polish nella sua confezione originale e sigilla bene.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti inutilizzati o scaduti secondo le normative locali.
- Non versare il prodotto nello scarico o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o consultare l'imballaggio del prodotto per ulteriori dettagli.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu, aby zrozumieć środki ostrożności i właściwe procedury obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistych środków ochrony (PPE), takich jak rękawice, gogle i maski podczas obsługi produktu.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań lub aktualizacji bezpieczeństwa związanych z produktem na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu, dokładnie umyj miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłucz dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje.
- Nie spożywaj produktu. W przypadku spożycia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby uniknąć wdychania pyłów lub oparów.
- Nie mieszaj tego produktu z innymi chemikaliami, chyba że jest to określone w instrukcjach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Przed użyciem polerki upewnij się, że Koło Sisalowe jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Wstrząśnij produkt dobrze przed użyciem, aby zapewnić równomierną konsystencję.

2. Aplikacja:

- Nałóż niewielką ilość polerki Sisal Wheel na Koło Sisalowe.
- Używaj koła na niskiej prędkości, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania.
- Pracuj na powierzchni stali w jednolitym ruchu, pozwalając na skuteczne cięcie i kolorowanie.

3. Po aplikacji:

- Po użyciu oczyść Koło Sisalowe szczotką, aby usunąć resztki polerki.
- Przechowuj polerkę w oryginalnym opakowaniu i szczelnie zamknij.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużyte lub przeterminowane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj produktu do odpływu ani nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o kontakt z producentem lub sprawdzenie opakowania produktu w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SISAL WHEEL POLISH BROWNELLS SISAL WHEEL POLISH FINE GRIT. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného použití produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a správným postupům manipulace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, brýle a masky při manipulaci s produktem.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli výzvy k stažení nebo aktualizace bezpečnosti týkající se produktu na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Pokud dojde ke kontaktu, důkladně omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.
- V případě kontaktu s očima okamžitě propláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Neužívejte produkt. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zajistěte dostatečné větrání v pracovním prostoru, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo výparů.
- Nemíchejte tento produkt s jinými chemikáliemi, pokud to není uvedeno v pokynech.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Před použitím leštidla se ujistěte, že je Sisal Wheel čistý a bez nečistot.
- Před použitím dobře protřepejte produkt, aby byla zajištěna rovnoměrná konzistence.

2. Aplikace:

- Naneste malé množství Sisal Wheel Polish na Sisal Wheel.
- Používejte kolo při nízké rychlosti, abyste se vyhnuli nadměrnému zahřívání.
- Pracujte na ocelovém povrchu v konzistentním pohybu, aby leštidlo efektivně brousilo a barvilo.

3. Postaplikace:

- Po použití vyčistěte Sisal Wheel kartáčem, abyste odstranili veškeré zbytky leštidla.
- Skladujte leštidlo v původním obalu a pevně uzavřete.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý nebo prošlý produkt podle místních předpisů.
- Nepouštějte produkt do kanalizace ani ho nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními orgány správy odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro další podrobnosti.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

