

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080605020
- Mfr. No.:
- Gauge: 20 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 1.565kg
- UPC: 050806018921

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost výrobku](#)

Sicherheitshinweise für das SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Schrotflintenläufe effektiv zu reinigen und zu polieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch genau befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigung der Flex Hone® und des Zubehörs.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen, um Ihre Augen vor abrasiven Partikeln zu schützen.
- Verwenden Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor Verletzungen durch scharfe Kanten oder abrasive Materialien zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Flex Hone® mit Flex Hone® Öl befeuchtet ist, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf das Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Flex Hone® nur mit einer elektrisch betriebenen Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit zur Hand haben.
- Befeuchten Sie den Flex Hone® gründlich mit Flex Hone® Öl.

2. Einsetzen des Flex Hone®

- Setzen Sie den Flex Hone® vorsichtig von der Mündung in den Lauf ein (sofern möglich).
- Achten Sie darauf, dass der Flex Hone® richtig positioniert ist, um eine effektive Reinigung und Politur zu gewährleisten.

3. Betrieb

- Starten Sie die Bohrmaschine und lassen Sie den Flex Hone® arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass sich eine Mischung aus Abrasiv und Öl entwickelt, während der Flex Hone® schneidet.
- Führen Sie den Flex Hone® gleichmäßig und ohne übermäßigen Druck durch den Lauf.

4. Nach der Anwendung

- Ziehen Sie ein Patch durch den Lauf, um den Unterschied in der Oberflächenbeschaffenheit zu überprüfen.
- Reinigen Sie den Flex Hone® nach der Verwendung gründlich und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen, um Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um eine sichere Anwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. This product is designed to help you clean and polish shotgun barrels effectively. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the instructions and guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Flex Hone by following all instructions carefully.
- Always use the product in accordance with the specifications provided.
- Be aware of potential hazards associated with the use of power tools and abrasive materials.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the Flex Hone.
- Use the Flex Hone only with a variable speed electric drill.
- Do not exceed the maximum speed of 750 RPM.
- Avoid applying excessive pressure while honing to prevent damage to the barrel and the hone.
- Ensure the work area is clean and free of obstructions.
- Do not use the Flex Hone if it appears damaged or worn.
- Always use Flex Hone® oil as specified; other oils may damage the abrasive "balls" and void any guarantees.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including a variable speed electric drill, Flex Hone® oil, and cleaning patches.
- Ensure the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Insert the Flex Hone into the chuck of the electric drill securely.
- Make sure the drill is set to a variable speed and is functioning properly.

3. Usage

- Wet the hone with Flex Hone® oil before starting.
- Start the drill at a low speed to avoid splatter.
- Insert the hone into the barrel from the breech end (if possible).
- Gradually increase the speed of the drill while honing. A slurry of abrasive and oil will form to aid in the polishing process.
- Move the hone in and out of the barrel smoothly to ensure even polishing.
- After honing, run a cleaning patch through the barrel to remove any residue.

4. PostUse

- Clean the Flex Hone and store it in a safe place.
- Dispose of any used oil and cleaning materials according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the Flex Hone and any associated materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste if it contains hazardous materials.
- Check with local authorities for proper disposal methods for abrasive materials and oils.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL**. Este producto ha sido diseñado para ayudar en la limpieza y pulido de cañones de escopeta. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- Utiliza el producto solo para los fines especificados.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta daños, no lo uses y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores de aceite.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Presión:** Evita aplicar presión excesiva al utilizar el Flex Hone. Esto puede causar daños al producto y al cañón.
- **Aceite:** Usa únicamente aceite Flex Hone® para la lubricación. Otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- **RPM:** No excedas las 750 RPM durante el uso del taladro.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de objetos que puedan causar accidentes.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y fuentes de calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: taladro eléctrico de velocidad variable, aceite Flex Hone®, y el Flex Hone®.
- Asegúrate de que el taladro esté desenchufado antes de instalar el hone.

2. Instalación:

- Inserta el Flex Hone® en el mandril del taladro y asegúrate de que esté bien sujeto.
- Conecta el taladro a la fuente de energía.

3. Uso:

- Humedece el Flex Hone® con aceite Flex Hone®.
- Enciende el taladro a una velocidad baja y coloca el hone en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible).
- Aumenta la velocidad del taladro a un máximo de 750 RPM.
- Mueve el hone hacia adelante y hacia atrás en el cañón, permitiendo que el abrasivo y el aceite se mezclen durante el proceso.
- Revisa el progreso y dedica más tiempo a las áreas rugosas según sea necesario.
- Cuando termines, retira el hone y limpia el cañón con un parche.

4. Finalización:

- Desconecta el taladro.
- Limpia el Flex Hone® y guárdalo adecuadamente.
- Deshazte del aceite usado de acuerdo con las regulaciones locales de desechos.

Instrucciones de Desecho

- El aceite Flex Hone® usado debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No viertas el aceite en desagües o cuerpos de agua.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos químicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro del producto, por favor contacta al fabricante a través de sus canales oficiales. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que el uso seguro y correcto de este producto es esencial para garantizar tu seguridad y la de los demás. Si en algún momento tienes dudas sobre su uso, consulta esta guía o busca asistencia profesional.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir efficacement vos canons de fusil. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les instructions et les recommandations de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les billes abrasives.
- Évitez la pression excessive lors de l'utilisation du hone pour prévenir les accidents.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale de 750 RPM pour éviter les risques de défaillance.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés pour éviter les risques électriques.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris lors du polissage.
- Assurez-vous que la perceuse est à vitesse variable et en bon état avant de l'utiliser avec le hone.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Insérez le hone dans une perceuse électrique à vitesse variable.
- Appliquez une quantité suffisante d'huile Flex Hone® sur le hone.

2. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à basse vitesse.
- Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Augmentez progressivement la vitesse tout en maintenant le hone en contact avec la surface intérieure du canon.
- Pendant l'utilisation, une boue d'abrasif et d'huile se formera pour faciliter le polissage.

3. Finalisation :

- Retirez le hone lentement après avoir terminé le polissage.
- Nettoyez le canon avec un patch avant et après l'utilisation pour éliminer les résidus d'abrasif.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs et des huiles.
- Si le produit est usé ou endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre expérience de polissage avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il set di lucidatura delle canne SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE. Questo prodotto è progettato per aiutarti a pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco in modo efficace e sicuro. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la lucidatura delle canne delle armi da fuoco.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre olio Flex Hone® durante il processo di lucidatura per evitare danni alle "sfere" abrasive.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso del prodotto; il massimo di giri raccomandati è di 750 RPM.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge e polvere abrasive.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare rischi elettrici se utilizzato con un trapano elettrico.
- Non tentare di utilizzare il prodotto su canne che non sono progettate per l'uso con il Flex Hone®.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Trapano:

- Inserisci il Flex Hone® in un trapano elettrico a velocità variabile.
- Assicurati che il trapano sia impostato su una velocità massima di 750 RPM.

2. Applicazione dell'Olio:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di inserirlo nella canna.

3. Lucidatura della Canna:

- Accendi il trapano e inserisci delicatamente il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Durante la lucidatura, il prodotto creerà una sospensione di abrasivo e olio che aiuterà nell'azione di lucidatura.

4. Controllo e Manutenzione:

- Dopo l'uso, controlla il Flex Hone® per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il Flex Hone® e riponilo in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti abrasivi.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali abrasivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per le domande sulla sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sul prodotto quando contatti il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Ricorda di rimanere sempre informato sulle pratiche di sicurezza e di segnalare qualsiasi problema relativo al prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Ten produkt został zaprojektowany, aby pomóc w czyszczeniu i polerowaniu luf strzelb, zapewniając bezpieczne i efektywne użytkowanie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Unikaj kontaktu z olejem Flex Hone®, ponieważ może powodować podrażnienia skóry.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń; nie używaj uszkodzonego sprzętu.

Szczegółne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że wiertarka, w której zamocowany jest Flex Hone®, jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas honowania, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Używaj oleju Flex Hone® wyłącznie zgodnie z zaleceniami; inne oleje mogą uszkodzić produkt.
- Podczas użycia produktu, trzymaj go z dala od twarzy i ciała.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie wiertarki:** Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
2. **Nawilżenie:** Nałóż olej Flex Hone® na hon.
3. **Użycie:** Włącz wiertarkę i wprowadź hon do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
4. **Obserwacja:** Podczas honowania obserwuj proces; jeśli zauważysz, że hon nie działa prawidłowo, wyłącz wiertarkę i sprawdź produkt.
5. **Czyszczenie:** Po zakończeniu użycia, oczyść hon i przechowuj go w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdź informacje na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczne użytkowanie produktu przyczyni się do jego dłuższej żywotności oraz zapewni efektywność w czyszczeniu i polerowaniu luf.

Pokyny pro bezpečnost výrobku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Tento produkt je navržen pro efektivní čištění a leštění hlavní brokovnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny instrukce a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky (např. brýle a rukavice).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a čistý.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte odpovědné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozen.
- Používejte pouze olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Nastavte elektrickou vrtačku na maximální otáčky 750 RPM.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku během honování.
- Pokud cítíte, že se na hlavní nachází těsné místo, věnujte mu více času během honování.
- Nikdy nezapomínejte na to, že výrobek je určen pouze pro použití na hlavě a komory brokovnic.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
2. Navlhčete hone olejem Flex Hone®.
3. Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavě od ústí (pokud je to možné).
4. Jak se brousí, vytváří se kaše abrazivního materiálu a oleje, která pomáhá urychlit řezání.
5. Po použití důkladně vyčistěte výrobek a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené výrobky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby všechny součásti výrobku byly správně zlikvidovány, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho výrobku. Vaše bezpečnost je naší prioritou.