

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 12 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 12 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080606112
- Mfr. No.: 00048
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 876mm
- UPC: 843469100177

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Pulido de Cañones de Escopeta](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití Flex Hone® na hlavně SHOTGUN BARREL POLISHING](#)

Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Reinigen und Polieren von Schusswaffenläufen zu helfen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Flex Hone® Öl:** Du musst Flex Hone® Öl verwenden. Andere Öle können die abrasiven "Bälle" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- **Maximale Drehzahl:** Die maximale Drehzahl beträgt 750 U/min. Überschreite diese Drehzahl nicht.
- **Druck vermeiden:** Übe keinen übermäßigen Druck auf den Flex Hone aus, um Schäden zu vermeiden.
- **Sicherer Umgang:** Halte deine Hände und andere Körperteile von der rotierenden Welle fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Sichtschutz:** Trage geeignete Schutzbrille, um deine Augen vor Staub und Partikeln zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit zur Hand hast.
- Stelle sicher, dass der Flex Hone in gutem Zustand ist und das Flex Hone® Öl bereitsteht.

2. Installation:

- Stecke den Flex Hone in das Bohrfutter der Bohrmaschine.
- Ziehe das Bohrfutter fest, um sicherzustellen, dass der Flex Hone sicher befestigt ist.

3. Anwendung:

- Befeuchte den Flex Hone mit Flex Hone® Öl.
- Starte die Bohrmaschine und setze den Flex Hone von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.
- Lass die Maschine laufen, während der Flex Hone in den Lauf eingeführt wird. Achte darauf, dass du die Maschine gleichmäßig und kontrolliert führst.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt und achte auf enge Stellen, die möglicherweise mehr Bearbeitung benötigen.

4. Nach der Verwendung:

- Schalte die Bohrmaschine aus und ziehe den Flex Hone vorsichtig aus dem Lauf.
- Reinige den Flex Hone gemäß den Anweisungen, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu deinem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Umgang mit diesem Produkt von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. This product is designed to effectively clean and polish shotgun barrels. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe working environment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Flex Hone without Flex Hone® oil, as other oils may damage the abrasive "balls" and void the guarantee.
- Avoid using excessive pressure while honing; let the tool do the work.
- Do not exceed the maximum RPM of 750.
- Ensure that the drill is set to a variable speed to control the honing process.
- Always insert the hone from the breech end of the barrel if possible.
- Do not operate the drill or hone in wet conditions to avoid electrical hazards.
- Be cautious of tight spots during honing; spend extra time on them but avoid excessive pressure.
- Keep hands and body away from moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary materials: Flex Hone® oil, electric drill, and cleaning patches.
- Ensure the work area is clean and free from obstructions.

2. Setup

- Chuck the Flex Hone into a variable speed electric drill.
- Wet the hone with Flex Hone® oil to prepare for use.

3. Honing Process

- Start the drill and carefully insert the hone into the barrel from the breech end.
- Allow the hone to rotate and create a slurry of abrasive and oil to assist in the cutting action.
- Move the hone in and out gently to ensure even polishing.

4. PostUse

- After honing, run a clean patch through the barrel to remove any residue.
- Inspect the finish and feel for smoothness and brightness.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Pulido de Cañones de Escopeta

Introducción

Gracias por elegir el Flex Hone® de Pulido de Cañones de Escopeta BROWNELLS. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopeta de manera efectiva. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Este producto ha sido diseñado para su uso seguro, pero es esencial seguir las instrucciones para evitar accidentes.
- **Riesgos Potenciales:** El uso inadecuado del Flex Hone puede causar daños al cañón o lesiones personales. Asegúrate de usar el producto correctamente.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas que puedan no comprender su uso.
- **Contactar a Autoridades:** Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.
- **Revisar Actualizaciones de Retiro:** Mantente informado sobre posibles retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Aceite Flex Hone®:** Solo utiliza aceite Flex Hone® para evitar dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- **RPM Máximo:** No excedas las 750 RPM al usar el Flex Hone.
- **Evitar Presión Excesiva:** No apliques presión excesiva al usar el hone, ya que esto puede causar daños al cañón o al hone.
- **Inspección del Cañón:** Antes de usar el hone, inspecciona el cañón en busca de daños visibles. No uses el hone si el cañón está dañado.
- **Uso de Taladro Eléctrico:** Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en buenas condiciones y que sea de velocidad variable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Taladro:

- Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en buen estado y funcione correctamente.
- Ajusta el taladro a una velocidad baja.

2. Preparación del Flex Hone®:

- Humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de usarlo.

3. Inserción en el Cañón:

- Inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible).
- Asegúrate de que el hone esté alineado correctamente.

4. Uso del Taladro:

- Enciende el taladro y permite que el hone corte suavemente el interior del cañón.
- Mantén el hone en movimiento y evita presionar demasiado.

5. Finalización:

- Al finalizar, retira el hone del cañón.
- Limpia el cañón con un parche antes y después de usar el hone para observar la diferencia en el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho del Producto:** Cuando el Flex Hone® ya no sea útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- **Reciclaje:** Si el producto es reciclable, asegúrate de seguir las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre el uso seguro del Flex Hone® de Pulido de Cañones de Escopeta, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza el rendimiento y la durabilidad del producto. ¡Gracias por elegir BROWNELLS!

Guide de sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

Introduction

Le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® est un outil conçu pour nettoyer et polir les canons de fusils de chasse. Bien que cet outil soit efficace, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des instructions claires et des précautions à prendre lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours l'huile Flex Hone® fournie pour éviter d'endommager les billes abrasives.
- Ne jamais utiliser d'autres huiles, car elles peuvent annuler la garantie et endommager le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas exercer une pression excessive lors de l'utilisation du Flex Hone® ; cela pourrait entraîner des dommages à l'outil ou au canon.
- Utilisez le Flex Hone® uniquement avec une perceuse électrique à vitesse variable, en respectant la limite de 750 RPM MAX.
- Ne jamais insérer le hone dans le canon à une vitesse trop élevée ; commencez lentement pour éviter des accidents.
- Portez des lunettes de protection pour éviter toute projection de débris pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée de tout encombrement.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Insérez le Flex Hone® dans la perceuse électrique à vitesse variable.
- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone pour lubrifier la surface.

2. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à basse vitesse.
- Insérez délicatement le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse, si possible.
- Pendant que le hone tourne, une boue d'abrasif et d'huile se formera pour faciliter le polissage.
- Faites des mouvements lents et réguliers pour garantir un polissage uniforme.

3. Vérification :

- Après l'utilisation, passez un patch à l'intérieur du canon pour vérifier l'état de la finition.
- Répétez le processus si nécessaire, en prêtant attention aux zones rugueuses.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le Flex Hone® dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer d'une élimination appropriée.
- Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®, veuillez consulter le site Web de BROWNELLS ou contacter le service clientèle de BROWNELLS.

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® en toute sécurité et efficacement, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE**. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco in modo efficace e sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero la lucidatura delle canne delle armi da fuoco.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Indossare sempre occhiali di protezione e guanti durante l'uso per prevenire lesioni.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non utilizzare oli diversi dall'olio Flex Hone® fornito, poiché possono danneggiare le "sfere" abrasive e invalidare la garanzia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di utilizzare il Flex Hone, controllare visivamente il prodotto per eventuali danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- **Pressione:** Evitare pressioni eccessive durante l'uso. Lasciare che il prodotto faccia il lavoro senza forzare.
- **RPM Massimo:** Non superare le 750 RPM durante l'uso del trapano elettrico.
- **Olio:** Assicurarsi di utilizzare solo olio Flex Hone® per evitare danni al prodotto e mantenere la garanzia.
- **Manutenzione della Canne:** Non utilizzare il Flex Hone su canne già danneggiate o compromesse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere un trapano elettrico a velocità variabile e olio Flex Hone®.
- Pulire l'area di lavoro e preparare i materiali necessari.

2. Installazione:

- Inserire il Flex Hone nel trapano elettrico.
- Assicurarsi che sia fissato saldamente prima di accendere il trapano.

3. Applicazione dell'Olio:

- Bagnare il Flex Hone con olio Flex Hone® prima di utilizzarlo.

4. Lucidatura:

- Accendere il trapano e inserire il Flex Hone nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mantenere una pressione leggera e costante mentre si utilizza il prodotto, permettendo la formazione di una sospensione di abrasivo e olio.

5. Pulizia Finale:

- Dopo aver completato il processo di lucidatura, utilizzare un panno per pulire la canna e rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale sacco della spazzatura. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE**. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowuj ostrożność przy obsłudze narzędzi elektrycznych.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj używania produktu w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko oleju Flex Hone® do nawilżania honów. Inne oleje mogą uszkodzić materiał honu.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej 750 RPM.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas honowania, aby nie uszkodzić lufy.
- Zawsze przeprowadzaj honowanie od strony komory lufy, jeśli to możliwe.
- Podczas użytkowania zachowuj szczególną ostrożność w przypadku używanych luf, aby nie uszkodzić ich struktury.
- Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w dźwięku lub wibracjach narzędzia podczas użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Zamocuj hone w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
- Nałóż olej Flex Hone® na hone przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkowanie:

- Uruchom wiertarkę i wprowadź hone do lufy od strony komory.
- Używaj narzędzia w ruchu w przód i w tył, unikając nadmiernego nacisku.
- Obserwuj efekty honowania, a w razie potrzeby dostosuj czas pracy na miejscach, które wymagają większej uwagi.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu honowania wyczyść lufę, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj hone w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane honki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów ściernych i chemikaliów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty związane z ich użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i efektywnego użytkowania SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan vanhojen ja uusien piippujen puhdistusta ja kiillottamista. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se ei ole vaurioitunut tai kulunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät Flex Hone® hiontaa.
- Vältä liiallista painetta hionnan aikana. Liiallinen paine voi vahingoittaa tuotetta tai piippua.
- Varmista, että käytät vain Flex Hone® öljyä. Muut öljyt voivat vahingoittaa hankaavia "palloja" ja mitätöidä takuun.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos hankaavat osat ovat irronneet.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestyksessä. Poista kaikki tarpeettomat esineet työskentelyalueelta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora.
- Kostuta Flex Hone® honen pinta öljyllä.

2. Hionta

- Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpään kautta (jos mahdollista).
- Varmista, että hankaava ja öljy muodostavat sekoituksen, joka nopeuttaa leikkaustoimintaa.
- Vedä hone läpi piipun ennen ja jälkeen hionnan. Ero on hämmästyttävä!

3. Käytön jälkeen

- Puhdista hone käytön jälkeen ja tarkista se vaurioiden varalta.
- Säilytä hone kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt Flex Hone® tuotteet paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Yhteenveto

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® on erinomainen työkalu piippujen puhdistukseen ja kiillottamiseen. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Bezpečnostní pokyny pro použití Flex Hone® na hlavně SHOTGUN BARREL POLISHING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Flex Hone® pro čištění a leštění hlavní vašich brokovnic. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu a zlepšil výkon vašich zbraní. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Používejte Flex Hone® pouze k určenému účelu, tedy k čištění a leštění hlavní brokovnic.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a čistý.
- Při používání výrobku se vyvarujte nadměrného tlaku a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a není v režimu střelby.
- Při instalaci Flex Hone® do elektrické vrtačky dodržujte pokyny výrobce vrtačky.
- Používejte pouze olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Nepoužívejte Flex Hone® na hlavně, které mají viditelné poškození nebo deformace.
- Při používání produktu dodržujte maximální otáčky 750 RPM.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku během honování, abyste zabránili poškození hlavní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a čistá.
- Ujistěte se, že je prostor pro práci bezpečný.

2. Instalace Flex Hone®:

- Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
- Navlhčete hon olejem Flex Hone®.

3. Použití:

- Zapněte vrtačku a pomalu vložte hone do hlavní od ústí, pokud je to možné.
- Při honování se ujistěte, že se příliš netlačíte.
- Po dokončení honování vyjměte hone a zkontrolujte výsledek.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte a uskladněte Flex Hone® na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené části Flex Hone® likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Odpady z výrobků a olejů likvidujte ekologicky a v souladu s místními zákony.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na oficiálního výrobce nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali Flex Hone®. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu a přispějete k dlouhé životnosti vašich zbraní.