

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080607212
- Mfr. No.: 00049
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 876mm
- UPC: 843469100184

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de Escopeta BROWNELLS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Polissage de Canon avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, deine Waffe sicher und effektiv zu reinigen und zu polieren. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende ausschließlich Flex Hone® Öl, da andere Öle die abrasiven "Bälle" beschädigen und die Garantie ungültig machen können.
- Vermeide übermäßigen Druck während des Polierens, um Schäden am Lauf zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Drehzahl der Bohrmaschine 750 U/min nicht überschreitet.
- Verwende Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um deine Hände und Augen während der Anwendung zu schützen.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen für die Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Materialien hast: Flex Hone®, Flex Hone® Öl, eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit und Schutzausrüstung.

2. Ölen des Hones:

- Trage eine angemessene Menge Flex Hone® Öl auf den Hone auf, bevor du mit der Arbeit beginnst.

3. Einsetzen des Hones:

- Stecke den Hone in die Bohrmaschine und stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.
- Setze den Hone vorsichtig von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.

4. Polierprozess:

- Starte die Bohrmaschine und lasse den Hone in den Lauf schneiden.
- Achte darauf, den Hone gleichmäßig zu bewegen, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.

5. Abschluss:

- Ziehe ein Patch durch den Lauf, um den Unterschied zu sehen und sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt sind.
- Reinige den Hone nach der Verwendung gemäß den Anweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Halte dich an die Richtlinien für die sichere Entsorgung von Chemikalien und abrasiven Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an die zuständigen Behörden oder den Hersteller, wenn du Fragen oder Bedenken hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FINE FLEX HONE. This product is designed to effectively clean and polish shotgun barrels, enhancing their performance and longevity. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Flex Hone is used only for its intended purpose, which is to clean and polish shotgun barrels.
- Always follow the instructions provided in this guide to avoid any misuse that could lead to injury or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use.
- Regularly check the product for wear and tear. If you notice any damage, discontinue use immediately.
- Familiarize yourself with the product's features and operation before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the Flex Hone.
- Use the Flex Hone only with a variable speed electric drill, and do not exceed the maximum speed of 750 RPM.
- Ensure that the barrel is securely held in place during the honing process to prevent movement or accidents.
- Avoid applying excessive pressure during use, as this can damage the abrasive "balls" and the barrel itself.
- Do not use any oils other than Flex Hone® oil, as other oils can destroy the abrasive "balls" and void the product guarantee.
- Be aware of tight spots in the barrel, and take extra care when honing these areas to achieve an even finish.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the required equipment: a variable speed electric drill, Flex Hone® oil, and a clean patch for bore cleaning.
- Select the appropriate Flex Hone based on the gauge of your shotgun barrel (10, 12, 16, 20 gauge, or .410 bore).

2. Applying Flex Hone® Oil:

- Pour a small amount of Flex Hone® oil onto the hone to wet it before use.

3. Inserting the Flex Hone:

- Insert the Flex Hone into the shotgun barrel from the breech end, if possible.
- Start the drill at a low speed to begin honing.

4. Honing Process:

- Allow the Flex Hone to cut through the barrel. A slurry of abrasive and oil will develop to assist with the cutting action.
- Move the Flex Hone in and out of the barrel slowly and steadily. Avoid excessive pressure and let the tool do the work.
- For used barrels, start with the MediumCoarse hone, followed by the Fine hone for a bright finish.

5. Finishing Up:

- After honing, run a clean patch through the barrel to remove any debris or excess oil.
- Inspect the barrel to ensure a smooth finish and check for any remaining rough spots.

6. Cleaning and Maintenance:

- Clean the Flex Hone after use and store it in a safe, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of the Flex Hone and any used materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials. Check local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the product packaging or manufacturer's website for contact details. Your safety and satisfaction are our priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de Escopeta BROWNELLS

Introducción

La seguridad es nuestra prioridad. Esta guía proporciona instrucciones y recomendaciones para el uso seguro del Flex Hone® para cañones de escopeta BROWNELLS. Asegúrate de seguir todas las pautas para evitar accidentes y garantizar un uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el Flex Hone® fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía durante su operación.
- Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre aceite Flex Hone® durante el proceso de pulido. Otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- No apliques presión excesiva al usar el Flex Hone®. Deja que el producto haga su trabajo.
- Mantén las manos y cualquier parte del cuerpo alejadas de la zona de operación mientras el taladro esté en funcionamiento.
- Si sientes que el hone se detiene o se atasca, detén el taladro inmediatamente y revisa el área de trabajo.
- Nunca uses el Flex Hone® en un cañón que no esté diseñado para su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en buenas condiciones y que tenga velocidad variable.
- Humedece el Flex Hone® con aceite Flex Hone®.

2. Instalación:

- Inserta el Flex Hone® en el mandril del taladro.
- Ajusta el mandril firmemente para asegurar que el hone esté bien sujeto.

3. Uso:

- Enciende el taladro y coloca el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Permite que el hone gire mientras lo mueves suavemente hacia adelante y hacia atrás en el cañón.
- Observa el progreso y ajusta el tiempo de pulido según sea necesario.

4. Finalización:

- Una vez completado el pulido, retira el hone del cañón.
- Limpia el cañón con un parche antes y después del uso para observar la diferencia en el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- El Flex Hone® debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje o la eliminación adecuada de productos abrasivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, puedes utilizar el Flex Hone® de manera efectiva y segura. ¡Disfruta de un acabado brillante en tus cañones!

Guide de Sécurité pour le Polissage de Canon avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir efficacement les canons de fusil. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez toujours le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules ou de vapeurs.
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil et remplacez-le si vous constatez des dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour le polissage. L'utilisation d'autres huiles peut endommager les billes abrasives et annuler la garantie.
- Ne pas exercer de pression excessive lors de l'utilisation du produit. Une pression excessive peut entraîner des dommages au canon ou au produit.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale recommandée de 750 RPM.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées, sauf si spécifiquement indiqué.
- Évitez de toucher les billes abrasives pendant l'utilisation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
- Préparez votre perceuse électrique à vitesse variable.

2. Montage :

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé.

3. Application de l'huile :

- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone avant de commencer.

4. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à une vitesse basse.
- Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Augmentez la vitesse progressivement jusqu'à 750 RPM.
- Déplacez le hone lentement et uniformément à l'intérieur du canon.
- Surveillez la formation d'une boue d'abrasif et d'huile, qui aide à l'action de coupe.

5. Finition :

- Retirez le hone et nettoyez le canon avec un patch avant et après l'utilisation.
- Vérifiez le résultat et répétez si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits et matériaux abrasifs.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Merci de votre attention et de votre responsabilité lors de l'utilisation de cet outil.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il prodotto SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia e la lucidatura delle canne di fucili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è stato conservato correttamente.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre olio Flex Hone® per garantire il corretto funzionamento del prodotto. Altri oli potrebbero danneggiare le "sfere" abrasive e annullare la garanzia.
- Non superare le 750 RPM durante l'uso per evitare danni al prodotto e alla canna.
- Evita di applicare pressioni eccessive durante l'uso, in quanto ciò potrebbe compromettere l'efficacia del prodotto e causare danni.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti per proteggerti da schegge o particelle abrasive che potrebbero staccarsi durante l'uso.
- Assicurati di lavorare in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Preparazione:** Assicurati che il trapano elettrico sia impostato a velocità variabile e che l'area di lavoro sia pulita.
2. **Montaggio:** Inserisci il Flex Hone® nel trapano elettrico.
3. **Applicazione dell'Olio:** Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone®.
4. **Posizionamento:** Inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
5. **Accensione:** Accendi il trapano e inizia a lucidare la canna. Mentre il Flex Hone® gira, si formerà una sospensione di abrasivo e olio che aiuterà a migliorare l'azione di lucidatura.
6. **Controllo:** Durante l'uso, controlla frequentemente la superficie della canna per assicurarti di ottenere la finitura desiderata.
7. **Pulizia Finale:** Dopo aver terminato, pulisci la canna con un panno per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali abrasivi e degli oli.
- Non gettare il prodotto o i materiali di scarto nel normale rifiuto domestico. Contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania narzędzi i sprzętu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są w stanie go właściwie używać.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj oleju Flex Hone® do nawilżania narzędzia. Inne oleje mogą uszkodzić ścierne "kule" i unieważnić gwarancję.
- Używaj wiertarki elektrycznej o zmiennej prędkości, aby dostosować ją do potrzeb honowania.
- Podczas honowania unikaj nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić lufy.
- Zawsze honuj od strony komory, jeśli to możliwe.
- Zwróć uwagę na wszelkie ciasne miejsca w lufie i poświęć dodatkowy czas na ich wyrównanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
- Nałóż olej Flex Hone® na hone.

2. Użycie narzędzia:

- Uruchom wiertarkę.
- Włóż hone do lufy od strony komory.
- Upewnij się, że narzędzie jest w pełni zanurzone w oleju i zawieszinie podczas honowania.
- Kontroluj prędkość oraz siłę nacisku, aby uzyskać optymalne rezultaty.

3. Po zakończeniu:

- Wyjmij hone z lufy.
- Oczyszczyć narzędzie i przechowuj w odpowiednich warunkach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji narzędzi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz lokalnych przepisów.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen vanhojen piippujen puhdistamisessa ja kiillottamisessa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä vain Flex Hone® öljyä tuotteen kanssa, sillä muut öljyt voivat vahingoittaa hankaavia "palloja" ja mitätöidä takuun.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana.
- Pidä työtila hyvin ilmastoitu ja vapaana esteistä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käytät Flex Hone® tuotetta.
- Varmista, että sähköpora on kiinnitetty tukevasti ja että se on säädetty oikeaan nopeuteen (maksimi 750 RPM).
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat poikkeavuuksia sen toiminnassa.
- Vältä hankaamasta liian pitkiä aikoja, jotta et vahingoita piippua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora tukevasti.
2. Kostuta Flex Hone® hone öljyllä ennen käyttöä.
3. Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpään kautta (jos mahdollista).
4. Anna hankaavan ja öljyn sekoittua, mikä nopeuttaa leikkaustoimintaa.
5. Vedä hone läpi piipun ennen ja jälkeen käytön, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.
6. Huomaa, että tiukat kohdat voivat tuntua hionnan aikana; käytä ylimääräistä aikaa niiden tasoittamiseen.

Hävittämishjeet

- Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki käytetyt öljyt ja kemikaalit hävitetään oikein ympäristön suojelemiseksi.

Lisätiedot tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarkempaa tietoa ja tukea tuotteen käytössä.

Muista, että turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Introduktion

Tack för att du har valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra och polera pipor. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Undvik överdrivet tryck under användning för att förhindra skador på både produkten och pipan.
- Använd endast Flex Hone® olja som rekommenderas i instruktionerna. Användning av andra oljor kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten vid en säker hastighet (max 750 RPM) och följ alltid tillverkarens rekommendationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Sätt in Flex Hone® i en variabel hastighet elektrisk borr.
- Fukta hon med Flex Hone® olja innan användning.

2. Användning:

- Starta borsten och sätt försiktigt in honen i pipan från bakänden (om möjligt).
- Låt honen arbeta i pipan för att skapa en slam av slipmedel och olja.
- Kontrollera regelbundet för att säkerställa att det inte uppstår överhettning eller skador.

3. Efter användning:

- Rengör produkten noggrant efter användning och förvara den på en säker plats.
- Kontrollera pipan för att säkerställa att den är i gott skick efter rengöring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra använda Flex Hone® och olja i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Tillsammans med andra produkter, se till att alla delar av produkten hanteras korrekt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa både din egen säkerhet och produktens effektivitet.

Pokyny pro bezpečné používání SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil čištění a leštění hlavní vaší brokovnice. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím se ujistěte, že je Flex Hone® správně upevněn do elektrické vrtačky.
- Používejte olej Flex Hone® pro optimální výkon. Použití jiných olejů může poškodit abrazivní kuličky a zrušit záruku.
- Dodržujte maximální rychlost otáčení 750 RPM a vyhněte se nadměrnému tlaku během honování.
- Během používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě přestaňte používat výrobek a zkontrolujte jeho stav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
2. Navlhčete hone olejem Flex Hone®.
3. Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavní od ústí (pokud je to možné).
4. Pomalu a rovnoměrně pohybujte hone tam a zpět, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
5. Po dokončení práce důkladně vyčistěte hlavní a hone.

Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Při likvidaci se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován způsobem, který minimalizuje riziko poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné odborníky nebo certifikované zástupce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.