

LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE - 1911 SLIDE LUG AREA HONE, FINE

The inside of a 1911 slide suffers a lot of wear and tear, but honing the critical part creates a smoother surface, reducing friction and wear. The treated surface features a beautiful shine and will be more corrosion resistant because the treatment actually increases the metal's ability to hold oil and lubricants. Hones are available in a medium 400 grit or a fine 800 grit.



Attributes

- Name: 1911 SLIDE LUG AREA HONE, FINE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608212
- Mfr. No.: BC18M800
- Make: 1911
- Model: Government,Commander,Officers
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 284mm
- UPC: 843469122261

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des LUG AREA HONE für 1911 AUTO SLIDE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LUG AREA HONE PARA 1911 AUTO SLIDE BROWNELLS FINE 1911 SLIDE LUG AREA HONE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LUG AREA HONE POUR 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE BROWNELLS FINE 1911 SLIDE LUG AREA HONE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LUG AREA HONE DLA ZAMKA 1911](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet LUG AREA HONE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LUG AREA HONE för 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LUG AREA HONE pro 1911 AUTO SLIDE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des LUG AREA HONE für 1911 AUTO SLIDE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den LUG AREA HONE für 1911 AUTO SLIDE von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt ist speziell für die Bearbeitung des Lugenbereichs des 1911 Slides entwickelt worden, um eine glattere Oberfläche zu schaffen, die Reibung und Verschleiß reduziert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Anwendung.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwende das Honen nur mit FlexHoneÖl, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser spülen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der 1911 Slide sauber und frei von Schmutz ist.
- Wähle die gewünschte Körnung (mittel oder fein) des Hones aus.

2. Öl auftragen:

- Trage eine angemessene Menge FlexHoneÖl auf den Lugenbereich des Slides auf.

3. Honen:

- Setze das Honewerkzeug in den Lugenbereich ein und beginne mit sanften, gleichmäßigen Bewegungen.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt, um die gewünschte Oberflächenqualität zu erreichen.

4. Nachbearbeitung:

- Reinige den bearbeiteten Bereich gründlich von Öl und Rückständen.
- Überprüfe den Slide auf gleichmäßige Oberflächenbearbeitung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle verwendeten Materialien, einschließlich FlexHoneÖl, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an die richtige Stelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Verwendung dieses Produkts gemäß den oben genannten Richtlinien die Sicherheit erhöht und das Risiko von Unfällen oder Schäden minimiert. Verwende das Honen verantwortungsbewusst und genieße die Vorteile, die es für deinen 1911 Slide bietet.

Safety Instruction Guide for LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE

Introduction

Thank you for choosing the LUG AREA HONE for your 1911 Auto Slide. This product is designed to enhance the performance of your firearm by honing the slide's lug area, resulting in a smoother surface that reduces friction and wear. It is essential to follow the safety guidelines and instructions outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure the product is suitable for your specific model: Government, Commander, or Officers.
- Use the hone only as intended and in accordance with these instructions.
- Keep the hone out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the product before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when using the hone.
- Ensure the work area is clean, dry, and welllit to prevent accidents.
- Do not use the hone on any surfaces that are not compatible with the product.
- Always apply the recommended FlexHone oil to the hone before use to avoid damage and ensure optimal performance.
- Avoid applying excessive pressure while honing to prevent damage to the slide and the hone.
- Store the hone in a safe place when not in use to prevent accidental injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning work.
- Gather all necessary tools and materials, including the LUG AREA HONE and FlexHone oil.

2. Honing Process:

- Apply a few drops of FlexHone oil to the hone's abrasive surface.
- Insert the hone into the slide lug area, ensuring it fits securely.
- Use a drill or honing tool at a low speed to begin honing the surface.
- Move the hone in and out gently, allowing the abrasive to do its work. Avoid applying excessive force.
- Periodically check the surface to ensure a smooth finish and to prevent overhoning.

3. PostUsage:

- Once honing is complete, clean the slide lug area with a suitable solvent to remove any debris or excess oil.
- Inspect the surface for any imperfections and ensure it meets your requirements.
- Store the hone properly, ensuring it is clean and dry.

Disposal Instructions

- Dispose of any used FlexHone oil according to local regulations.
- The LUG AREA HONE is made from materials that may be recyclable. Check with your local recycling facility for proper disposal methods.
- Do not dispose of the hone in regular household waste if it shows signs of wear or damage.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of the LUG AREA HONE, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your LUG AREA HONE for improved performance and longevity of your 1911 Auto Slide.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LUG AREA HONE PARA 1911 AUTO SLIDE BROWNELLS FINE 1911 SLIDE LUG AREA HONE

Introducción

El LUG AREA HONE para el deslizamiento 1911 es una herramienta diseñada para afilar el área de lugs del deslizamiento de la pistola 1911. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el LUG AREA HONE antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Utiliza el LUG AREA HONE únicamente para el propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el LUG AREA HONE con aceite FlexHone para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste del metal.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier partícula que pueda desprenderse durante el uso.
- Asegúrate de que la superficie que estás trabajando esté limpia y libre de residuos.
- No apliques demasiada presión al usar el LUG AREA HONE; deja que el abrasivo haga su trabajo.
- Mantén tus manos y otras partes del cuerpo alejadas de la zona de trabajo durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
2. Aplica una cantidad adecuada de aceite FlexHone en el área que vas a trabajar.
3. Inserta el LUG AREA HONE en el área de lugs del deslizamiento 1911.

Uso

1. Enciende la herramienta de pulido y ajusta la velocidad según las recomendaciones del fabricante.
2. Comienza a mover el LUG AREA HONE suavemente hacia adelante y hacia atrás en el área de lugs.
3. Asegúrate de cubrir toda la superficie de manera uniforme.
4. Después de unos minutos de uso, detén la herramienta y revisa el progreso.
5. Limpia el área tratada con un paño limpio para eliminar cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el LUG AREA HONE, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos abrasivos.
- No arrojes el producto en la basura común; verifica si hay centros de reciclaje que acepten este tipo de materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de este producto o para reportar cualquier problema, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Conclusión

El uso seguro del LUG AREA HONE para el deslizamiento 1911 es fundamental para garantizar tu seguridad y la de otros. Sigue todas las instrucciones y directrices de seguridad proporcionadas en esta guía. Si tienes dudas o inquietudes, busca asesoramiento profesional antes de proceder.

Guide de Sécurité pour le LUG AREA HONE POUR 1911 AUTO SLIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le LUG AREA HONE pour votre 1911 AUTO SLIDE. Cet outil est conçu pour améliorer la performance de votre arme en créant une surface plus lisse dans la zone des lugs du slide. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour éviter tout accident.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le LUG AREA HONE avec de l'huile FlexHone pour garantir un fonctionnement optimal.
- Ne pas utiliser le produit sur des surfaces endommagées ou usées.
- Évitez tout contact avec les yeux. Portez des lunettes de protection si nécessaire.
- Ne pas inhaler les particules générées lors de l'utilisation. Utilisez un masque si vous êtes sensible à la poussière.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Vérifiez que le LUG AREA HONE est en bon état.
- Appliquez une quantité adéquate d'huile FlexHone sur l'outil.

2. Utilisation :

- Insérez le LUG AREA HONE dans le slide de votre 1911.
- Faites tourner l'outil doucement tout en appliquant une pression modérée.
- Déplacez l'outil de manière uniforme pour assurer une surface lisse.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le LUG AREA HONE avec un chiffon propre pour enlever les résidus d'huile et de métal.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils abrasifs et des déchets métalliques.
- Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre centre de recyclage local pour des conseils.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez cet outil de manière responsable et profitez de ses avantages pour votre 1911 AUTO SLIDE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE BROWNELLS FINE 1911 SLIDE LUG AREA HONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE BROWNELLS FINE 1911 SLIDE LUG AREA HONE. Questo prodotto è progettato per migliorare la superficie interna dello slide della tua pistola 1911, riducendo l'attrito e l'usura. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per evitare infortuni.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il LUG AREA HONE solo con olio FlexHone per garantire risultati ottimali.
- Non applicare eccessiva pressione durante l'uso per evitare danni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura eccessiva.
- Segui attentamente le istruzioni per l'uso per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Indossa occhiali protettivi e guanti.

2. Applicazione dell'Olio:

- Applica una quantità adeguata di olio FlexHone sulla superficie del LUG AREA HONE.

3. Uso del LUG AREA HONE:

- Inserisci il LUG AREA HONE nello slide della pistola.
- Muovi lentamente il prodotto avanti e indietro, mantenendo una pressione costante.
- Continua a lavorare fino a ottenere la finitura desiderata.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il LUG AREA HONE con un panno pulito e asciutto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE BROWNELLS FINE 1911 SLIDE LUG AREA HONE. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LUG AREA HONE DLA ZAMKA 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LUG AREA HONE dla zamka 1911. Nasz produkt został zaprojektowany, aby poprawić wydajność i trwałość zamka Twojego pistoletu 1911. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzi.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj LUG AREA HONE tylko w połączeniu z olejem FlexHone, aby zapewnić optymalne rezultaty i bezpieczeństwo.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas szlifowania, aby nie uszkodzić zamka.
- Nie używaj produktu w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od materiałów łatwopalnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i materiały, w tym olej FlexHone.
- Sprawdź, czy LUG AREA HONE jest w dobrym stanie przed użyciem.

2. Użycie:

- Nałóż odpowiednią ilość oleju FlexHone na LUG AREA HONE.
- Włóż LUG AREA HONE do zamka 1911, upewniając się, że jest odpowiednio umiejscowiony.
- Delikatnie obracaj LUG AREA HONE, aby szlifować obszar zaczepu zamka, stosując umiarkowany nacisk.
- Po zakończeniu szlifowania, oczyść obszar roboczy z resztek oleju i zanieczyszczeń.

3. Czyszczenie:

- Po użyciu dokładnie oczyść LUG AREA HONE i przechowuj go w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyty LUG AREA HONE zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Proszę pamiętać, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za korzystanie z LUG AREA HONE. Bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvallisuusohjeet LUG AREA HONE tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa LUG AREA HONE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911auton liukuholkkeja. Lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia mukana toimitettuja ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Käytä suojakäsineitä hionnan aikana estääksesi ihovauriot.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu.
- Käytä suojalaseja suojautuaksesi mahdollisilta hiontapölyn aiheuttamilta vaurioilta.
- Älä hengitä hiontapölyä. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta.
- Varmista, että tuote on puhdas ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työpisteesi on puhdas ja järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

2. Asennus

- Kiinnitä LUG AREA HONE tuote tukevasti työpöytäsi tai muuhun vakaaseen pintaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Levitä FlexHoneöljyä hiontapinnalle ennen aloittamista.
- Käytä keskikarkeaa 400 grit tai hienoa 800 grit hiontapintaa tarpeesi mukaan.
- Hio liukuholkki tasaisesti ja varovasti, varmistaen, että et ylitä suositeltua aikaa.

4. Puhdistus

- Puhdista kaikki käytetyt työkalut ja hiontapinnat käytön jälkeen.
- Varmista, että työpisteesi on puhdas ja turvallinen.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hiontapinnat ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se on vaarallista tai ympäristölle haitallista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina.

Huomautus

Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja käyttötavoista ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för LUG AREA HONE för 1911 AUTO SLIDE

Introduktion

Tack för att du valt LUG AREA HONE för 1911 AUTO SLIDE från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din 1911pistol genom att slipa luggområdet på glidytan. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot skräp och kemikalier.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast LUG AREA HONE med FlexHone olja för bästa resultat och säkerhet.
- Undvik att använda produkten på skadade eller slitna ytor.
- Kontrollera att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du påbörjar slipningen.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning för att undvika skador.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas; sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att arbetsområdet är rent och ordnat.
- Använd skyddsglasögon och handskar.
- Ha FlexHone olja tillgänglig.

2. Montering av LUG AREA HONE

- Fäst LUG AREA HONE på ett vridet stålskaft.
- Kontrollera att det sitter ordentligt fast.

3. Applicering av olja

- Applicera ett jämnt lager av FlexHone olja på slipytan.

4. Slipningsprocessen

- För in LUG AREA HONE i luggområdet på glidytan.
- Använd en långsam och jämn rörelse för att säkerställa en jämn slipning.
- Undvik att applicera för mycket tryck; låt verktyget göra jobbet.

5. Avslutning

- Rengör området efter slipningen för att ta bort skräp och olja.
- Inspektera ytan för att säkerställa att den är jämn och fri från defekter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort använda och slitna slipverktyg enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Använd återvinningsstationer för metallmaterial när det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LUG AREA HONE, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din LUG AREA HONE.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LUG AREA HONE pro 1911 AUTO SLIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LUG AREA HONE pro 1911 AUTO SLIDE od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho 1911 závěru, a to prostřednictvím vyleštění kritických částí, což přispívá k hladšímu chodu a nižšímu opotřebení. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte potřebné znalosti a dovednosti pro práci s nástroji a zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným zraněním.
- Při manipulaci s nástroji a zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s FlexHone olejem, jak je doporučeno.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen.
- Nikdy nepoužívejte produkt na jiných než doporučených typech zbraní.
- Při práci s nástrojem se vyvarujte jakéhokoli kontaktu s očima nebo pokožkou.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před použitím LUG AREA HONE se ujistěte, že je váš 1911 závěr čistý a suchý.
2. **Nanesení oleje:** Naneste FlexHone olej na brusný materiál, aby se zajistila optimální účinnost.
3. **Použití hones:**
 - Vložte LUG AREA HONE do závěru a jemně otáčejte, aby došlo k vyleštění.
 - Pracujte s lehkým tlakem a nechte nástroj vykonávat svou práci.
4. **Kontrola:** Pravidelně kontrolujte pokrok a ujistěte se, že nedochází k nadměrnému opotřebení.
5. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte brusný materiál a uložte ho na suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte, zda je možné produkt recyklovat, a pokud ano, odložte ho do příslušného recyklačního kontejneru.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti a používání zbraní.

Děkujeme, že jste si vybrali LUG AREA HONE pro 1911 AUTO SLIDE. Bezpečnost je na prvním místě, a proto důrazně doporučujeme dodržovat všechny uvedené pokyny a bezpečnostní opatření.