

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608520
- Mfr. No.: 00056
- Gauge: 20 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: 20GA Medium
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 48mm
- Shipping length: 361mm
- UPC: 843469100948

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Polissage des Canons avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne di Fucile](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)

Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® von BROWNELLS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Schusswaffenläufe sicher und effektiv zu reinigen und zu polieren. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und vorschriftsmäßig verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie beim Arbeiten mit dem Flex Hone auf Ihre persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie ausschließlich Flex Hone® Öl, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. Andere Öle können die abrasiven "Bälle" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck während der Anwendung. Eine maximale Drehzahl von 750 U/min darf nicht überschritten werden.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile während des Betriebs von der rotierenden Welle fern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Flex Hone sicher in der Bohrmaschine eingespannt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit zur Hand haben.
- Bereiten Sie den Flex Hone vor, indem Sie ihn in die Bohrmaschine einspannen.

2. Anwendung:

- Befeuchten Sie den Flex Hone mit Flex Hone® Öl.
- Starten Sie die Bohrmaschine und setzen Sie den Hone vorsichtig von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.
- Lassen Sie den Hone die Arbeit machen. Während er schneidet, entsteht eine Mischung aus Abrasiv und Öl, die die Schneidaktion beschleunigt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und passen Sie den Druck nach Bedarf an.

3. Nach der Anwendung:

- Ziehen Sie einen sauberen Patch durch den Lauf, um das Ergebnis zu überprüfen. Der Unterschied sollte deutlich sichtbar sein.
- Reinigen Sie den Flex Hone nach der Verwendung gründlich und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Schusswaffe und Ihrer Umgebung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere und effektive Nutzung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® zu gewährleisten.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. This product is designed to clean and polish shotgun barrels effectively. To ensure your safety and the optimal performance of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the work area is welllit and free from clutter.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any damage, discontinue use immediately and replace the product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the product.
- Be aware of your surroundings and ensure no one is within a dangerous distance while operating the drill.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the drill is set to a variable speed and does not exceed 750 RPM.
- Avoid applying excessive pressure while using the Flex Hone. Let the tool do the work.
- Always use Flex Hone® oil as specified. Other oils may damage the abrasive "balls" and void the warranty.
- When honing used barrels, begin with the MediumCoarse hone followed by the Fine hone to achieve the best results.
- For new barrels, use the Fine hone alone to enhance the factory finish.
- Do not use the product in a way that is not described in the instructions. Misuse can lead to accidents and injuries.
- Always run a patch through the barrel before and after honing to check for tight spots.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials: Flex Hone, Flex Hone® oil, a variable speed electric drill, and cleaning patches.
- Ensure the shotgun is unloaded and safe to work on.

2. Setup:

- Chuck the Flex Hone into the variable speed electric drill securely.
- Wet the hone with Flex Hone® oil to prepare for honing.

3. Honing Process:

- Insert the hone into the barrel from the breech end, if possible.
- Start the drill and slowly insert the hone into the barrel.
- Allow the hone to cut without applying excessive pressure.
- Monitor the honing process by feeling for tight spots. Spend extra time on these areas as needed.

4. Finishing Up:

- Once honing is complete, remove the hone from the barrel.
- Run a cleaning patch through the barrel to remove any debris and slurry.
- Inspect the bore for the desired finish.

Disposal Instructions

- Dispose of used Flex Hone® oil and any wornout or damaged hones in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the designated contact point provided with your product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Thank you for prioritizing safety and performance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introducción

Gracias por elegir el SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas de manera efectiva y segura. Para garantizar un uso adecuado y seguro del producto, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el producto presenta algún daño, no lo uses y contacta al fabricante.
- Asegúrate de usar solo aceite Flex Hone® para evitar daños en las "bolas" abrasivas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles partículas voladoras.
- Usa guantes de protección para evitar el contacto directo con el aceite y el abrasivo.
- Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en buenas condiciones y que la velocidad sea variable.
- No apliques presión excesiva al usar el hone; deja que el abrasivo haga el trabajo.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desechos que puedan causar accidentes.
- Sigue las instrucciones de uso para evitar lesiones y garantizar un acabado adecuado en el cañón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: el hone, un taladro eléctrico de velocidad variable y aceite Flex Hone®.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Instalación:

- Inserta el hone en el mandril del taladro eléctrico.
- Asegúrate de que el hone esté firmemente sujeto antes de encender el taladro.

3. Uso:

- Humedece el hone con aceite Flex Hone®.
- Enciende el taladro y ajusta la velocidad a un nivel adecuado (máx. 750 RPM).
- Inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Permite que el hone se mueva dentro del cañón; no apliques presión excesiva.
- Realiza movimientos suaves y controla el taladro durante el proceso.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, apaga el taladro y retira el hone.
- Limpia el cañón con un parche para eliminar cualquier residuo.
- Inspecciona el acabado del cañón y repite el proceso si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- El producto y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos abrasivos y aceites.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurarte de que el uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS sea seguro y efectivo. Recuerda siempre estar atento a las advertencias y tomar las precauciones necesarias para protegerte a ti mismo y a otros durante su uso.

Guide de Sécurité pour le Polissage des Canons avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'utilisation du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil de chasse avec efficacité et facilité. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Stockez le produit dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de vapeurs.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit. N'utilisez pas un produit endommagé ou usé.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'huile** : Vous devez utiliser de l'huile Flex Hone®. L'utilisation d'autres huiles peut endommager les billes abrasives et annuler la garantie.
- **Vitesse de la perceuse** : Ne dépassez pas 750 RPM lors de l'utilisation du hone. Une vitesse excessive peut endommager le produit et causer des accidents.
- **Pression** : Évitez d'appliquer une pression excessive pendant le polissage. Laissez le produit faire le travail.
- **Surveillance** : Restez attentif pendant l'utilisation. Si vous sentez une résistance inhabituelle, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.
- **Environnement de travail** : Évitez les environnements humides ou dangereux lors de l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : perceuse électrique à vitesse variable, huile Flex Hone®, patches de nettoyage.
- Assurez-vous que la perceuse est débranchée avant de fixer le hone.

2. Installation du Hone :

- Fixez le hone à la perceuse en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le hone est bien sécurisé avant de commencer.

3. Application de l'Huile :

- Appliquez une quantité suffisante d'huile Flex Hone® sur le hone avant de commencer le polissage.

4. Polissage :

- Branchez la perceuse et commencez à polir le canon en insérant le hone par l'extrémité de la culasse.
- Déplacez lentement le hone à l'intérieur du canon tout en maintenant une pression légère.
- Observez la formation de boue d'abrasif et d'huile qui aide à l'action de coupe.

5. Nettoyage :

- Une fois le polissage terminé, retirez le hone et nettoyez le canon avec un patch.
- Vérifiez le résultat et répétez si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits abrasifs.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée des matériaux abrasifs.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

En suivant ces instructions et recommandations, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Restez vigilant et utilisez le produit de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne di Fucile

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flex Hone® per canne di fucile Brownells. Questo strumento è progettato per pulire e lucidare le canne di fucile in modo efficace e sicuro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e la pelle.
- Utilizza solo olio Flex Hone® per evitare danni alle "sfere" abrasive. Altri oli possono compromettere le prestazioni e annullare la garanzia.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso per evitare danni al prodotto e alla canna.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di materiali infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli tutto il materiale necessario, inclusi il Flex Hone® e l'olio Flex Hone®.

2. Installazione del Flex Hone®:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurati che sia fissato saldamente per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.

3. Applicazione dell'Olio:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare.
- Questo aiuterà a creare una sospensione di abrasivo e olio per un'azione di taglio più efficace.

4. Utilizzo del Flex Hone®:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Muovi il Flex Hone® avanti e indietro nella canna per rimuovere i punti ruvidi e ottenere una finitura brillante.
- Dedica tempo extra ai punti stretti che puoi sentire durante la lucidatura per uniformarli.

5. Pulizia Finale:

- Dopo l'uso, passa un panno pulito all'interno della canna per rimuovere eventuali residui di abrasivo e olio.
- Controlla la canna per assicurarti che abbia raggiunto la finitura desiderata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Flex Hone® e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di Brownells. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le specifiche del prodotto per ricevere assistenza rapida.

Grazie per aver scelto il Flex Hone® per canne di fucile Brownells. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Produkt ten został zaprojektowany, aby ułatwić czyszczenie i polerowanie luf broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną efektywność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przypadkowych urazów.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby zidentyfikować potencjalne uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj oleju Flex Hone® do smarowania narzędzia. Inne oleje mogą uszkodzić ścierne "kule" i unieważnić gwarancję.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas honowania, aby uniknąć uszkodzenia lufy lub narzędzia.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów.
- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wiertarka elektryczna jest w dobrym stanie i ma regulowaną prędkość.
- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce.

2. Smarowanie:

- Nawilż hone olejem Flex Hone® przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Włącz wiertarkę i delikatnie wprowadź hone do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
- Używaj prędkości maksymalnej 750 RPM.
- Pracuj powoli, pozwalając na rozwój zawiesziny ściерnej i oleju, co przyspieszy działanie cięcia.

4. Kończenie:

- Po zakończeniu honowania, wyjmij hone z lufy i oczyść go z resztek materiału.
- Sprawdź, czy lufa jest odpowiednio wypolerowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone elementy zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pozwoli na bezpieczne i skuteczne używanie SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych prac z naszym produktem.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE,

CHAMBER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ja puhdistamaan haulikkosi piippuja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia öljyjä ja materiaaleja.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivissa ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana.
- Älä käytä Flex Hone® öljyn sijasta muita öljyjä, sillä ne voivat vahingoittaa tuotteen hankaavia "palloja".
- Varmista, että sähköpora on säädetty oikeaan nopeuteen (maksimi 750 RPM).
- Tarkista piippujen kunto ennen käyttöä. Jos piiput ovat vaurioituneet, älä käytä tuotetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet ja tarvikkeet.
- Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora.
- Valmistele Flex Hone® öljy.

2. Käyttö:

- Kostuta hone Flex Hone® öljyllä.
- Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpään kautta (jos mahdollista).
- Anna hionnan tapahtua, kunnes olet saavuttanut halutun lopputuloksen.
- Vedä hone hitaasti ulos piipusta, kun hionta on valmis.

3. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista hone käytön jälkeen huolellisesti.
- Tarkista hankaavat "pallo" vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tuotteet ja öljyt paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä vaarallisille materiaaleille.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Denna produkt är utformad för att rengöra och polera pipor på ett effektivt och säkert sätt. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Flex Hone® olja med produkten. Användning av andra oljor kan skada produktens slipande "kolor" och ogiltigförklara garantin.
- Undvik överdrivet tryck när du använder produkten; detta kan leda till skador på pipan eller produkten.
- Använd produkten på en stabil och säker arbetsyta för att förhindra olyckor.
- Se till att borsten är inställd på en maximal hastighet av 750 RPM för säker användning.
- Håll händer och andra kroppsdelar utanför arbetsområdet när produkten är i drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en variabel hastighet elektrisk borr och Flex Hone® olja.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Användning:

- Fukta honen med Flex Hone® olja innan användning.
- Sätt in honen i pipan från bakänden (om möjligt).
- Starta borsten och låt honen skära i pipan. En slam av slipmedel och olja kommer att bildas för att påskynda skärningsåtgärden.
- För använda pipor, börja med MedelGrov hon, följt av Fin, för att ta bort grova och tigha fläckar.
- För nya pipor, använd Fin hon för att uppnå en spegelklar finish.

3. Avsluta:

- När du är klar, stäng av borsten och ta försiktigt bort honen från pipan.
- Rengör arbetsområdet och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda Flex Hone® olja och slipmedel enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt och enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående produkten eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil čištění a leštění hlavní brokovnic. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, údržbě a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pozorně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v pokynech.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku během používání, abyste předešli zranění nebo poškození produktu.
- Používejte pouze doporučený olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání produktu noste ochranné brýle, abyste chránili oči před prachem a částicemi.
- Používejte rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s abrazivními materiály a olejem.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a čistý.
- Při práci s elektrickou vrtačkou dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce vrtačky.
- Nikdy nenechávejte produkt bez dozoru, když je zapnutý.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí a oleje Flex Hone®.

2. Instalace:

- Upevněte Flex Hone do elektrické vrtačky.
- Navlhčete hone olejem Flex Hone®.

3. Použití:

- Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavní od ústí, pokud je to možné.
- Udržujte střední rychlost (max. 750 RPM) a vyhněte se nadměrnému tlaku.
- Během honování sledujte, jak se vytváří kaše abrazivního materiálu a oleje, což urychluje proces leštění.
- Po dokončení honování vyjměte hone a důkladně vyčistěte hlaveň.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a likvidaci elektrických zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Vždy se ujistěte, že dodržujete uvedené pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání.