

# BOLT HEAT SINKS for BOLT WELDING & FORGING - BOLT HEAT SINK #3

## Protects Critical Locking Lugs When Welding Or Forging Bolt Handles

Provides protection to locking lugs when welding or forging bolt handles by pulling heat away from these critical areas and dissipating it. Especially effective when used with Heat Control Paste. Threaded to fit securely into rear of bolt body, giving additional protection to interior threads by preventing scale formation. Flats milled on end allow use of wrench. Available separately or as a Set of five.



## Attributes

- Name: BOLT HEAT SINK #3
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080638003
- Mfr. No.:
- Make: Mauser
- Model: 98
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 78mm
- Shipping length: 180mm

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BOLT HEAT SINKS](#)
- [English: Safety Instructions for BOLT HEAT SINKS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BOLT HEAT SINKS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BOLT HEAT SINKS](#)
- [Italiano: BOLT HEAT SINKS Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOLT HEAT SINKS](#)
- [Suomi: BOLT HEAT SINKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOLT HEAT SINKS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOLT HEAT SINKS pro BOLT WELDING & FORGING](#)

# Sicherheitshinweise für BOLT HEAT SINKS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BOLT HEAT SINKS für BOLT WELDING & FORGING von BROWNELLS. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts gemäß den EU-Richtlinien für die Produktsicherheit.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU-Sicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die BOLT HEAT SINKS nur in Kombination mit der Heat Control Paste für maximale Effektivität.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Heat Sinks sicher am Bolzenkörper befestigt sind, um ein Verrutschen während der Anwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während des Schweißens oder Schmiedens.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie die BOLT HEAT SINKS auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Heat Control Paste zur Hand haben.

### 2. Befestigung

- Schrauben Sie die BOLT HEAT SINKS sicher am hinteren Ende des Bolzenkörpers fest.
- Achten Sie darauf, dass die Gewinde richtig ausgerichtet sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

### 3. Verwendung

- Tragen Sie die Heat Control Paste auf die kritischen Bereiche auf, die geschweißt oder geschmiedet werden.
- Beginnen Sie mit dem Schweißen oder Schmieden, während die Heat Sinks angebracht sind, um Wärme abzuleiten und Schäden zu verhindern.
- Verwenden Sie einen Schlüssel an den gefrästen Flächen der Heat Sinks, um die Handhabung zu erleichtern.

### 4. Nach der Verwendung

- Lassen Sie die Heat Sinks vollständig abkühlen, bevor Sie sie entfernen.
- Überprüfen Sie die Heat Sinks auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor Sie sie erneut verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontakt.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung der BOLT HEAT SINKS zu gewährleisten. Halten Sie sich an die Anweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

# Safety Instructions for BOLT HEAT SINKS

## Introduction

Thank you for choosing BOLT HEAT SINKS for your welding and forging needs. This product is designed to protect locking lugs during the welding or forging of bolt handles. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the BOLT HEAT SINKS.

## General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the BOLT HEAT SINKS are used only for their intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when using welding or forging tools, including gloves, goggles, and protective clothing.
- Inspect the BOLT HEAT SINKS before each use for any signs of damage or wear.
- If you notice any defects or issues, do not use the product and contact your supplier for guidance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the BOLT HEAT SINKS in a wellventilated area to avoid inhaling fumes generated during welding or forging.
- Ensure that the heat control paste is applied correctly and does not come into contact with skin or eyes.
- Do not exceed the recommended temperature limits for the BOLT HEAT SINKS, as excessive heat may compromise their effectiveness.
- When using a wrench on the flats milled on the end, ensure that it fits securely to prevent slipping and potential injury.
- Avoid direct contact with the heated areas during and immediately after use to prevent burns.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that the work area is clean and free from flammable materials.
- Gather all necessary tools and safety equipment before starting.

### 2. Installation:

- Thread the BOLT HEAT SINK securely into the rear of the bolt body.
- Ensure that it fits snugly to prevent any movement during use.

### 3. Using the Product:

- Apply heat control paste generously to the locking lugs and surrounding areas before welding or forging.
- Proceed with the welding or forging process as per standard practices.
- Monitor the temperature of the bolt and surrounding areas to ensure safety.

### 4. PostUse Care:

- After use, allow the BOLT HEAT SINKS to cool before handling.
- Inspect the product for any signs of damage or wear after each use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the BOLT HEAT SINKS in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consult your local waste management authority for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the safety and use of BOLT HEAT SINKS, please refer to the contact information provided by your supplier. They will be able to assist you with any safety inquiries or product issues.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of BOLT HEAT SINKS in your welding and forging projects. Remember to always prioritize safety and consult professionals if you are unsure about any procedures. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para BOLT HEAT SINKS

## Introducción

Gracias por elegir BOLT HEAT SINKS para BOLT WELDING & FORGING. Este producto está diseñado para proporcionar protección durante el proceso de soldadura y forjado de mangos de cerrojo. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Si experimentas cualquier problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre guantes de protección al manipular el BOLT HEAT SINK.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la acumulación de gases peligrosos.
- No utilices el producto cerca de materiales inflamables o en condiciones de alta temperatura.
- Mantén una distancia segura de las áreas críticas del cerrojo al aplicar calor.
- Usa Pasta de Control de Calor para maximizar la efectividad del BOLT HEAT SINK.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Enrosca el BOLT HEAT SINK en la parte trasera del cuerpo del cerrojo.
- Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar cualquier movimiento durante el uso.
- Utiliza una llave en los planos fresados del extremo para asegurar un ajuste firme.

### 2. Uso:

- Al soldar o forjar, coloca el BOLT HEAT SINK en su lugar antes de aplicar calor.
- Monitorea constantemente la temperatura del área de trabajo.
- Una vez completado el proceso de soldadura o forjado, retira el BOLT HEAT SINK con cuidado.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el BOLT HEAT SINK después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- El BOLT HEAT SINK está fabricado en acero, lo que permite su reciclaje.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de metales.
- Asegúrate de que el producto esté completamente inservible antes de desecharlo.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de BOLT HEAT SINKS.

# Guide de Sécurité pour les BOLT HEAT SINKS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les BOLT HEAT SINKS pour le soudage et le forgeage. Ce produit est conçu pour protéger les lugs de verrouillage pendant le soudage ou le forgeage des poignées de verrou. En évacuant la chaleur des zones critiques, il contribue à prévenir les dommages. Veuillez lire ce guide attentivement pour assurer une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de l'utilisation de ce produit, tels que des gants et des lunettes de sécurité.
- Ne touchez pas les parties chaudes du produit pendant ou immédiatement après l'utilisation.
- Évitez tout contact avec des surfaces inflammables pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Assurez-vous que l'environnement de travail est bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumées nocives.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation

- Dévissez le BOLT HEAT SINK en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer solidement à l'arrière du corps de verrou.
- Assurez-vous que le produit est bien en place et que les filetages intérieurs ne sont pas endommagés.

### 2. Utilisation

- Appliquez la pâte de contrôle de chaleur sur les zones critiques avant de commencer le soudage ou le forgeage.
- Utilisez une clé pour serrer le BOLT HEAT SINK à l'extrémité fraisée.
- Surveillez la température du produit pendant l'utilisation. Si le produit devient trop chaud, laissez-le refroidir avant de le toucher.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si possible, recyclez le produit pour minimiser l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur votre demande pour un traitement rapide.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des BOLT HEAT SINKS.

# BOLT HEAT SINKS Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

## Introduzione

Grazie per aver scelto i BOLT HEAT SINKS per la saldatura e la forgiatura. Questo prodotto è progettato per fornire protezione ai lugs di bloccaggio durante la saldatura o la forgiatura delle maniglie dei bulloni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non applicare il prodotto a temperature superiori a quelle raccomandate.
- Utilizza il prodotto solo con Heat Control Paste per massimizzare l'efficacia.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di materiali infiammabili.
- Verifica che gli strumenti necessari siano a portata di mano.

### 2. Installazione del BOLT HEAT SINK

- Avvita il BOLT HEAT SINK nella parte posteriore del corpo del bullone fino a quando non è ben fissato.
- Assicurati che il fissaggio sia sicuro per evitare movimenti durante l'uso.

### 3. Utilizzo del Prodotto

- Applica Heat Control Paste sulla superficie del bullone prima della saldatura o forgiatura.
- Esegui la saldatura o la forgiatura come di consueto, monitorando attentamente il calore.
- Controlla periodicamente il BOLT HEAT SINK per eventuali segni di surriscaldamento o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE specifico per il tuo paese, disponibile su richiesta.

Grazie per aver scelto i BOLT HEAT SINKS. Utilizzando questo prodotto con cura e seguendo le istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOLT HEAT SINKS

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOLT HEAT SINKS do spawania i kucia zamków. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu ochrony podczas spawania lub kucia uchwytów zamków. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach spawania lub kucia.
- Przed użyciem upewnij się, że gwintowany element jest prawidłowo zamocowany w tylnej części korpusu zamka.
- Zastosuj pastę do kontroli ciepła, aby zwiększyć skuteczność działania produktu.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami, aby zapobiec poparzeniom.
- Nie używaj produktu w połączeniu z innymi materiałami, które mogą być niebezpieczne.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są dostępne i w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy produkt jest odpowiedni do używanego modelu (np. 98 Mauser, Remington 700).

### 2. Montaż:

- Wkręć BOLT HEAT SINK w tylną część korpusu zamka.
- Upewnij się, że jest mocno zamocowany, aby zapobiec luzom.

### 3. Użytkowanie:

- Podczas spawania lub kucia, regularnie sprawdzaj temperaturę produktu.
- Po zakończeniu pracy, odczekaj, aż produkt ostygnie przed jego demontażem.

### 4. Zakończenie:

- Po użyciu oczyść produkt z resztek spawania lub kucia.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania BOLT HEAT SINKS.

# BOLT HEAT SINKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

BOLT HEAT SINKS on suunniteltu suojaamaan lukitusluoja hitsauksen ja taonnan aikana. Tämä tuote poistaa lämpöä kriittisiltä alueilta ja hajottaa sitä tehokkaasti. On tärkeää noudattaa alla olevia turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteeseen ja sen käyttöön ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja esteetön.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä.
- Seuraa valmistajan ohjeita lämpöhallintapastan käytössä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistele työskentelyalue:

- Varmista, että alue on puhdas ja vapaa esteistä.
- Varmista hyvä valaistus.

### 2. Asennus:

- Kiinnitä BOLT HEAT SINK tukevasti pultin rungon takaosaan.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni, jotta se suojaa sisäisiä kierteitä.

### 3. Käyttö:

- Käytä lämpöhallintapastaa parhaan suojan saavuttamiseksi.
- Varmista, että pään tasoitukset mahdollistavat avaimen käytön.

### 4. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista tuote käytön jälkeen ja tarkista vauriot.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että BOLT HEAT SINKS käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

# Säkerhetsinstruktioner för BOLT HEAT SINKS

## Introduktion

Tack för att du valt BOLT HEAT SINKS för BOLT WELDING & FORGING. Denna produkt är designad för att skydda låsblecken vid svetsning eller smide av bolthandtag. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av högsta vikt. Använd produkten endast enligt instruktionerna.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och inte har några skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon under användning för att minimera risken för skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast BOLT HEAT SINKS tillsammans med Heat Control Paste för bästa resultat.
- Kontrollera att den gängade delen passar säkert i baksidan av boltkroppen innan användning.
- Använd skruvnyckel med försiktighet på den släta ytan fräst i änden.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller kemikalier som kan skada materialet.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för svetsning och smide.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Ha alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning tillgängliga.

### 2. Installation:

- Skruva in BOLT HEAT SINK i baksidan av boltkroppen tills den sitter fast.
- Kontrollera att den är ordentligt installerad och att det inte finns några luckor.

### 3. Användning:

- Applicera Heat Control Paste på de områden som ska skyddas.
- Utför svetsning eller smide enligt standardprocedurer.
- Kontrollera värmespridningen och se till att BOLT HEAT SINKS är i funktion.

### 4. Avslutning:

- Efter användning, ta bort BOLT HEAT SINK och rengör den noggrant.
- Inspektera produkten för eventuella skador och förvara den på en säker plats.

## Avfallshantering

- BOLT HEAT SINKS ska kasseras enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte orsakar skada på miljön.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och produktens effektivitet är vår prioritet.

# Návod k bezpečnému používání BOLT HEAT SINKS pro BOLT WELDING & FORGING

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOLT HEAT SINKS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu zámkovým šroubům při svařování a kování. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, důkladně si přečtete následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtete všechny instrukce a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na známky poškození.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že používáte BOLT HEAT SINKS s Heat Control Paste pro maximální efektivitu.
- Při instalaci a používání dodržujte doporučené postupy, abyste předešli přehřátí nebo poškození závitových částí.
- Při montáži používejte vhodný klíč a vyhněte se nadměrnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.
- Vždy pracujte v dobře větraném prostoru, zejména pokud používáte další chemikálie nebo přípravky.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že je oblast čistá a suchá.
2. **Instalace:**
  - Zvolte správnou velikost BOLT HEAT SINK pro váš model (např. #1 1903 & 03A3 Springfield, #3 98 Mauser, #4 Remington 700).
  - Zasuňte závitové provedení do zadní části těla závěru.
  - Ujistěte se, že je BOLT HEAT SINK správně upevněn.
3. **Použití:**
  - Používejte BOLT HEAT SINKS při svařování nebo kování, abyste ochránili zámkové šrouby.
  - Pravidelně kontrolujte, zda není potřeba BOLT HEAT SINK vyměnit nebo opravit.
4. **Údržba:** Po každém použití produkt důkladně vyčistěte a zkontrolujte na poškození.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují specializované sběrné místa pro kovové výrobky.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali BOLT HEAT SINKS. Věříme, že vám náš produkt poskytne potřebnou ochranu při vašich svařovacích a kovářských projektech.