

RAMP SOLDERING JIG - BROWNELLS RAMP SOLDERING JIG

Spring Pressure Keeps Front Or Rear Ramps/Bases In Place- Perfect On .45 Sights Too; Versatile, Totally Adjustable Design; Excellent Torch Clearance

Cures the "ramp slips just as the solder melts" problem with a pointed, spring-loaded plunger that keeps constant pressure on the ramp or a .45 sight, even when the solder flows. Adjusts for height, angle and amount of spring pressure. Non-marring, "V" block base centers barrel under the plunger. Holds rear sight bases in place, too. Great torch clearance.



Attributes

- Name: BROWNELLS RAMP SOLDERING JIG
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080739000
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 050806104372

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RAMP LÖTJIG SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [English: RAMP SOLDERING JIG SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RAMP SOLDERING JIG](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE JIG DE SOUDAGE RAMP](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RAMP SOLDERING JIG](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA RAMP SOLDERING JIG](#)
- [Suomi: RAMP JUOTTAMISJIGI TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: RAMP SOLDERING JIG SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: INSTRUKCE BEZPEČNOSTI PRO SVÁŘECÍ JIG RAMP](#)

RAMP LÖTJIG SAFETY INSTRUCTIONS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RAMP Lötjig von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir präzise Lötresultate zu ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt korrekt und sicher verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den RAMP Lötjig immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen beim Löten zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu verhindern.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Geräte vor der Benutzung in gutem Zustand sind.
- Lass den Lötjig niemals unbeaufsichtigt, während er in Gebrauch ist.
- Halte den Lötbereich frei von brennbaren Materialien.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsschutzbrillen und Handschuhe, beim Einsatz des Lötjigs.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und halte Zuschauer während des Lötens auf sicherem Abstand.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Plunger ist federbelastet; sei vorsichtig beim Einstellen seiner Position, um das Einklemmen von Fingern zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Jig sicher positioniert ist, bevor du Wärme anwendest.
- Berühre keine heißen Oberflächen des Jigs oder des Lötkolbens, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwende den Jig nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere ihn nicht oder verwende ihn nicht für andere Anwendungen.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder Beschädigung feststellst, stelle die Nutzung des Produkts sofort ein und konsultiere den Hersteller.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichtung:

- Stelle den Jig auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stelle die Höhe und den Winkel des Plungers nach Bedarf für deine spezifische Anwendung ein.
- Stelle sicher, dass die "V"Blockbasis unter dem Lauf oder der Visierung, mit der du arbeitest, zentriert ist.

2. Benutzung des Jigs:

- Sichere die RücksichtBasen mit dem Jig.
- Trage eine kleine Menge Lötmittel auf die Verbindung auf, an der du arbeitest.
- Aktiviere den federbelasteten Plunger, um konstanten Druck auf die Rampe oder Visierung auszuüben.
- Erhitze das Lötmittel mit einem Brenner und stelle sicher, dass der Jig während des Prozesses stabil bleibt.

3. Nach der Nutzung:

- Lass den Jig nach dem Löten vollständig abkühlen, bevor du ihn anfässt.
- Reinige den Jig nach jedem Gebrauch, um seine Funktionalität und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RAMP Lötjig gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Jig nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er noch funktionsfähig ist; ziehe in Betracht, ihn zu spenden oder an jemanden weiterzugeben, der ihn nutzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des RAMP Lötjigs wende dich bitte an den vom Hersteller bereitgestellten Kontaktpunkt. Sie werden dir bei Fragen oder Bedenken gerne helfen.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung des RAMP Lötjigs gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere diesen Leitfaden bei jeder Nutzung des Produkts. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

RAMP SOLDERING JIG SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RAMP Soldering Jig by Brownells. This product is designed to help you achieve precise soldering results while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product correctly and safely.

General Safety Guidelines

- Always use the RAMP Soldering Jig in a wellventilated area to avoid inhaling fumes from soldering.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Ensure that all tools and equipment are in good working condition before use.
- Never leave the soldering jig unattended while in use.
- Keep the soldering area free from flammable materials.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when using the soldering jig.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while soldering.

Specific Safety Precautions for Use

- The plunger is springloaded; use caution when adjusting its position to avoid pinching fingers.
- Ensure that the jig is securely positioned before applying heat.
- Do not touch hot surfaces of the jig or the soldering iron to prevent burns.
- Use the jig only for its intended purpose; do not modify or use it for other applications.
- If you experience any malfunction or damage, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the jig on a stable, flat surface.
- Adjust the height and angle of the plunger as needed for your specific application.
- Ensure that the "V" block base is centered under the barrel or sight you are working with.

2. Using the Jig:

- Secure the rear sight bases in place using the jig.
- Apply a small amount of solder to the joint you are working on.
- Activate the springloaded plunger to maintain constant pressure on the ramp or sight.
- Heat the solder with a torch, ensuring that the jig remains stable during the process.

3. PostUse:

- Once soldering is complete, allow the jig to cool down completely before handling.
- Clean the jig after each use to maintain its functionality and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the RAMP Soldering Jig in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the jig in regular household waste if it is still functional; consider donating it or passing it on to someone who can use it.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the RAMP Soldering Jig, please refer to the contact point provided by the manufacturer. They will assist you with any questions or concerns you may have.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the RAMP Soldering Jig. Always prioritize safety and refer to this guide whenever you use the product. Thank you for your attention to these important safety measures.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RAMP SOLDERING JIG

Introducción

Gracias por elegir el RAMP Soldering Jig de Brownells. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr resultados de soldadura precisos mientras garantizas la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto correctamente y de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el RAMP Soldering Jig en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores de la soldadura.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buen estado de funcionamiento antes de usarlos.
- Nunca dejes el jig de soldadura desatendido mientras esté en uso.
- Mantén el área de soldadura libre de materiales inflamables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el jig de soldadura.
- Sé consciente de tu entorno y mantén a los espectadores a una distancia segura mientras soldas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El émbolo es de resorte; ten cuidado al ajustar su posición para evitar pellizcarte los dedos.
- Asegúrate de que el jig esté posicionado de forma segura antes de aplicar calor.
- No toques las superficies calientes del jig o del soldador para prevenir quemaduras.
- Usa el jig únicamente para su propósito previsto; no lo modifiques ni lo uses para otras aplicaciones.
- Si experimentas alguna falla o daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta al fabricante.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Configuración:

- Coloca el jig sobre una superficie estable y plana.
- Ajusta la altura y el ángulo del émbolo según sea necesario para tu aplicación específica.
- Asegúrate de que la base en forma de "V" esté centrada debajo del cañón o la mira con la que estás trabajando.

2. Usando el Jig:

- Asegura las bases de las miras traseras en su lugar utilizando el jig.
- Aplica una pequeña cantidad de soldadura en la unión en la que estás trabajando.
- Activa el émbolo de resorte para mantener una presión constante sobre la rampa o la mira.
- Calienta la soldadura con un soplete, asegurándote de que el jig se mantenga estable durante el proceso.

3. Postuso:

- Una vez que la soldadura esté completa, permite que el jig se enfríe completamente antes de manipularlo.
- Limpia el jig después de cada uso para mantener su funcionalidad y longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RAMP Soldering Jig de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los componentes de aluminio cuando sea posible.
- No deseches el jig en la basura doméstica regular si todavía es funcional; considera donarlo o pasárselo a alguien que lo pueda usar.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el RAMP Soldering Jig, consulta el punto de contacto proporcionado por el fabricante. Ellos te ayudarán con cualquier pregunta o inquietud que puedas tener.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas el RAMP Soldering Jig. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía cada vez que uses el producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE JIG DE SOUDAGE RAMP

Introduction

Merci d'avoir choisi le Jig de Soudage RAMP de Brownells. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir des résultats de soudure précis tout en garantissant votre sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit correctement et en toute sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours le Jig de Soudage RAMP dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler les fumées de soudure.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour prévenir les accidents.
- Assurez-vous que tous les outils et équipements sont en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Ne laissez jamais le jig de soudage sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez la zone de soudure dégagée de matériaux inflammables.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du jig de soudage.
- Soyez conscient de votre environnement et maintenez les personnes à proximité à une distance sûre pendant la soudure.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le plongeur est à ressort ; faites attention lors de l'ajustement de sa position pour éviter de vous pincer les doigts.
- Assurez-vous que le jig est positionné de manière sécurisée avant d'appliquer la chaleur.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes du jig ou du fer à souder pour éviter les brûlures.
- Utilisez le jig uniquement pour son usage prévu ; ne le modifiez pas et ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou des dommages, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez le fabricant.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Configuration :

- Placez le jig sur une surface stable et plane.
- Ajustez la hauteur et l'angle du plongeur selon vos besoins spécifiques.
- Assurez-vous que la base en bloc "V" est centrée sous le canon ou le viseur avec lequel vous travaillez.

2. Utilisation du jig :

- Fixez les bases de viseur arrière en place à l'aide du jig.
- Appliquez une petite quantité de soudure sur le joint sur lequel vous travaillez.
- Activez le plongeur à ressort pour maintenir une pression constante sur la rampe ou le viseur.
- Chauffez la soudure avec un chalumeau, en veillant à ce que le jig reste stable pendant le processus.

3. Après utilisation :

- Une fois la soudure terminée, laissez le jig refroidir complètement avant de le manipuler.
- Nettoyez le jig après chaque utilisation pour maintenir sa fonctionnalité et sa longévité.

Instructions d'élimination

- Éliminez le Jig de Soudage RAMP conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler les composants en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le jig dans les déchets ménagers ordinaires s'il est encore fonctionnel ; envisagez de le donner ou de le transmettre à quelqu'un qui peut l'utiliser.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance concernant le Jig de Soudage RAMP, veuillez vous référer au point de contact fourni par le fabricant. Ils vous aideront avec toutes les questions ou préoccupations que vous pourriez avoir.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Jig de Soudage RAMP. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide chaque fois que vous utilisez le produit. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RAMP SOLDERING JIG

Introduzione

Grazie per aver scelto il RAMP Soldering Jig di Brownells. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere risultati di saldatura precisi garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare correttamente e in sicurezza il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il RAMP Soldering Jig in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi dalla saldatura.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Assicurati che tutti gli strumenti e le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Non lasciare mai il jig di saldatura incustodito mentre è in uso.
- Tieni l'area di saldatura libera da materiali infiammabili.
- Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il jig di saldatura.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e mantieni le persone a distanza di sicurezza mentre saldi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il pistone è a molla; usa cautela quando ne regoli la posizione per evitare di pizzicarti le dita.
- Assicurati che il jig sia posizionato in modo sicuro prima di applicare calore.
- Non toccare le superfici calde del jig o del ferro da saldare per prevenire ustioni.
- Utilizza il jig solo per il suo scopo previsto; non modificarlo o utilizzarlo per altre applicazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e consulta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Posiziona il jig su una superficie stabile e piana.
- Regola l'altezza e l'angolo del pistone secondo necessità per la tua applicazione specifica.
- Assicurati che la base a blocco "V" sia centrata sotto la canna o il mirino su cui stai lavorando.

2. Utilizzo del Jig:

- Fissa le basi dei mirini posteriori in posizione utilizzando il jig.
- Applica una piccola quantità di saldatura alla giunzione su cui stai lavorando.
- Attiva il pistone a molla per mantenere una pressione costante sulla rampa o sul mirino.
- Riscalda la saldatura con una torcia, assicurandoti che il jig rimanga stabile durante il processo.

3. PostUso:

- Una volta completata la saldatura, lascia raffreddare completamente il jig prima di maneggiarlo.
- Pulisci il jig dopo ogni uso per mantenere la sua funzionalità e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il RAMP Soldering Jig in conformità alle normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera il riciclaggio dei componenti in alluminio dove possibile.
- Non smaltire il jig nei rifiuti domestici regolari se è ancora funzionante; considera di donarlo o passarne l'uso a qualcuno che può utilizzarlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza relativa al RAMP Soldering Jig, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto fornito dal produttore. Ti assisteranno con qualsiasi domanda o preoccupazione tu possa avere.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del RAMP Soldering Jig. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta questa guida ogni volta che utilizzi il prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA RAMP SOLDERING JIG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RAMP Soldering Jig od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w osiągnięciu precyzyjnych wyników lutowania, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Proszę dokładnie przeczytać ten przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj RAMP Soldering Jig w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów powstających podczas lutowania.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nigdy nie pozostawiaj lutownicy bez nadzoru podczas użytkowania.
- Trzymaj obszar lutowania wolny od materiałów łatwopalnych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z lutownicy.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości podczas lutowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Tłok jest sprężynowy; zachowaj ostrożność przy regulacji jego pozycji, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.
- Upewnij się, że jig jest stabilnie umiejscowiony przed zastosowaniem ciepła.
- Nie dotykaj gorących powierzchni jig lub lutownicy, aby zapobiec poparzeniom.
- Używaj jig tylko do zamierzonego celu; nie modyfikuj ani nie używaj go do innych zastosowań.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia, natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść jig na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Dostosuj wysokość i kąt tłoka zgodnie z potrzebami swojej aplikacji.
- Upewnij się, że podstawa w kształcie "V" jest wyśrodkowana pod lufą lub celownikiem, nad którym pracujesz.

2. Używanie jig:

- Zabezpiecz podstawy tylnych celowników w miejscu za pomocą jig.
- Nałóż niewielką ilość lutu na styk, nad którym pracujesz.
- Aktywuj sprężynowy tłok, aby utrzymać stały nacisk na rampę lub celownik.
- Podgrzewaj lut za pomocą palnika, upewniając się, że jig pozostaje stabilny w trakcie tego procesu.

3. Po użyciu:

- Po zakończeniu lutowania pozostaw jig do całkowitego ostygnięcia przed obsługą.
- Czyść jig po każdym użyciu, aby zachować jego funkcjonalność i długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj RAMP Soldering Jig zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ recykling aluminiowych komponentów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj jig do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest jeszcze funkcjonalny; rozważ oddanie go lub przekazanie komuś, kto może go użyć.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego RAMP Soldering Jig, proszę skonsultować się z punktem kontaktowym podanym przez producenta. Pomogą oni w odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości, jakie możesz mieć.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z RAMP Soldering Jig. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odwołuj się do tego przewodnika za każdym razem, gdy używasz produktu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

RAMP JUOTTAMISJIGI TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin RAMP juottamisjigin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan tarkkoja juottotuloksia samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohjeopas huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuote käytetään oikein ja turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä RAMP juottamisjigiä aina hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät juottamisesta johtuvien höyryjen hengittämisen.
- Pidä työtila siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Älä jätä juottamisjigiä valvonnatta käytön aikana.
- Pidä juottamisalue vapaana syttyvistä materiaaleista.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi juottamisjigiä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä juottaessasi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Plunger on jousikuormitettu; käytä varovaisuutta sen aseman säätämisessä, jotta vältät sormien puristumisen.
- Varmista, että jig on tukevasti paikallaan ennen lämmön soveltamista.
- Älä kosketa jigistä tai juotinraudasta kuumia pintoja palovammojen estämiseksi.
- Käytä jigia vain sen tarkoitukseen; älä muokkaa tai käytä sitä muuhun käyttöön.
- Jos havaitset vian tai vaurion, lopeta tuotteen käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta jig tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Säädä plungerin korkeus ja kulma tarpeesi mukaan.
- Varmista, että "V" muotoinen pohja on keskitetty piipun tai tähtäimen alle, jota työskentelet.

2. Jigin käyttäminen:

- Kiinnitä takatähtäimen pohjat paikalleen jigillä.
- Levitä pieni määrä tinaa työstettävään liitokseen.
- Aktivoi jousikuormitettu plunger ylläpitääksesi jatkuvaa painetta rampilla tai tähtäimellä.
- Kuumenna tinaa kaasupolttimella, varmistaen, että jig pysyy vakana prosessin aikana.

3. Käytön jälkeen:

- Kun juottaminen on valmis, anna jigin jäähtyä kokonaan ennen käsittelyä.
- Puhdista jig jokaisen käytön jälkeen sen toimivuuden ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä RAMP juottamisjigi paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos tuote ei ole enää käyttökelpoinen, harkitse alumiinikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä jigia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on edelleen toimiva; harkitse sen lahjoittamista tai siirtämistä eteenpäin henkilölle, joka voi käyttää sitä.

Lisätietoa ja Tuki

Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai RAMP juottamisjigin tukipyynnöissä, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan yhteyspisteeseen. He auttavat sinua kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, joita sinulla saattaa olla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RAMP juottamisjigin käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja viittaa tähän oppaaseen aina käyttäessäsi tuotetta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvatoimiin.

RAMP SOLDERING JIG SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RAMP Soldering Jig från Brownells. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå precisa lödresultat samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten korrekt och säkert.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid RAMP Soldering Jig i ett välventilerat område för att undvika att inandas ångor från lödning.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Se till att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Lämna aldrig lödjiggen utan tillsyn medan den används.
- Håll lödområdet fritt från brännbara material.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder lödjiggen.
- Var medveten om din omgivning och håll åskådare på ett säkert avstånd medan du löder.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Plungern är fjäderbelastad; var försiktig när du justerar dess position för att undvika att klämma fingrar.
- Se till att jiggen är säkert placerad innan du applicerar värme.
- Rör inte vid heta ytor på jiggen eller lödkolven för att förhindra brännskador.
- Använd jiggen endast för sitt avsedda syfte; modifiera inte eller använd den för andra tillämpningar.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller skador, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Placera jiggen på en stabil, plan yta.
- Justera höjd och vinkel på plungern efter behov för din specifika tillämpning.
- Se till att "V" blockbasen är centrerad under pipan eller siktet du arbetar med.

2. Använda jiggen:

- Säkra de bakre siktbaserna på plats med hjälp av jiggen.
- Applicera en liten mängd löd på den fog du arbetar med.
- Aktivera den fjäderbelastade plungern för att upprätthålla konstant tryck på rampen eller siktet.
- Värm lödet med en brännare, och se till att jiggen förblir stabil under processen.

3. Efter användning:

- När lödningen är klar, låt jiggen svalna helt innan du hanterar den.
- Rengör jiggen efter varje användning för att upprätthålla dess funktionalitet och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera RAMP Soldering Jig i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna aluminiumkomponenterna där det är möjligt.
- Kassera inte jiggen i vanligt hushållsavfall om den fortfarande är funktionell; överväg att donera den eller ge den till någon som kan använda den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående RAMP Soldering Jig, vänligen hänvisa till kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren. De kommer att hjälpa dig med eventuella frågor eller bekymmer du kan ha.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder RAMP Soldering Jig. Prioritera alltid säkerheten och hänvisa till denna guide varje gång du använder produkten. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

INSTRUKCE BEZPEČNOSTI PRO SVÁŘECÍ JIG RAMP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali svářecí jig RAMP od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesných výsledků při pájení a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku k bezpečnosti, abyste pochopili, jak správně a bezpečně používat tento produkt.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Vždy používejte svářecí jig RAMP v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů při pájení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nástroje a zařízení v dobrém stavu před použitím.
- Nikdy nenechávejte svářecí jig bez dozoru, když je v provozu.
- Udržujte pájecí prostor bez hořlavých materiálů.
- Při používání svářecího jigu noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a udržujte diváky v bezpečné vzdálenosti během pájení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Píst je ovládán pružinou; buďte opatrní při nastavování jeho polohy, abyste se vyhnuli přiskřípnutí prstů.
- Zajistěte, aby byl jig bezpečně umístěn před aplikací tepla.
- Nedotýkejte se horkých povrchů jigu nebo páječky, abyste předešli popáleninám.
- Používejte jig pouze k jeho zamýšlenému účelu; nemodifikujte ho ani ho nepoužívejte k jiným aplikacím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení:

- Umístěte jig na stabilní, rovný povrch.
- Nastavte výšku a úhel pístu podle potřeby pro vaši konkrétní aplikaci.
- Ujistěte se, že je základna ve tvaru "V" centrována pod hlavní nebo mířidlem, se kterým pracujete.

2. Použití jigu:

- Zajistěte základny zadních mířidel na místě pomocí jigu.
- Naneste malé množství cínu na spoj, na kterém pracujete.
- Aktivujte pružinou ovládaný píst, aby udržoval stálý tlak na rampu nebo mířidlo.
- Zahřejte cín pomocí hořáku, přičemž zajistěte, aby jig zůstal stabilní během procesu.

3. Po použití:

- Jakmile je pájení dokončeno, nechte jig zcela vychladnout, než s ním manipulujete.
- Po každém použití jig vyčistěte, abyste udrželi jeho funkčnost a dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte svářecí jig RAMP v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci hliníkových komponentů, pokud je to možné.
- Pokud je jig stále funkční, nezbavujte se ho v běžném domácím odpadu; zvažte darování nebo předání někomu, kdo ho může použít.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně svářecího jigu RAMP se prosím obraťte na kontaktní místo uvedené výrobcem. Pomohou vám s jakýmkoli otázkami nebo obavami, které můžete mít.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání svářečského jigu RAMP. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odkazujte na tuto příručku při každém použití produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.