

BARREL VISES W/ BUSHINGS - BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE

Extra Surface Area Gives Tremendous Power To Clamp Hold & Even The Tightest Barrel

To complement our “Ring-Of-Steel” Action Wrench System, we’ve developed the only professional-quality Barrel Vise that will positively clamp and keep even the tightest barrel from turning during removal. Machined from solid steel for durability to service the barrel installation and removal needs of any gunsmith for years and years. Our exclusive four bolt system and extra-wide design generates so much holding force, the Brownells Barrel Vise must be firmly bolted to the stoutest bench or an immovable base to realize its full -potential. Split barrel bushings come in a variety of sizes to fit many popular barrels (and some not-so-common ones) to make this universal Barrel Vise system the very first choice of -professional gunsmiths. Steel Bushings provide years of service and have the necessary clamping power to break loose the tightest barrels. Aluminum Bushings also give a strong hold without risk of marring your barrel.



Barrel Vise with #14 Steel Bushing I.D. M1 Carbine

Attributes

- Name: BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080860013
- Mfr. No.:
- Material: Steel
- Delivery weight: 5.511kg
- UPC: 050806014602

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE MIT #14 STAHLBUCHSE I.D. M1 CARBINE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla IMADŁA DO LUFS Z TULEJAMI BROWNELLS IMADŁO DO LUFS Z TULEJĄ STALOWĄ #14 M1 CARBINE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE MIT #14 STAHLBUCHSE I.D. M1 CARBINE

Einführung

Danke, dass du dich für die BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE MIT #14 STAHLBUCHSE I.D. M1 CARBINE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der sicheren Handhabung von Gewehrläufen während der Wartung und Installation zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese und verstehe alle Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Laufvise bedienst.
- Überprüfe regelmäßig die Laufvise und die Buchsen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende keine beschädigten Komponenten.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Handhabung und Wartung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Lauf vor der Durchführung von Arbeiten sicher in der Vise eingespannt ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen, wenn du Werkzeuge mit der Laufvise verwendest.
- Vermeide es, Finger oder Hände in die Nähe beweglicher Teile während des Betriebs zu bringen.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an der Vise und den Buchsen.
- Verwende geeignete Buchsen, die zum Durchmesser des Laufansatzes passen, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Modifiziere oder verändere die Laufvise oder ihre Komponenten nicht.
- Bewahre die Laufvise und die Buchsen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich der Laufvise, Buchsen und Innensechskantschrauben.
- Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist.

2. Auswahl der richtigen Buchse:

- Wähle die geeignete Buchse basierend auf dem Laufdurchmesser. Siehe die bereitgestellten Spezifikationen:
 - Buchsen #4, #6, #7, #8, #9, #10 und #11 sind enthalten.
 - Zusätzliche Buchsen (#5, #12, #13, #14, #15 und #16) müssen separat erworben werden.

3. Installation:

- Positioniere den unteren Block der Laufvise auf der Arbeitsfläche.
- Setze die ausgewählte Buchse in den unteren Block ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Lege den Lauf in die Buchse und richte ihn sicher aus.
- Positioniere den oberen Block über dem Lauf und der Buchse.
- Setze die ½"20 x 2" Innensechskantschrauben durch den oberen Block in den unteren Block ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um den Lauf sicher zu fixieren, ohne zu überdrehen.

4. Verwendung der Laufvise:

- Führe die notwendigen Arbeiten am Lauf durch, während er sicher in der Vise gehalten wird.
- Halte immer einen sicheren Abstand zu beweglichen Teilen und Werkzeugen.

5. Nach der Nutzung:

- Entferne den Lauf vorsichtig aus der Vise, nachdem du die Arbeiten abgeschlossen hast.
- Reinige die Laufvise und die Buchsen, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Laufvise und die Buchsen an einem trockenen, sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Laufvise und ihre Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Abfall. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Anliegen bezüglich der Laufvise wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE MIT #14 STAHLBUCHSE I.D. M1 CARBINE gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE

Introduction

Thank you for choosing the BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. This product is designed to assist in the secure handling of rifle barrels during maintenance and installation. To ensure safe and effective use, please follow the safety guidelines and instructions outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always read and understand all instructions before using the product.
- Ensure the work area is clean, dry, and welllit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when operating the barrel vise.
- Regularly inspect the barrel vise and bushings for signs of wear or damage. Do not use damaged components.
- Follow all local laws and regulations regarding the handling and maintenance of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the barrel is properly secured in the vise before performing any work.
- Do not exceed the recommended torque specifications when using tools with the barrel vise.
- Avoid placing fingers or hands near moving parts during operation.
- Be cautious of sharp edges on the vise and bushings.
- Use appropriate bushings that fit the barrel shank diameter to prevent slippage.
- Do not modify or alter the barrel vise or its components.
- Store the barrel vise and bushings in a safe place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the barrel vise, bushings, and Allen head bolts.
- Ensure that the work surface is stable and secure.

2. Selecting the Right Bushing:

- Choose the appropriate bushing based on the barrel diameter. Refer to the specifications provided:
 - Bushings #4, #6, #7, #8, #9, #10, and #11 are included.
 - Additional bushings (#5, #12, #13, #14, #15, and #16) must be purchased separately.

3. Installation:

- Position the bottom block of the barrel vise on the work surface.
- Insert the selected bushing into the bottom block, ensuring it is seated properly.
- Place the barrel into the bushing, aligning it securely.
- Position the top block over the barrel and bushing.
- Insert the ½"20 x 2" Allen head bolts through the top block into the bottom block.
- Tighten the bolts evenly to secure the barrel in place, ensuring not to overtighten.

4. Using the Barrel Vise:

- Perform the necessary work on the barrel while it is securely held in the vise.
- Always maintain a safe distance from moving parts and tools.

5. PostUse:

- Carefully remove the barrel from the vise after completing work.
- Clean the barrel vise and bushings to remove any debris or residue.
- Store the barrel vise and bushings in a dry, safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel vise and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste. Instead, consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the barrel vise, please reach out to the designated EU contact point for assistance. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE

Introducción

Gracias por elegir el BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Este producto está diseñado para ayudarte a manejar de forma segura los cañones de los rifles durante su mantenimiento e instalación. Para asegurar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar el barrel vise.
- Inspecciona regularmente el barrel vise y los bushings en busca de signos de desgaste o daño. No uses componentes dañados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el manejo y mantenimiento de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cañón esté correctamente asegurado en el vise antes de realizar cualquier trabajo.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al usar herramientas con el barrel vise.
- Evita colocar los dedos o las manos cerca de las partes móviles durante la operación.
- Ten cuidado con los bordes afilados del vise y los bushings.
- Usa bushings apropiados que se ajusten al diámetro del vástago del cañón para evitar deslizamientos.
- No modifiques ni alteres el barrel vise o sus componentes.
- Almacena el barrel vise y los bushings en un lugar seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios, incluyendo el barrel vise, los bushings y los tornillos de cabeza Allen.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y segura.

2. Selección del Bushing Correcto:

- Elige el bushing apropiado según el diámetro del cañón. Consulta las especificaciones proporcionadas:
 - Se incluyen los bushings #4, #6, #7, #8, #9, #10 y #11.
 - Los bushings adicionales (#5, #12, #13, #14, #15 y #16) deben comprarse por separado.

3. Instalación:

- Coloca el bloque inferior del barrel vise sobre la superficie de trabajo.
- Inserta el bushing seleccionado en el bloque inferior, asegurándote de que esté bien asentado.
- Coloca el cañón en el bushing, alineándolo de forma segura.
- Coloca el bloque superior sobre el cañón y el bushing.
- Inserta los tornillos de cabeza Allen de ½"20 x 2" a través del bloque superior en el bloque inferior.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar el cañón en su lugar, asegurándote de no apretar en exceso.

4. Uso del Barrel Vise:

- Realiza el trabajo necesario en el cañón mientras está sostenido de forma segura en el vise.
- Mantén siempre una distancia segura de las partes móviles y las herramientas.

5. Postuso:

- Retira cuidadosamente el cañón del vise después de completar el trabajo.
- Limpia el barrel vise y los bushings para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena el barrel vise y los bushings en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el barrel vise y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura general. En su lugar, considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos donde esté disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del barrel vise, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour les BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Ce produit est conçu pour vous aider à manipuler les canons de fusil en toute sécurité lors de leur entretien et installation. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce document.

Directives de sécurité générales

- Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de la vise à canon.
- Inspectez régulièrement la vise à canon et les douilles pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne pas utiliser de composants endommagés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la manipulation et l'entretien des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le canon est correctement fixé dans la vise avant d'effectuer tout travail.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors de l'utilisation d'outils avec la vise à canon.
- Évitez de placer vos doigts ou vos mains près des pièces mobiles pendant l'opération.
- Faites attention aux bords tranchants de la vise et des douilles.
- Utilisez des douilles appropriées qui s'adaptent au diamètre du corps du canon pour éviter le glissement.
- Ne modifiez ni n'altérez la vise à canon ou ses composants.
- Rangez la vise à canon et les douilles dans un endroit sûr lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires, y compris la vise à canon, les douilles et les boulons à tête Allen.
- Assurez-vous que la surface de travail est stable et sécurisée.

2. Sélection de la bonne douille :

- Choisissez la douille appropriée en fonction du diamètre du canon. Consultez les spécifications fournies :
 - Les douilles #4, #6, #7, #8, #9, #10 et #11 sont incluses.
 - Les douilles supplémentaires (#5, #12, #13, #14, #15 et #16) doivent être achetées séparément.

3. Installation :

- Positionnez le bloc inférieur de la vise à canon sur la surface de travail.
- Insérez la douille sélectionnée dans le bloc inférieur, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Placez le canon dans la douille, en l'alignant correctement.
- Positionnez le bloc supérieur sur le canon et la douille.
- Insérez les boulons à tête Allen de ½"20 x 2" à travers le bloc supérieur dans le bloc inférieur.
- Serrez les boulons uniformément pour sécuriser le canon en place, en veillant à ne pas trop serrer.

4. Utilisation de la vise à canon :

- Effectuez le travail nécessaire sur le canon pendant qu'il est maintenu en toute sécurité dans la vise.
- Maintenez toujours une distance de sécurité par rapport aux pièces et outils en mouvement.

5. Après utilisation :

- Retirez soigneusement le canon de la vise après avoir terminé le travail.
- Nettoyez la vise à canon et les douilles pour éliminer tout débris ou résidu.
- Rangez la vise à canon et les douilles dans un endroit sec et sûr.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de la vise à canon et de ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets généraux. Envisagez plutôt des options de recyclage pour les composants en métal lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la vise à canon, veuillez vous adresser au point de contact désigné dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec vos BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Questo prodotto è progettato per assistere nella manipolazione sicura delle canne dei fucili durante la manutenzione e l'installazione. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di seguire le linee guida e le istruzioni di sicurezza delineate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali protettivi e guanti durante l'uso del barrel vise.
- Ispezionare regolarmente il barrel vise e i bushings per segni di usura o danni. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manipolazione e la manutenzione delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la canna sia correttamente fissata nel vise prima di eseguire qualsiasi lavoro.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando si utilizzano strumenti con il barrel vise.
- Evitare di posizionare le dita o le mani vicino a parti in movimento durante l'operazione.
- Prestare attenzione ai bordi affilati del vise e dei bushings.
- Utilizzare bushings appropriati che si adattino al diametro del manico della canna per prevenire scivolamenti.
- Non modificare o alterare il barrel vise o i suoi componenti.
- Conservare il barrel vise e i bushings in un luogo sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i componenti necessari, inclusi il barrel vise, i bushings e le viti a testa esagonale.
- Assicurarci che la superficie di lavoro sia stabile e sicura.

2. Selezione del Bushing Giusto:

- Scegliere il bushing appropriato in base al diametro della canna. Fare riferimento alle specifiche fornite:
 - I bushings #4, #6, #7, #8, #9, #10 e #11 sono inclusi.
 - I bushings aggiuntivi (#5, #12, #13, #14, #15 e #16) devono essere acquistati separatamente.

3. Installazione:

- Posizionare il blocco inferiore del barrel vise sulla superficie di lavoro.
- Inserire il bushing selezionato nel blocco inferiore, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
- Posizionare la canna nel bushing, allineandola in modo sicuro.
- Posizionare il blocco superiore sopra la canna e il bushing.
- Inserire le viti a testa esagonale ½"20 x 2" attraverso il blocco superiore nel blocco inferiore.
- Serrare le viti in modo uniforme per fissare la canna in posizione, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.

4. Utilizzo del Barrel Vise:

- Eseguire il lavoro necessario sulla canna mentre è saldamente tenuta nel vise.
- Mantenere sempre una distanza di sicurezza dalle parti in movimento e dagli strumenti.

5. PostUso:

- Rimuovere con attenzione la canna dal vise dopo aver completato il lavoro.
- Pulire il barrel vise e i bushings per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il barrel vise e i bushings in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il barrel vise e i suoi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali. Invece, considerare opzioni di riciclaggio per i componenti metallici dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del barrel vise, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'UE per assistenza. Assicurarci di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla IMADŁA DO LUFS Z TULEJAMI BROWNELLS IMADŁO DO LUFS Z TULEJĄ STALOWĄ #14 M1 CARBINE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór IMADŁA DO LUFS Z TULEJAMI BROWNELLS IMADŁO DO LUFS Z TULEJĄ STALOWĄ #14 M1 CARBINE. Produkt ten został zaprojektowany w celu wspomagania bezpiecznego obchodzenia się z lufami karabinów podczas konserwacji i instalacji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tym dokumencie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi imadła do luf.
- Regularnie sprawdzaj imadło do luf i tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych elementów.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących obsługi i konserwacji broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że lufa jest prawidłowo zabezpieczona w imadle przed przystąpieniem do jakiegokolwiek pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas używania narzędzi z imadłem do luf.
- Unikaj umieszczania palców lub rąk w pobliżu ruchomych części podczas pracy.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach imadła i tulei.
- Używaj odpowiednich tulei, które pasują do średnicy trzonu lufy, aby zapobiec poślizgowi.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj imadła do luf ani jego komponentów.
- Przechowuj imadło do luf i tuleje w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym imadło do luf, tuleje i śruby imbusowe.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i bezpieczna.

2. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Wybierz odpowiednią tuleję w zależności od średnicy lufy. Odwołaj się do podanych specyfikacji:
 - Tuleje #4, #6, #7, #8, #9, #10 i #11 są dołączone.
 - Dodatkowe tuleje (#5, #12, #13, #14, #15 i #16) muszą być zakupione osobno.

3. Instalacja:

- Umieść dolny blok imadła do luf na powierzchni roboczej.
- Włóż wybraną tuleję do dolnego bloku, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Umieść lufę w tulei, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Umieść górny blok nad lufą i tuleją.
- Włóż śruby imbusowe ½"20 x 2" przez górny blok do dolnego bloku.
- Równo dokręć śruby, aby zabezpieczyć lufę na miejscu, upewniając się, że nie są zbyt mocno dokręcone.

4. Używanie Imadła do Luf:

- Wykonaj niezbędne prace na lufie, gdy jest ona pewnie trzymana w imadle.
- Zawsze zachowuj bezpieczną odległość od ruchomych części i narzędzi.

5. Po Użyciu:

- Ostrożnie usuń lufę z imadła po zakończeniu pracy.
- Wyczyść imadło do luf i tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj imadło do luf i tuleje w suchym, bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj imadło do luf i jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie jest to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa imadła do luf, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z IMADŁEM DO LUFS Z TULEJAMI BROWNELLS IMADŁO DO LUFS Z TULEJĄ STALOWĄ #14 M1 CARBINE. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvallisuusohjeet BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE

Johdanto

Kiitos, että valitsit BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan kivääriputkien turvallisessa käsittelyssä huollon ja asennuksen aikana. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, seuraa tämän asiakirjan sisältämiä turvallisuusohjeita ja ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että työalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät putkivisiä.
- Tarkista säännöllisesti putkivisi ja puskurit kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käsittelyä ja huoltoa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että putki on kunnolla kiinnitetty visiin ennen minkään työn aloittamista.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja käyttäessäsi työkaluja putkivisin kanssa.
- Vältä sormien tai käsien asettamista liikkuvien osien lähelle käytön aikana.
- Ole varovainen visin ja puskurien terävien reunojen kanssa.
- Käytä sopivia puskuria, jotka sopivat putken varren halkaisijaan liukumisen estämiseksi.
- Älä muokkaa tai muuta putkivisiä tai sen osia.
- Säilytä putkivisi ja puskurit turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien putkivisi, puskurit ja Allenpultit.
- Varmista, että työpinta on vakaa ja turvallinen.

2. Sopivan puskurin valinta:

- Valitse oikea puskurit putken halkaisijan mukaan. Viittaa annettuihin teknisiin tietoihin:
 - Puskurit #4, #6, #7, #8, #9, #10 ja #11 sisältyvät.
 - Lisäpuskurit (#5, #12, #13, #14, #15 ja #16) on ostettava erikseen.

3. Asennus:

- Aseta putkivisin alalohko työpinnalle.
- Aseta valittu puskurit alalohkoon varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Aseta putki puskurin sisään, varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Aseta ylälohko putken ja puskurin päälle.
- Aseta ½"20 x 2" Allenpultit ylälohkon läpi alalohkoon.
- Kiristä pultteja tasaisesti varmistaaksesi putken paikoillaan, varmistaen, että et kiristä liikaa.

4. Putkivisin käyttö:

- Suorita tarvittavat työt putkelle, kun se on turvallisesti kiinnitetty visiin.
- Pidä aina turvallinen etäisyys liikkuvista osista ja työkaluista.

5. Käytön jälkeen:

- Poista putki varovasti visistä työn päätyttyä.
- Puhdista putkivisi ja puskurit poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä putkivisi ja puskurit kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä putkivisi ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteeseen. Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen putkivisiin, ota yhteyttä asianomaiseen EU:n yhteyspisteeseen saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE kanssa. Kiitos, että otit huomioon turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktionsguide för BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE

Introduktion

Tack för att du valt BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Denna produkt är utformad för att assistera vid säker hantering av gevärslopp under underhåll och installation. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ de säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder barrel vise.
- Inspektera regelbundet barrel vise och bushings för tecken på slitage eller skador. Använd inte skadade komponenter.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående hantering och underhåll av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att loppet är ordentligt säkrat i visen innan du utför något arbete.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du använder verktyg med barrel vise.
- Undvik att placera fingrar eller händer nära rörliga delar under drift.
- Var försiktig med vassa kanter på visen och bushings.
- Använd lämpliga bushings som passar loppets skaftdiameter för att förhindra glidning.
- Modifiera eller ändra inte barrel vise eller dess komponenter.
- Förvara barrel vise och bushings på en säker plats när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive barrel vise, bushings och insexskruvar.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker.

2. Välja rätt bushing:

- Välj den lämpliga bushingen baserat på loppets diameter. Referera till de angivna specifikationerna:
 - Bushings #4, #6, #7, #8, #9, #10 och #11 ingår.
 - Ytterligare bushings (#5, #12, #13, #14, #15 och #16) måste köpas separat.

3. Installation:

- Placera underblocket av barrel vise på arbetsytan.
- Sätt in den valda bushingen i underblocket, se till att den sitter ordentligt.
- Placera loppet i bushingen och justera det säkert.
- Placera överblocket över loppet och bushingen.
- Sätt in ½"20 x 2" insexskruvar genom överblocket in i underblocket.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkra loppet på plats, se till att inte dra åt för hårt.

4. Använda barrel vise:

- Utför det nödvändiga arbetet på loppet medan det är säkert hållit i visen.
- Håll alltid ett säkert avstånd från rörliga delar och verktyg.

5. Efter användning:

- Ta försiktigt bort loppet från visen efter att arbetet är slutfört.
- Rengör barrel vise och bushings för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara barrel vise och bushings på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera barrel vise och dess komponenter i enlighet med lokala regler.
- Släng inte produkten i allmänna avfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående barrel vise, vänligen kontakta den utsedda EUkontaktpunkten för hjälp. Se till att du har produktens detaljer redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil bezpečné zacházení s hlavními puškami během údržby a instalace. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, dodržujte bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte všechny instrukce před použitím produktu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s držákem hlavně používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte držák hlavně a bushings na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozené součásti.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace a údržby střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že hlaveň je správně upevněna v držáku před prováděním jakékoli práce.
- Nepřekračujte doporučené točivé momenty při používání nástrojů s držákem hlavně.
- Vyvarujte se umístění prstů nebo rukou blízko pohyblivých částí během provozu.
- Buďte opatrní na ostré hrany na držáku a bushings.
- Používejte vhodné bushings, které odpovídají průměru stopky hlavně, aby se předešlo sklouznutí.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na držáku hlavně nebo jeho součástech.
- Ukládejte držák hlavně a bushings na bezpečném místě, když je nepoužíváte.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně držáku hlavně, bushings a šroubů s imbusovou hlavou.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní a bezpečná.

2. Výběr správného bushingu:

- Vyberte vhodný bushing na základě průměru hlavně. Odkazujte na uvedené specifikace:
 - Bushings #4, #6, #7, #8, #9, #10 a #11 jsou součástí balení.
 - Další bushings (#5, #12, #13, #14, #15 a #16) je nutné zakoupit samostatně.

3. Instalace:

- Umístěte spodní blok držáku hlavně na pracovní plochu.
- Vložte vybraný bushing do spodního bloku, ujistěte se, že je správně usazen.
- Umístěte hlaveň do bushingu, zajistěte, aby byla správně zarovnána.
- Umístěte horní blok nad hlaveň a bushing.
- Vložte šrouby ½"20 x 2" s imbusovou hlavou skrze horní blok do spodního bloku.
- Rovnoměrně utáhněte šrouby, abyste zajistili hlaveň na místě, a dávejte pozor, abyste nepřešroubovali.

4. Použití držáku hlavně:

- Proveďte potřebnou práci na hlavni, zatímco je bezpečně držena v držáku.
- Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí a nástrojů.

5. Po použití:

- Po dokončení práce opatrně vyjměte hlaveň z držáku.
- Vyčistěte držák hlavně a bushings, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte držák hlavně a bushings na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte držák hlavně a jeho komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti držáku hlavně se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU pro asistenci. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho BARREL VISES W/ BUSHINGS BROWNELLS BARREL VISE WITH #14 STEEL BUSHING I.D. M1 CARBINE. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.