

BLACK IRON SCREEN WIRE - BROWNELLS SCREEN WIRE, STAINLESS STEEL

Ideal For Small Parts Baskets-Won't Injure Bath

Line our Bluing Parts Basket with this black iron screen wire, to make a well supported, small parts basket with enough room to hold many, many small parts and not lose them into the bath. Easily cut with snips and folded to shape. The mesh is large enough to let the bluing solution circulate, yet small enough to keep pins and screws from falling through. Pure, uncoated wire, won't contaminate your bath.



Attributes

- Name: BROWNELLS SCREEN WIRE, STAINLESS STEEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 082059000
- Mfr. No.:
- Dimensions: 12"L x 12"W
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 050806102132

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BLACK IRON SCREEN WIRE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLACK IRON SCREEN WIRE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ALAMBRE DE PANTALLA DE HIERRO NEGRO](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le FIL D'ÉCRAN EN FER NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Filo in Rete di Ferro Nero](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIATKI Z CZARNEGO ŻELAZA](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BLACK IRON SCREEN WIRE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLACK IRON SCREEN WIRE](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro ČERNOU ŽELEZNOU SÍŤOVINU](#)

Sicherheitsanleitung für BLACK IRON SCREEN WIRE

Einleitung

Danke, dass du dich für das BLACK IRON SCREEN WIRE von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, einen sicheren und funktionalen Teilekorb für Anwendungen im Brünieren zu erstellen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle das Screen Wire immer mit Vorsicht, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, die Unfälle verursachen könnten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Screen Wire regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Beachte alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Schneiden des Screen Wire geeignete Schneidwerkzeuge und trage Schutzhandschuhe, um deine Hände zu schützen.
- Vermeide es, das Drahtgeflecht in Bereichen zu platzieren, wo es mit Feuchtigkeit oder ätzenden Substanzen in Kontakt kommen kann, es sei denn, es ist für einen solchen Einsatz vorgesehen.
- Überschreite nicht die empfohlene Tragfähigkeit des Teilekorbs, um Verformungen oder Brüche zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die verwendete BluingLösung mit Edelstahl und schwarzem Eisenmaterialien kompatibel ist, um chemische Reaktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Wähle einen sauberen, trockenen Arbeitsplatz.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich Schneidwerkzeuge und Schutzhandschuhe.

2. Schneiden des Drahts

- Miss die benötigte Länge des schwarzen EisenDrahtgeflechts.
- Verwende Schneidwerkzeuge, um den Draht auf die gewünschte Größe zu schneiden und achte darauf, dass die Kanten glatt sind.

3. Formen des Korbs

- Falte den geschnittenen Draht, um eine Korbform zu erstellen, die kleine Teile sicher halten kann.
- Stelle sicher, dass das Netz fest geformt ist, um zu verhindern, dass kleine Gegenstände hindurchfallen.

4. Beladen des Korbs

- Lege kleine Teile in den Korb und achte darauf, dass sie gleichmäßig verteilt sind, um eine gleichmäßige Exposition gegenüber der BluingLösung zu gewährleisten.
- Vermeide es, den Korb zu überladen, um die strukturelle Integrität zu erhalten.

5. Verwendung des Korbs im Brünierungstank

- Senke den Korb vorsichtig in den Brünierungstank, wobei du darauf achtest, dass er stabil und sicher ist.
- Überwache die Teile während des Brünierungsprozesses, um sicherzustellen, dass sie nicht verloren gehen oder beschädigt werden.

6. Nach der Benutzung

- Entferne den Korb nach der Benutzung vorsichtig aus dem Tank.
- Spüle den Korb mit sauberem Wasser ab, um Rückstände der BluingLösung zu entfernen.
- Lass den Korb vollständig trocknen, bevor du ihn lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigtes oder abgenutztes Screen Wire gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Entsorge es nicht im regulären Hausmüll, wenn lokale Vorschriften erfordern, dass Metallprodukte separat recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des BLACK IRON SCREEN WIRE wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Außerdem kannst du auf der EU Safety GatePlattform nach Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen suchen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for BLACK IRON SCREEN WIRE

Introduction

Thank you for choosing the BLACK IRON SCREEN WIRE by Brownells. This product is designed to help you create a secure and functional parts basket for use in bluing applications. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the screen wire with care to avoid injury from sharp edges.
- Ensure that the workspace is clean and free from any hazards that could cause accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the screen wire for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local regulations regarding the disposal of metal products.

Specific Safety Precautions for Use

- When cutting the screen wire, use appropriate snips and wear safety gloves to protect your hands.
- Avoid placing the wire in areas where it can come into contact with moisture or corrosive substances unless it is intended for such use.
- Do not exceed the recommended load capacity of the parts basket to prevent deformation or breakage.
- Ensure that the bluing solution used is compatible with stainless steel and black iron materials to avoid chemical reactions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Choose a clean, dry workspace.
- Gather all necessary tools, including snips and safety gloves.

2. Cutting the Wire

- Measure the required length of black iron screen wire.
- Use snips to cut the wire to the desired size, ensuring that the edges are smooth.

3. Shaping the Basket

- Fold the cut wire to create a basket shape that will securely hold small parts.
- Ensure that the mesh is tightly shaped to prevent small items from falling through.

4. Loading the Basket

- Place small parts into the basket, ensuring they are well distributed for even exposure to the bluing solution.
- Avoid overloading the basket to maintain structural integrity.

5. Using the Basket in the Bluing Tank

- Carefully lower the basket into the bluing tank, ensuring that it is stable and secure.
- Monitor the parts during the bluing process to ensure they are not lost or damaged.

6. PostUse Care

- After use, carefully remove the basket from the tank.
- Rinse the basket with clean water to remove any residual bluing solution.
- Allow the basket to dry completely before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout screen wire in accordance with local recycling regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if local regulations require metal products to be recycled separately.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BLACK IRON SCREEN WIRE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Additionally, you can check for safety updates and recall information on the EU Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ALAMBRE DE PANTALLA DE HIERRO NEGRO

Introducción

Gracias por elegir el ALAMBRE DE PANTALLA DE HIERRO NEGRO de Brownells. Este producto está diseñado para ayudarte a crear una canasta segura y funcional para piezas en aplicaciones de bluing. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el alambre de pantalla con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de cualquier peligro que pueda causar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el alambre de pantalla en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al cortar el alambre de pantalla, utiliza tijeras adecuadas y usa guantes de seguridad para proteger tus manos.
- Evita colocar el alambre en áreas donde pueda entrar en contacto con humedad o sustancias corrosivas, a menos que esté destinado para tal uso.
- No excedas la capacidad de carga recomendada de la canasta de piezas para evitar deformaciones o roturas.
- Asegúrate de que la solución de bluing utilizada sea compatible con materiales de acero inoxidable y hierro negro para evitar reacciones químicas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Elige un área de trabajo limpia y seca.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo tijeras y guantes de seguridad.

2. Corte del Alambre

- Mide la longitud requerida de alambre de pantalla de hierro negro.
- Utiliza tijeras para cortar el alambre al tamaño deseado, asegurándote de que los bordes estén suaves.

3. Formación de la Canasta

- Dobra el alambre cortado para crear una forma de canasta que sostenga de manera segura las piezas pequeñas.
- Asegúrate de que la malla esté bien formada para evitar que los objetos pequeños se caigan.

4. Carga de la Canasta

- Coloca las piezas pequeñas en la canasta, asegurándote de que estén bien distribuidas para una exposición uniforme a la solución de bluing.
- Evita sobrecargar la canasta para mantener la integridad estructural.

5. Uso de la Canasta en el Tanque de Bluing

- Baja cuidadosamente la canasta en el tanque de bluing, asegurándote de que esté estable y segura.
- Monitorea las piezas durante el proceso de bluing para asegurarte de que no se pierdan o dañen.

6. Cuidado PostUso

- Después de usar, retira cuidadosamente la canasta del tanque.
- Enjuaga la canasta con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución de bluing.
- Deja que la canasta se seque completamente antes de guardarla.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier alambre de pantalla dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- No lo deseches en la basura doméstica regular si las regulaciones locales requieren que los productos metálicos se reciclen por separado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el ALAMBRE DE PANTALLA DE HIERRO NEGRO, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto. Además, puedes verificar actualizaciones de seguridad e información sobre retiros en la plataforma de Seguridad de la UE.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour le FIL D'ÉCRAN EN FER NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le FIL D'ÉCRAN EN FER NOIR de Brownells. Ce produit est conçu pour vous aider à créer un panier sécurisé et fonctionnel pour une utilisation dans les applications de brunissage. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours le fil d'écran avec précaution pour éviter les blessures causées par des bords tranchants.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et exempt de tout danger pouvant causer des accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le fil d'écran pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Lorsque tu coupes le fil d'écran, utilise des cisailles appropriées et porte des gants de sécurité pour protéger tes mains.
- Évite de placer le fil dans des zones où il peut entrer en contact avec l'humidité ou des substances corrosives, sauf s'il est destiné à cet usage.
- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée du panier de pièces pour éviter la déformation ou la rupture.
- Assure-toi que la solution de brunissage utilisée est compatible avec les matériaux en acier inoxydable et en fer noir pour éviter les réactions chimiques.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Choisis un espace de travail propre et sec.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris des cisailles et des gants de sécurité.

2. Couper le fil

- Mesure la longueur requise de fil d'écran en fer noir.
- Utilise des cisailles pour couper le fil à la taille souhaitée, en veillant à ce que les bords soient lisses.

3. Façonner le panier

- Plie le fil coupé pour créer une forme de panier qui maintiendra en toute sécurité les petites pièces.
- Assure-toi que le maillage est bien formé pour empêcher les petits objets de tomber à travers.

4. Charger le panier

- Place les petites pièces dans le panier, en veillant à ce qu'elles soient bien réparties pour une exposition uniforme à la solution de brunissage.
- Évite de surcharger le panier pour maintenir son intégrité structurelle.

5. Utiliser le panier dans le bain de brunissage

- Abaisse soigneusement le panier dans le bain de brunissage, en veillant à ce qu'il soit stable et sécurisé.
- Surveille les pièces pendant le processus de brunissage pour t'assurer qu'elles ne sont pas perdues ou endommagées.

6. Entretien après utilisation

- Après utilisation, retire soigneusement le panier du bain.
- Rince le panier avec de l'eau propre pour éliminer tout résidu de solution de brunissage.
- Laisse le panier sécher complètement avant de le ranger.

Instructions d'élimination

- Élimine tout fil d'écran endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Ne jette pas dans les déchets ménagers réguliers si les réglementations locales exigent que les produits métalliques soient recyclés séparément.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le FIL D'ÉCRAN EN FER NOIR, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. De plus, tu peux vérifier les mises à jour de sécurité et les informations de rappel sur la plateforme EU Safety Gate.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Filo in Rete di Ferro Nero

Introduzione

Grazie per aver scelto il Filo in Rete di Ferro Nero di Brownells. Questo prodotto è progettato per aiutarti a creare un cestello sicuro e funzionale per l'uso nelle applicazioni di brunitura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il filo in rete con attenzione per evitare infortuni causati da bordi taglienti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli che potrebbero causare incidenti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il filo in rete per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti metallici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si taglia il filo in rete, utilizzare forbici appropriate e indossare guanti di sicurezza per proteggere le mani.
- Evitare di posizionare il filo in aree dove può entrare in contatto con umidità o sostanze corrosive, a meno che non sia destinato a tale uso.
- Non superare la capacità di carico raccomandata del cestello per evitare deformazioni o rotture.
- Assicurarsi che la soluzione di brunitura utilizzata sia compatibile con materiali in acciaio inossidabile e ferro nero per evitare reazioni chimiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Scegliere un'area di lavoro pulita e asciutta.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi forbici e guanti di sicurezza.

2. Taglio del Filo

- Misurare la lunghezza necessaria del filo in rete di ferro nero.
- Utilizzare forbici per tagliare il filo alla dimensione desiderata, assicurandosi che i bordi siano lisci.

3. Formazione del Cestello

- Piegare il filo tagliato per creare una forma di cestello che terrà saldamente le piccole parti.
- Assicurarsi che la maglia sia ben modellata per evitare che oggetti piccoli cadano.

4. Caricamento del Cestello

- Posizionare le piccole parti nel cestello, assicurandosi che siano ben distribuite per un'esposizione uniforme alla soluzione di brunitura.
- Evitare di sovraccaricare il cestello per mantenere l'integrità strutturale.

5. Utilizzo del Cestello nel Serbatoio di Brunitura

- Abbassare con attenzione il cestello nel serbatoio di brunitura, assicurandosi che sia stabile e sicuro.
- Monitorare le parti durante il processo di brunitura per garantire che non vengano perse o danneggiate.

6. Cura PostUso

- Dopo l'uso, rimuovere con attenzione il cestello dal serbatoio.
- Risciacquare il cestello con acqua pulita per rimuovere eventuali residui della soluzione di brunitura.
- Lasciare asciugare completamente il cestello prima della conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi filo in rete danneggiato o usurato in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari se le normative locali richiedono che i prodotti metallici siano riciclati separatamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Filo in Rete di Ferro Nero, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Inoltre, puoi controllare aggiornamenti sulla sicurezza e informazioni sui richiami sulla piattaforma EU Safety Gate.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIATKI Z CZARNEGO ŻELAZA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SIATKI Z CZARNEGO ŻELAZA od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany w celu stworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego kosza na części do użycia w aplikacjach bluwania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z siatką z czarnego żelaza ostrożnie, aby uniknąć zranienia ostrymi krawędziami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od wszelkich zagrożeń, które mogą powodować wypadki.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj siatkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Podczas cięcia siatki używaj odpowiednich nożyc i noś rękawice ochronne, aby chronić ręce.
- Unikaj umieszczania siatki w miejscach, gdzie może mieć kontakt z wilgocią lub substancjami korozyjnymi, chyba że jest to zamierzone.
- Nie przekraczaj zalecanej nośności kosza na części, aby zapobiec odkształceniu lub złamaniu.
- Upewnij się, że roztwór bluuący jest kompatybilny z materiałami ze stali nierdzewnej i czarnego żelaza, aby uniknąć reakcji chemicznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Wybierz czyste, suche miejsce pracy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym nożyce i rękawice ochronne.

2. Cięcie siatki

- Zmierz wymaganą długość siatki z czarnego żelaza.
- Użyj nożyc do przycięcia siatki do pożądanych rozmiarów, upewniając się, że krawędzie są gładkie.

3. Formowanie kosza

- Złóż przyciętą siatkę, aby stworzyć kształt kosza, który bezpiecznie pomieści małe części.
- Upewnij się, że siatka jest ciasno uformowana, aby zapobiec wypadaniu małych przedmiotów.

4. Załadunek kosza

- Umieść małe części w koszu, upewniając się, że są równomiernie rozmieszczone dla równomiernego kontaktu z roztworem bluuącym.
- Unikaj przeciążania kosza, aby zachować integralność strukturalną.

5. Użycie kosza w zbiorniku bluującym

- Ostrożnie opuść kosz do zbiornika bluującego, upewniając się, że jest stabilny i bezpieczny.
- Monitoruj części podczas procesu bluwania, aby upewnić się, że nie zostaną zgubione ani uszkodzone.

6. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu ostrożnie wyjmij kosz z zbiornika.
- Spłucz kosz czystą wodą, aby usunąć resztki roztworu bluującego.
- Pozwól koszowi całkowicie wyschnąć przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelką uszkodzoną lub zużytą siatkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy wymagają, aby produkty metalowe były recyklingowane osobno.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SIATKI Z CZARNEGO ŻELAZA, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu. Dodatkowo możesz sprawdzić aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje o wycofaniu na platformie EU Safety Gate.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvallisuusohjeet BLACK IRON SCREEN WIRE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BLACK IRON SCREEN WIRE tuotteen Brownellsilta. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua luomaan turvallinen ja toimiva osakorisi bluingsovelluksia varten. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele verkkolankaa aina varovasti terävien reunojen välttämiseksi.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa kaikista vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti verkkolanka kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä metallituotteiden hävittämisestä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Kun leikkaat verkkolankaa, käytä sopivia leikkureita ja käytä suojakäsineitä suojataksesi käsiäsi.
- Vältä verkkolangan sijoittamista alueille, joilla se voi joutua kosketuksiin kosteuden tai syövyttävien aineiden kanssa, ellei se ole tarkoitettu tällaiseen käyttöön.
- Älä ylitä suositeltua kuormituskapasiteettia osakorissa, jotta vältetään muodonmuutos tai rikkoutuminen.
- Varmista, että käytettävä bluingliuos on yhteensopiva ruostumattoman teräksen ja mustan raudan materiaalien kanssa kemiallisten reaktioiden välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Valitse puhdas ja kuiva työskentelyalue.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien leikkurit ja suojakäsineet.

2. Langankatkaisu

- Mittaa tarvittava pituus mustasta rautaverkosta.
- Käytä leikkureita leikataksesi langan haluttuun kokoon, varmistaen, että reunat ovat sileät.

3. Korin muotoilu

- Taita leikattu lanka luodaksesi korimuoto, joka pitää pienet osat turvallisesti paikallaan.
- Varmista, että verkko on tiukasti muotoiltu estämään pienten esineiden putoaminen läpi.

4. Korin täyttäminen

- Aseta pienet osat koriin varmistaen, että ne jakautuvat tasaisesti bluingliuoksen altistamiseksi.
- Vältä korin ylikuormitusta rakenteellisen eheyden ylläpitämiseksi.

5. Korin käyttäminen bluingaltaassa

- Laske kori varovasti bluingaltaaseen varmistaen, että se on vakaa ja turvallinen.
- Seuraa osia bluingprosessin aikana varmistaaksesi, etteivät ne katoa tai vaurioidu.

6. Käytön jälkeinen huolto

- Poista kori varovasti altaasta käytön jälkeen.
- Huuhtelee kori puhtaalla vedellä jäännösten poistamiseksi.
- Anna korin kuivua täysin ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet verkkolangat paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos paikalliset määräykset vaativat metallituotteiden kierrättämistä erikseen.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BLACK IRON SCREEN WIRE tuotteesta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa. Voit myös tarkistaa turvallisuuspäivitykset ja takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktioner för BLACK IRON SCREEN WIRE

Introduktion

Tack för att du valt BLACK IRON SCREEN WIRE från Brownells. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig skapa en säker och funktionell parts basket för användning i bluingapplikationer. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid nättråden med försiktighet för att undvika skador från vassa kanter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från eventuella faror som kan orsaka olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet nättråden för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående avfallshantering av metallprodukter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du klipper nättråden, använd lämpliga avbitartänger och bär skyddshandskar för att skydda dina händer.
- Undvik att placera tråden i områden där den kan komma i kontakt med fukt eller korrosiva ämnen om det inte är avsett för sådan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade belastningskapaciteten för parts basket för att förhindra deformation eller brott.
- Se till att bluinglösningen som används är kompatibel med rostfritt stål och black ironmaterial för att undvika kemiska reaktioner.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Välj ett rent, torrt arbetsområde.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive avbitartänger och skyddshandskar.

2. Klippning av tråden

- Mät den erforderliga längden av black iron screen wire.
- Använd avbitartänger för att klippa tråden till önskad storlek, se till att kanterna är släta.

3. Formning av korgen

- Vik den klippa tråden för att skapa en korgform som säkert håller små delar.
- Se till att nätet är tätt format för att förhindra att små föremål faller igenom.

4. Lasta korgen

- Placera små delar i korgen och se till att de är väl fördelade för jämn exponering för bluinglösningen.
- Undvik att överbelasta korgen för att bibehålla strukturell integritet.

5. Använda korgen i bluingtanken

- Sänk försiktigt ner korgen i bluingtanken och se till att den är stabil och säker.
- Övervaka delarna under bluingprocessen för att säkerställa att de inte går förlorade eller skadas.

6. Efter användning

- Ta försiktigt bort korgen från tanken efter användning.
- Skölj korgen med rent vatten för att ta bort eventuell kvarvarande bluinglösning.
- Låt korgen torka helt innan den förvaras.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt skadat eller utslitet nättråd i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Kassera inte i vanlig hushållsavfall om lokala regler kräver att metallprodukter ska återvinnas separat.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående BLACK IRON SCREEN WIRE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen. Dessutom kan du kontrollera för säkerhetsuppdateringar och återkallningsinformation på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Pokyny k bezpečnosti pro ČERNOU ŽELEZNOU SÍŤOVINU

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ČERNOU ŽELEZNOU SÍŤOVINU od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl vytvořit bezpečný a funkční koš na díly pro použití v procesech modření. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se sítovinou opatrně, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez jakýchkoli nebezpečí, která by mohla způsobit nehody.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte sítovinu na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace kovových produktů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při stříhání sítoviny používejte vhodné nůžky a noste ochranné rukavice, abyste chránili ruce.
- Vyhněte se umístění drátu do oblastí, kde může přijít do kontaktu s vlhkostí nebo korozivními látkami, pokud to není určeno pro takové použití.
- Nepřekračujte doporučenou nosnost koše, abyste předešli deformaci nebo zlomení.
- Zajistěte, aby roztok modření používaný byl kompatibilní se materiály z nerezové oceli a černého železa, aby se předešlo chemickým reakcím.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava

- Zvolte čisté a suché pracovní místo.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně nůžek a ochranných rukavic.

2. Stříhání drátu

- Změřte požadovanou délku černé železné sítoviny.
- Použijte nůžky k ustřížení drátu na požadovanou velikost, přičemž zajistěte, aby byly hrany hladké.

3. Tvarování koše

- Složte ustřížený drát tak, aby vytvořil tvar koše, který bezpečně udrží malé díly.
- Zajistěte, aby byla sítovina pevně tvarována, aby se malé předměty nedostaly skrz.

4. Naložení koše

- Umístěte malé díly do koše, přičemž zajistěte, aby byly rovnoměrně rozloženy pro rovnoměrné vystavení roztoku modření.
- Vyhněte se přetížení koše, abyste udrželi jeho strukturální integritu.

5. Použití koše v modřicí nádrži

- Opatrně spusťte koš do modřicí nádrže, přičemž zajistěte, aby byl stabilní a bezpečný.
- Sledujte díly během procesu modření, abyste zajistili, že nebudou ztraceny nebo poškozeny.

6. Údržba po použití

- Po použití opatrně vyjměte koš z nádrže.
- Opláchněte koš čistou vodou, abyste odstranili jakýkoli zbytek modřicího roztoku.
- Nechte koš zcela vyschnout před uložením.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakoukoli poškozenou nebo opotřebovanou síťovinu v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu, pokud místní předpisy vyžadují, aby byly kovové produkty recyklovány samostatně.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ČERNÉ ŽELEZNÉ SÍŤOVINY se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu. Dále můžete zkontrolovat bezpečnostní aktualizace a informace o stažení na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.