

OLD FASHIONED WHITING - BROWNELLS OLD FASHIONED WHITING 3LBS

Quickly Draws Excess Oil Out Of Gun Stocks

Simple paint-it-on, brush-it-off process literally draws soaked-in grease and oils out of any oil-finished or oil-soaked gun stock. Especially useful on military stocks. Same method as described in the traditional gunsmithing books and just as effective now as then. Just make a thin paste of Whiting and methanol or TCE, acetone, or toluene and paint it onto the stock, then brush it off after it dries and darkens with oil. Warming gently speeds process. Repeat if needed; raise dents, sand and finish as usual.



Attributes

- Name: BROWNELLS OLD FASHIONED WHITING 3LBS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083032300
- Mfr. No.: NONE
- Delivery weight: 1.497kg
- UPC: 050806102484

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für OLD FASHIONED WHITING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OLD FASHIONED WHITING](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour OLD FASHIONED WHITING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OLD FASHIONED WHITING](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro OLD FASHIONED WHITING](#)

Sicherheitshinweise für OLD FASHIONED WHITING

Einführung

Danke, dass du dich für OLD FASHIONED WHITING von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um effektiv Fette und Öle aus ölbehandelten oder ölgetränkten Gewehrschäften zu entfernen. Bitte lies dieses Sicherheitshinweis sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle NichtLebensmittelprodukte, einschließlich OLD FASHIONED WHITING, sicher verwendet werden.
- Sei dir der Risiken im Zusammenhang mit Chemikalien bewusst und befolge die Sicherheitsvorkehrungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Melde im Falle eines Notfalls oder wenn du ein produktbezogenes Problem vermutest, dies den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Trage Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Haut und Augenkontakt zu verhindern.
- Vermeide das Verschlucken und halte das Produkt von Lebensmitteln und Getränken fern.
- Wende das Produkt nicht auf Oberflächen an, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen könnten.
- Bei Hautkontakt die betroffene Stelle sofort mit Seife und Wasser waschen.
- Bei Augenkontakt vorsichtig mit Wasser mehrere Minuten lang spülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht zu tun. Weiter spülen.
- Bei Inhalation den Raum verlassen und frische Luft schnappen. Bei anhaltenden Symptomen medizinische Hilfe suchen.
- Mische OLD FASHIONED WHITING nicht mit anderen Chemikalien, es sei denn, es ist in den Anweisungen angegeben.

Anweisungen zur Anwendung und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Gewehrschaft sauber und trocken ist, bevor du das Produkt anwendest.
- Sammle die Materialien: OLD FASHIONED WHITING, Methanol oder TCE, Aceton oder Toluol und einen Pinsel.

2. Mischen:

- Erstelle eine dünne Paste, indem du OLD FASHIONED WHITING mit dem gewählten Lösungsmittel mischst.
- Die Konsistenz sollte dick genug sein, um an der Oberfläche zu haften, aber nicht flüssig.

3. Anwendung:

- Trage die Paste gleichmäßig auf die betroffenen Stellen des Gewehrschafts mit einem Pinsel auf.
- Achte darauf, dass die gesamte Fläche abgedeckt ist, um die Effektivität zu maximieren.

4. Trocknen:

- Lass die Paste vollständig trocknen. Die Trocknungszeit kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
- Die Paste wird dunkler, während sie Öle und Fette absorbiert.

5. Entfernen:

- Bürste die Paste vorsichtig ab, sobald sie trocken ist.
- Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

6. Fertigstellung:

- Nach der letzten Anwendung und Entfernung kannst du Dellen anheben, schleifen und den Schaft wie gewohnt fertigstellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendetes Produkt und leere Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Chemikalien nicht im Abfluss oder im regulären Haushaltsmüll.
- Überprüfe die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du OLD FASHIONED WHITING verantwortungsbewusst verwendest. Deine Sicherheit ist uns wichtig.

Safety Instruction Guide for OLD FASHIONED WHITING

Introduction

Thank you for choosing OLD FASHIONED WHITING from BROWNELLS. This product is designed for the effective removal of grease and oils from oilfinished or oilsoaked gun stocks. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of all nonfood products, including OLD FASHIONED WHITING.
- Be aware of risks associated with chemicals and follow safety precautions.
- Always store the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of an emergency or if you suspect a productrelated issue, report it to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Wear protective gloves and safety goggles to prevent skin and eye contact.
- Avoid ingestion and keep away from food and drink.
- Do not apply to surfaces that may come into contact with food.
- If skin contact occurs, wash the affected area with soap and water immediately.
- In case of eye contact, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing.
- If inhaled, move to fresh air and seek medical attention if symptoms persist.
- Do not mix OLD FASHIONED WHITING with other chemicals unless specified in the instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the gun stock is clean and dry before application.
- Gather materials: OLD FASHIONED WHITING, methanol or TCE, acetone, or toluene, and a brush.

2. Mixing:

- Create a thin paste by mixing OLD FASHIONED WHITING with your chosen solvent.
- The consistency should be thick enough to adhere to the surface but not runny.

3. Application:

- Apply the paste evenly onto the affected areas of the gun stock using a brush.
- Ensure full coverage of the area to maximize effectiveness.

4. Drying:

- Allow the paste to dry completely. The drying time may vary based on environmental conditions.
- The paste will darken as it absorbs oils and grease.

5. Removal:

- Once dry, brush off the paste gently.
- Repeat the process if necessary to achieve desired results.

6. Finishing:

- After the final application and removal, you may raise dents, sand, and finish the stock as usual.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and empty containers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of chemicals down the drain or in regular household waste.
- Check local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for using OLD FASHIONED WHITING responsibly. Your safety is important to us.

Guide de Sécurité pour OLD FASHIONED WHITING

Introduction

Merci d'avoir choisi OLD FASHIONED WHITING de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour éliminer efficacement les graisses et huiles des crosses de fusil finies à l'huile ou imbibées d'huile. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'une utilisation sûre de tous les produits non alimentaires, y compris OLD FASHIONED WHITING.
- Soyez conscient des risques associés aux produits chimiques et suivez les précautions de sécurité.
- Conservez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'urgence ou si vous suspectez un problème lié au produit, signalez-le aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité pour prévenir tout contact avec la peau et les yeux.
- Évitez l'ingestion et tenez-le éloigné des aliments et des boissons.
- Ne l'appliquez pas sur des surfaces qui pourraient entrer en contact avec des aliments.
- En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement la zone affectée avec du savon et de l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincez prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si présentes et faciles à enlever. Continuez à rincer.
- Si inhalé, déplacez-vous à l'air frais et consultez un médecin si les symptômes persistent.
- Ne mélangez pas OLD FASHIONED WHITING avec d'autres produits chimiques sauf si cela est spécifié dans les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la crosse du fusil est propre et sèche avant l'application.
- Rassemblez les matériaux : OLD FASHIONED WHITING, méthanol ou TCE, acétone ou toluène, et un pinceau.

2. Mélange :

- Créez une pâte fine en mélangeant OLD FASHIONED WHITING avec votre solvant choisi.
- La consistance doit être suffisamment épaisse pour adhérer à la surface mais pas liquide.

3. Application :

- Appliquez la pâte uniformément sur les zones affectées de la crosse du fusil à l'aide d'un pinceau.
- Assurez-vous d'une couverture complète de la zone pour maximiser l'efficacité.

4. Séchage :

- Laissez la pâte sécher complètement. Le temps de séchage peut varier en fonction des conditions environnementales.
- La pâte s'assombrira en absorbant les huiles et les graisses.

5. Retrait :

- Une fois sèche, brossez doucement la pâte.
- Répétez le processus si nécessaire pour obtenir les résultats souhaités.

6. Finition :

- Après la dernière application et le retrait, vous pouvez relever les enfoncements, poncer et finir la crosse comme d'habitude.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit inutilisé et les contenants vides conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les produits chimiques dans l'évier ou dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou un soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant.

Merci d'utiliser OLD FASHIONED WHITING de manière responsable. Votre sécurité est importante pour nous.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OLD FASHIONED WHITING

Introduzione

Grazie per aver scelto OLD FASHIONED WHITING di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per rimuovere efficacemente il grasso e gli oli dai calci di armi finiti con olio o imbevuti di olio. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Garantire un uso sicuro di tutti i prodotti non alimentari, incluso OLD FASHIONED WHITING.
- Essere consapevoli dei rischi associati ai prodotti chimici e seguire le precauzioni di sicurezza.
- Conservare sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di emergenza o se si sospetta un problema relativo al prodotto, segnalarlo alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza per prevenire il contatto con la pelle e gli occhi.
- Evitare l'ingestione e tenere lontano da cibi e bevande.
- Non applicare su superfici che possono venire a contatto con cibo.
- In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con attenzione con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facilmente rimovibili. Continuare a risciacquare.
- Se inalato, spostarsi all'aria fresca e cercare assistenza medica se i sintomi persistono.
- Non mescolare OLD FASHIONED WHITING con altre sostanze chimiche a meno che non sia specificato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il calcio dell'arma sia pulito e asciutto prima dell'applicazione.
- Raccogliere i materiali: OLD FASHIONED WHITING, metanolo o TCE, acetone o toluene, e un pennello.

2. Miscelazione:

- Creare una pasta sottile mescolando OLD FASHIONED WHITING con il solvente scelto.
- La consistenza dovrebbe essere abbastanza densa da aderire alla superficie ma non liquida.

3. Applicazione:

- Applicare la pasta in modo uniforme sulle aree interessate del calcio dell'arma utilizzando un pennello.
- Assicurarsi di coprire completamente l'area per massimizzare l'efficacia.

4. Asciugatura:

- Lasciare asciugare completamente la pasta. Il tempo di asciugatura può variare in base alle condizioni ambientali.
- La pasta scurirà mentre assorbe oli e grassi.

5. Rimozione:

- Una volta asciutta, spazzolare delicatamente la pasta.
- Ripetere il processo se necessario per ottenere i risultati desiderati.

6. Finitura:

- Dopo l'applicazione finale e la rimozione, è possibile sollevare le ammaccature, carteggiare e rifinire il calcio come di consueto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti inutilizzati e contenitori vuoti secondo le normative locali.
- Non smaltire sostanze chimiche nello scarico o nei rifiuti domestici normali.
- Controllare le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Grazie per aver utilizzato OLD FASHIONED WHITING in modo responsabile. La vostra sicurezza è importante per noi.

Bezpečnostní pokyny pro OLD FASHIONED WHITING

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OLD FASHIONED WHITING od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro efektivní odstranění tuků a olejů z olejových povrchů nebo olejem nasáklých pařeb zbraní. Pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání všech nepotravinářských produktů, včetně OLD FASHIONED WHITING.
- Buďte si vědomi rizik spojených s chemikáliemi a dodržujte bezpečnostní opatření.
- Vždy skladujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě nouze nebo pokud máte podezření na problém s produktem, oznamte to příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Noste ochranné rukavice a brýle, abyste zabránili kontaktu s pokožkou a očima.
- Vyhněte se požití a držte mimo dosah potravin a nápojů.
- Aplikujte pouze na povrchy, které nepříjdou do styku s potravinami.
- Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, ihned umyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.
- V případě kontaktu s očima opatrně vypláchněte vodou po několik minut. Pokud máte kontaktní čočky, odstraňte je, pokud je to snadné. Pokračujte v oplachování.
- Pokud dojde k vdechnutí, přesuňte se na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.
- Nemíchejte OLD FASHIONED WHITING s jinými chemikáliemi, pokud to není uvedeno v pokynech.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že pažba zbraně je čistá a suchá před aplikací.
- Připravte si materiály: OLD FASHIONED WHITING, methanol nebo TCE, aceton nebo toluen a štětec.

2. Míchání:

- Vytvořte tenkou pastu smícháním OLD FASHIONED WHITING s vybraným rozpouštědlem.
- Konzistence by měla být dostatečně hustá, aby se držela na povrchu, ale nesmí být řídká.

3. Aplikace:

- Naneste pastu rovnoměrně na postižené oblasti pažby zbraně pomocí štětce.
- Zajistěte plné pokrytí oblasti, aby byla maximalizována účinnost.

4. Sušení:

- Nechte pastu úplně uschnout. Doba sušení se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
- Pasta ztmavne, jak absorbuje oleje a tuky.

5. Odstranění:

- Jakmile je pasta suchá, jemně ji vyčistěte štětcem.
- Proces opakujte, pokud je to nutné, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

6. Dokončení:

- Po poslední aplikaci a odstranění můžete vyrovnat důlky, brousit a dokončit pažbu jako obvykle.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý produkt a prázdné obaly v souladu s místními předpisy.
- Chemikálie nevyhazujte do odpadních vod nebo do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že používáte OLD FASHIONED WHITING zodpovědně. Vaše bezpečnost je pro nás důležitá.