

GARNET LAPPING COMPOUNDS - BROWNELLS LAPPING COMPOUND, GARNET GK-5, #600 GRIT

Fast-working, but absolutely non-embedding, petroleum, abrasive paste for honing close-fitting parts to an ultra-smooth, friction-free fit. A natural substance, Garnet can be safely used on cast iron, brass, bronze or softer steels without embedding or galling.



Attributes

- Name: BROWNELLS LAPPING COMPOUND, GARNET GK-5, #600 GRIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083047005
- Mfr. No.: B5562CT
- Grit: 600
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 050806104082

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES COMPOSÉS DE RODAGE GARNET BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT](#)
- [Italiano: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Český: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Bezpečnostní pokyny](#)

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um passgenaue Teile zu honen und eine ultrasmooth, reibungsfreie Passform zu erreichen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den vorgesehenen Gebrauch des Produkts verstehst, bevor du beginnst.
- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur wie angegeben und vermeide Missbrauch.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Achte auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):**
 - Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Staub und Spritzern zu schützen.
 - Verwende Handschuhe, um Hautkontakt mit der Schleifpaste zu vermeiden.
 - Ziehe in Betracht, eine Staubmaske zu tragen, wenn du empfindlich auf das Einatmen von Partikeln reagierst.
- **Handhabung und Anwendung:**
 - Vermeide das Einatmen von Staub, der während der Anwendung entsteht.
 - Schlucke das Produkt nicht; es ist nicht lebensmittelsicher.
 - Sorge für eine angemessene Belüftung im Bereich, in dem das Produkt verwendet wird.
- **Potenzielle Gefahren:**
 - Dieses Produkt enthält petroleumhaltige Komponenten; vermeide offene Flammen und Funken.
 - Die abrasive Natur des Produkts kann Hautreizungen verursachen; wasche deine Hände nach der Verwendung gründlich.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberflächen, die bearbeitet werden sollen, um Schmutz oder Fett zu entfernen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.

2. Anwendung:

- Trage eine kleine Menge der GK5 Garnet Lapping Compound auf die Oberfläche auf.
- Verwende ein LappingWerkzeug oder geeignete Geräte, um gleichmäßigen Druck während des Lappens auszuüben.
- Arbeite in kreisenden Bewegungen, um eine gleichmäßige Abdeckung und Effektivität zu gewährleisten.

3. Nach der Anwendung:

- Nachdem du die gewünschte Glätte erreicht hast, reinige die bearbeiteten Oberflächen mit einem geeigneten Lösungsmittel, um Rückstände zu entfernen.
- Entsorge überschüssige Paste und Reinigungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder in die Umwelt.
- Wenn der Behälter leer ist, recycle ihn, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung zu diesem Produkt beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Safety

Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. This product is designed for honing closefitting parts to achieve an ultrasmooth, frictionfree fit. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you understand the intended use of the product before starting.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only as directed and avoid any misuse.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Monitor for any recalls or safety alerts related to this product on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):**
 - Wear safety goggles to protect your eyes from dust and splashes.
 - Use gloves to prevent skin contact with the abrasive paste.
 - Consider wearing a dust mask if you are sensitive to inhalation of particulate matter.
- **Handling and Application:**
 - Avoid inhaling dust generated during application.
 - Do not ingest the product; it is not foodsafe.
 - Ensure proper ventilation in the area where the product is used.
- **Potential Hazards:**
 - This product contains petroleumbased components; avoid open flames and sparks.
 - The abrasive nature of the product can cause skin irritation; wash hands thoroughly after use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surfaces to be lapped to remove any dirt or grease.
- Ensure that your workspace is clean and free from clutter.

2. Application:

- Apply a small amount of the GK5 Garnet Lapping Compound to the surface.
- Use a lapping tool or appropriate equipment to apply even pressure during the lapping process.
- Work in a circular motion to ensure even coverage and effectiveness.

3. PostApplication:

- After achieving the desired smoothness, clean the lapped surfaces with a suitable solvent to remove any residue.
- Dispose of any excess compound and cleaning materials according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not pour the product down drains or into the environment.
- If the container is empty, recycle it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding this product, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the official website of the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Thank you for your attention to safety.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Este producto está diseñado para pulir piezas de ajuste preciso y lograr un ajuste ultrasuave y sin fricción. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de entender el uso previsto del producto antes de comenzar.
- Mantén siempre el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo según las indicaciones y evita cualquier uso indebido.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantente informado sobre cualquier aviso de retiro o alerta de seguridad relacionada con este producto en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):**
 - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos del polvo y salpicaduras.
 - Utiliza guantes para prevenir el contacto de la piel con la pasta abrasiva.
 - Considera usar una máscara contra el polvo si eres sensible a la inhalación de partículas.
- **Manejo y Aplicación:**
 - Evita inhalar el polvo generado durante la aplicación.
 - No ingieras el producto; no es seguro para alimentos.
 - Asegúrate de que haya una buena ventilación en el área donde se utiliza el producto.
- **Peligros Potenciales:**
 - Este producto contiene componentes a base de petróleo; evita llamas abiertas y chispas.
 - La naturaleza abrasiva del producto puede causar irritación en la piel; lávate las manos a fondo después de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia las superficies que se van a pulir para eliminar cualquier suciedad o grasa.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden.

2. Aplicación:

- Aplica una pequeña cantidad del GK5 Garnet Lapping Compound sobre la superficie.
- Utiliza una herramienta de lapeado o equipo apropiado para aplicar presión uniforme durante el proceso de lapeado.
- Trabaja en un movimiento circular para asegurar una cobertura y efectividad uniformes.

3. PostAplicación:

- Después de lograr la suavidad deseada, limpia las superficies pulidas con un disolvente adecuado para eliminar cualquier residuo.
- Desecha cualquier exceso de compuesto y materiales de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No viertas el producto por los desagües ni en el medio ambiente.
- Si el envase está vacío, recíclalo donde existan instalaciones adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre este producto, consulta la información de contacto proporcionada en el envase del producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES COMPOSÉS DE RODAGE GARNET BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT

Introduction

Merci d'avoir choisi les COMPOSÉS DE RODAGE GARNET BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Ce produit est conçu pour affiner des pièces ajustées afin d'obtenir un ajustement ultraslisse et sans friction. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de comprendre l'utilisation prévue du produit avant de commencer.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué et évitez tout usage abusif.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Surveillez les rappels ou alertes de sécurité concernant ce produit sur la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI) :**
 - Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de la poussière et des éclaboussures.
 - Utilisez des gants pour éviter tout contact cutané avec la pâte abrasive.
 - Envisagez de porter un masque antipoussière si vous êtes sensible à l'inhalation de particules.
- **Manipulation et Application :**
 - Évitez d'inhaler la poussière générée lors de l'application.
 - Ne pas ingérer le produit ; il n'est pas sûr pour la consommation.
 - Assurez-vous d'une bonne ventilation dans la zone où le produit est utilisé.
- **Risques Potentiels :**
 - Ce produit contient des composants à base de pétrole ; évitez les flammes nues et les étincelles.
 - La nature abrasive du produit peut provoquer des irritations cutanées ; lavez-vous soigneusement les mains après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez les surfaces à roder pour éliminer toute saleté ou graisse.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.

2. Application :

- Appliquez une petite quantité de GK5 Garnet Lapping Compound sur la surface.
- Utilisez un outil de rodage ou un équipement approprié pour appliquer une pression uniforme pendant le processus de rodage.
- Travaillez en mouvement circulaire pour assurer une couverture et une efficacité uniformes.

3. PostApplication :

- Après avoir atteint la douceur désirée, nettoyez les surfaces rodées avec un solvant approprié pour éliminer tout résidu.
- Éliminez tout excès de composé et de matériaux de nettoyage conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas verser le produit dans les drains ou dans l'environnement.
- Si le conteneur est vide, recyclez-le là où des installations existent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site officiel du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les COMPOSÉS DE RODAGE GARNET BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Merci de votre attention à la sécurité.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Questo prodotto è progettato per affilare parti a perfetta aderenza per ottenere un accoppiamento ultraliscio e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di comprendere l'uso previsto del prodotto prima di iniziare.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo come indicato ed evita qualsiasi uso improprio.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Controlla eventuali aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Dispositivi di Protezione Personale (DPI):**
 - Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da polveri e schizzi.
 - Usa guanti per prevenire il contatto della pelle con la pasta abrasiva.
 - Considera di indossare una maschera antipolvere se sei sensibile all'inalazione di particelle.
- **Maneggiamento e Applicazione:**
 - Evita di inalare la polvere generata durante l'applicazione.
 - Non ingerire il prodotto; non è sicuro per il consumo alimentare.
 - Assicurati che l'area in cui viene utilizzato il prodotto sia ben ventilata.
- **Potenziali Rischi:**
 - Questo prodotto contiene componenti a base di petrolio; evita fiamme libere e scintille.
 - La natura abrasiva del prodotto può causare irritazione della pelle; lava bene le mani dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci le superfici da lappare per rimuovere sporco o grasso.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ingombri.

2. Applicazione:

- Applica una piccola quantità di GK5 Garnet Lapping Compound sulla superficie.
- Utilizza uno strumento di lappatura o un'attrezzatura appropriata per applicare una pressione uniforme durante il processo di lappatura.
- Lavora in movimento circolare per garantire una copertura uniforme e un'efficacia.

3. PostApplicazione:

- Dopo aver raggiunto la liscchezza desiderata, pulisci le superfici lappate con un solvente adatto per rimuovere eventuali residui.
- Smaltisci eventuali eccessi di composto e materiali di pulizia secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non versare il prodotto negli scarichi o nell'ambiente.
- Se il contenitore è vuoto, ricicla dove esistono strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo a questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Produkt ten został zaprojektowany do docierania blisko dopasowanych części, aby uzyskać ultragładkie, beztarciowe dopasowanie. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że rozumiesz zamierzony sposób użycia produktu przed rozpoczęciem.
- Zawsze trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z zaleceniami i unikaj wszelkiego niewłaściwego użycia.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Monitoruj wszelkie informacje o wycofaniu lub alerty bezpieczeństwa dotyczące tego produktu na platformie EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- **Osobiste środki ochrony (PPE):**
 - Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed pyłem i rozpryskami.
 - Używaj rękawic, aby zapobiec kontaktowi ze skórą z pastą ścierną.
 - Rozważ noszenie maski przeciwpyłowej, jeśli jesteś wrażliwy na wdychanie cząstek stałych.
- **Obsługa i aplikacja:**
 - Unikaj wdychania pyłu generowanego podczas aplikacji.
 - Nie spożywaj produktu; nie jest on bezpieczny do spożycia.
 - Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu, w którym używasz produktu.
- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Produkt ten zawiera składniki naftowe; unikaj otwartego ognia i isker.
 - Ścierna natura produktu może powodować podrażnienia skóry; dokładnie umyj ręce po użyciu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnie, które mają być docierane, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub tłuszcze.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.

2. Aplikacja:

- Nałóż niewielką ilość GK5 Garnet Lapping Compound na powierzchnię.
- Użyj narzędzia do docierania lub odpowiedniego sprzętu, aby zastosować równomierny nacisk podczas procesu docierania.
- Pracuj w ruchu okrężnym, aby zapewnić równomierne pokrycie i skuteczność.

3. Po aplikacji:

- Po osiągnięciu pożądanej gładkości, oczyść docierane powierzchnie odpowiednim rozpuszczalnikiem, aby usunąć wszelkie resztki.
- Utylizuj wszelkie nadmiarowe materiały i środki czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani do środowiska.
- Jeśli pojemnik jest pusty, zrecyklinguj go tam, gdzie są dostępne odpowiednie urządzenia.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy dotyczącej tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Tento produkt je navržen pro leštění těsně přiléhajících dílů, aby se dosáhlo ultra hladkého a bezfríčního spojení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že rozumíte zamýšlenému použití produktu před jeho zahájením.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze podle pokynů a vyhněte se jakémukoli zneužití.
- Udržujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Sledujte jakékoli výzvy k stažení nebo bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktu na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):**
 - Noste ochranné brýle, abyste chránili oči před prachem a kapkami.
 - Používejte rukavice, abyste zabránili kontaktu s abrazivní pastou.
 - Zvažte nošení respirátoru, pokud jste citliví na vdechování částic.
- **Manipulace a aplikace:**
 - Vyhněte se vdechování prachu, který vzniká během aplikace.
 - Neužívejte produkt; není určen k potravinářskému použití.
 - Zajistěte dobrou ventilaci v oblasti, kde se produkt používá.
- **Potenciální nebezpečí:**
 - Tento produkt obsahuje petrolejové složky; vyhněte se otevřenému ohni a jiskrák.
 - Abrazivní povaha produktu může způsobit podráždění pleti; po použití si důkladně umyjte ruce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyčistěte plochy, které mají být leštěny, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo tuk.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nepořádku.

2. Aplikace:

- Naneste malé množství GK5 Garnet Lapping Compound na povrch.
- Použijte lešticí nástroj nebo vhodné zařízení, abyste během procesu leštění aplikovali rovnoměrný tlak.
- Pracujte v kruhovém pohybu, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí a účinnost.

3. Po aplikaci:

- Po dosažení požadované hladkosti vyčistěte leštěné plochy vhodným rozpouštědlem, abyste odstranili zbytky.
- Zlikvidujte veškeré zbylé složení a čisticí materiály podle místních předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepouštějte produkt do odpadních vod nebo do životního prostředí.
- Pokud je obal prázdný, recyklujte ho tam, kde to zařízení umožňuje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně tohoto produktu se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.