

NICKEL-PLATED REM 700 TRIGGERGUARD SCREWS - BROWNELLS

REMINGTON 700 ADL LONG TRIGGERGUARD SCREWS

NICKEL-PLATED

Don't Get Caught Short When Bedding Rifle Actions In Aftermarket Stocks

Nickel plated screws blend visually with Remington 700 stainless steel actions. Approximately .250" longer than the factory screws for greater flexibility when bedding in synthetic or wood stocks with thick, cross-sectional depth. Allen head sockets allow repeatable torque settings on match or target rifles.



Attributes

- Name: BROWNELLS REMINGTON 700 ADL LONG TRIGGERGUARD SCREWS NICKEL-PLATED
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084272703
- Mfr. No.:
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806031548

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Nickelbeschichtete Rem 700 Abzugsbügel Schrauben](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NickelPlated Rem 700 Triggerguard Screws](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos del Guardamontes Niquelados Rem 700](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis Pontet Détente Rem 700 Plaquées Nickel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti Paragrilletto Placcate in Nichel Rem 700](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Kabłąka Spustowego Nieklepowanego Rem 700](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Nikkelöidyille Rem 700 Liipasinkaaren Ruuville](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Förnicklade Rem 700 Avtryckarskruvar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro niklované šrouby lučíku Rem 700](#)

Sicherheitsanleitung für Nickelbeschichtete Rem 700 Abzugsbügel Schrauben

Einleitung

Danke, dass du dich für die nickelbeschichteten Rem 700 Abzugsbügel Schrauben von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass die Schrauben sicher verwendet werden und vermeide jeglichen Missbrauch, der zu Unfällen führen könnte.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe informiert. Registriere deinen Kauf, wenn dies zutrifft.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen kontaktiere die zuständige EUbasierte Unterstützung.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache Updates zu unsicheren Produkten über das EU Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überdrehen vermeiden:** Überdrehen kann zu beschädigten Gewinden und einem möglichen Versagen des Abzugsbügels führen.
- **Geeignete Werkzeuge verwenden:** Nutze immer die richtigen Werkzeuge (z. B. Inbusschlüssel), um eine korrekte Installation sicherzustellen.
- **Auf Schäden prüfen:** Überprüfe die Schrauben auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung vor der Installation.
- **Schutzausrüstung tragen:** Trage Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Werkzeugen und Schrauben, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Kompatibilität sicherstellen:** Vergewissere dich, dass die Schrauben mit deinem Remington 700 Modell (ADL oder BDL) kompatibel sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Inbusschlüssel, Schraubendreher und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Entferne alle vorhandenen Schrauben vom Abzugsbügel mit dem entsprechenden Werkzeug.
- Überprüfe den Abzugsbügel auf Hindernisse oder Schmutz, bevor du neue Schrauben installierst.
- Wähle die richtige Schraubengröße für deine Anwendung:
 - 1/4x28, 2.270" lang
 - 1/4x28, 1.740" lang
 - 836x2.250" lang
- Setze die Schraube in das Loch des Abzugsbügels ein und ziehe sie zunächst von Hand fest.
- Verwende den Inbusschlüssel, um die Schraube auf die empfohlenen Drehmomentwerte anzuziehen, und achte darauf, nicht zu überdrehen.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe nach der Installation, dass alle Schrauben fest sitzen und der Abzugsbügel richtig ausgerichtet ist.
- Teste den Abzugsbügel auf Stabilität, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Schrauben und Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Kunststoffmaterialien.
- Bei Unsicherheiten kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der nickelbeschichteten Rem 700 Abzugsbügel Schrauben wende dich bitte an deinen Händler oder die zuständige EUKontaktstelle für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for NickelPlated Rem 700 Triggerguard Screws

Introduction

Thank you for choosing the NickelPlated Rem 700 Triggerguard Screws from Brownells. This guide provides essential safety instructions and recommendations to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the screws and avoid any misuse that may lead to accidents.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. Register your purchase if applicable.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the platform complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, contact the designated EU-based support.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates on unsafe products via the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid OverTightening:** Overtightening can lead to stripped threads and potential failure of the triggerguard.
- **Use Proper Tools:** Always use appropriate tools (e.g., Allen wrench) to ensure correct installation.
- **Check for Damage:** Inspect screws for any signs of damage or wear before installation.
- **Wear Safety Gear:** Use safety glasses and gloves when handling tools and screws to prevent injury.
- **Ensure Compatibility:** Verify that the screws are compatible with your Remington 700 model (ADL or BDL).

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: Allen wrench, screwdriver, and safety gear.
- Ensure the work area is clean and well-lit.

2. Installation:

- Remove any existing screws from the triggerguard using the appropriate tool.
- Inspect the triggerguard for any obstructions or debris before installing new screws.
- Select the correct screw size for your application: 1/4x28, 2.270" long 1/4x28, 1.740" long 836x2.250" long
- Insert the screw into the triggerguard hole and handtighten initially.
- Use the Allen wrench to tighten the screw to the recommended torque settings, ensuring not to overtighten.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check that all screws are secure and that the triggerguard is properly aligned.
- Test the triggerguard for stability before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any old screws and packaging materials responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal and plastic materials.
- If in doubt, contact local waste management for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NickelPlated Rem 700 Triggerguard Screws, please refer to your retailer or designated EU contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos del Guardamontes Niquelados Rem 700

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos del Guardamontes Niquelados Rem 700 de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y recomendaciones para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar los tornillos de manera segura y evita cualquier mal uso que pueda llevar a accidentes.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall del producto. Registra tu compra si es aplicable.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para consultas de seguridad, contacta al soporte designado en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Apriete Excesivo:** Aprietar demasiado puede llevar a roscas desgastadas y potencial falla del guardamontes.
- **Usa Herramientas Adecuadas:** Siempre utiliza herramientas adecuadas (por ejemplo, llave Allen) para asegurar una instalación correcta.
- **Verifica Daños:** Inspecciona los tornillos en busca de signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- **Usa Equipo de Seguridad:** Utiliza gafas de seguridad y guantes al manejar herramientas y tornillos para prevenir lesiones.
- **Asegura Compatibilidad:** Verifica que los tornillos sean compatibles con tu modelo Remington 700 (ADL o BDL).

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: llave Allen, destornillador y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Retira cualquier tornillo existente del guardamontes utilizando la herramienta adecuada.
- Inspecciona el guardamontes en busca de obstrucciones o residuos antes de instalar los nuevos tornillos.
- Selecciona el tamaño de tornillo correcto para tu aplicación:
 - 1/4x28, 2.270" de largo
 - 1/4x28, 1.740" de largo
 - 836x2.250" de largo
- Inserta el tornillo en el orificio del guardamontes y aprieta a mano inicialmente.
- Usa la llave Allen para apretar el tornillo a los ajustes de torque recomendados, asegurándote de no apretar en exceso.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén seguros y que el guardamontes esté correctamente alineado.
- Prueba el guardamontes para estabilidad antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo viejo y materiales de embalaje de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de materiales metálicos y plásticos.
- Si tienes dudas, contacta a la gestión de residuos local para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Tornillos del Guardamontes Niquelados Rem 700, por favor consulta a tu minorista o al punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les Vis Pontet Détente Rem 700 Plaquées Nickel

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis pontet détente Rem 700 plaquées nickel de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous d'utiliser les vis en toute sécurité et d'éviter toute mauvaise utilisation qui pourrait entraîner des accidents.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Enregistrez votre achat si cela est applicable.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- **Protection Spéciale des Consommateurs** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, contactez le support désigné basé dans l'UE.
- **Alertes Rapides** : Surveillez les mises à jour concernant les produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez le Serrer Trop Fort** : Un serrage excessif peut entraîner des filetages dénudés et une défaillance potentielle du pontet.
- **Utilisez les Outils Appropriés** : Utilisez toujours des outils appropriés (par exemple, clé Allen) pour garantir une installation correcte.
- **Vérifiez les Dégâts** : Inspectez les vis pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- **Portez un Équipement de Sécurité** : Utilisez des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation d'outils et de vis pour éviter les blessures.
- **Assurez-vous de la Compatibilité** : Vérifiez que les vis sont compatibles avec votre modèle Remington 700 (ADL ou BDL).

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : clé Allen, tournevis et équipement de sécurité.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Retirez les vis existantes du pontet en utilisant l'outil approprié.
- Inspectez le pontet pour tout obstacle ou débris avant d'installer les nouvelles vis.
- Sélectionnez la bonne taille de vis pour votre application :
 - 1/4x28, longueur 2.270"
 - 1/4x28, longueur 1.740"
 - 836x2.250" de long
- Insérez la vis dans le trou du pontet et serrez-la à la main au départ.
- Utilisez la clé Allen pour serrer la vis selon les réglages de couple recommandés, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont sécurisées et que le pontet est correctement aligné.
- Testez la stabilité du pontet avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute vis ancienne et les matériaux d'emballage de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux métalliques et plastiques.
- En cas de doute, contactez la gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les vis pontet détente Rem 700 plaquées nickel, veuillez vous référer à votre détaillant ou au point de contact désigné dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti Paragrilletto Placcate in Nichel Rem 700

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti Paragrilletto Placcate in Nichel Rem 700 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e raccomandazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Garantire un uso sicuro delle viti ed evitare qualsiasi uso improprio che possa portare ad incidenti.
- **Richiami Migliorati:** Rimanere informati su eventuali richiami di prodotto. Registrare l'acquisto se applicabile.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurarsi che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, contattare il supporto designato con sede nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Monitorare gli aggiornamenti su prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Serraggio Eccessivo:** Il serraggio eccessivo può portare a filettature danneggiate e potenziale fallimento del paragrilletto.
- **Utilizzare Strumenti Appropriati:** Utilizzare sempre strumenti appropriati (ad es. chiave a brugola) per garantire un'installazione corretta.
- **Controllare i Danni:** Ispezionare le viti per eventuali segni di danno o usura prima dell'installazione.
- **Indossare Equipaggiamento di Sicurezza:** Utilizzare occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano strumenti e viti per prevenire infortuni.
- **Garantire la Compatibilità:** Verificare che le viti siano compatibili con il proprio modello di Remington 700 (ADL o BDL).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave a brugola, cacciavite e equipaggiamento di sicurezza.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali viti esistenti dal paragrilletto utilizzando lo strumento appropriato.
- Ispezionare il paragrilletto per eventuali ostruzioni o detriti prima di installare le nuove viti.
- Selezionare la dimensione della vite corretta per l'applicazione:
 - 1/4x28, lunga 2.270"
 - 1/4x28, lunga 1.740"
 - 836x2.250" lunga
- Inserire la vite nel foro del paragrilletto e serrare a mano inizialmente.
- Utilizzare la chiave a brugola per serrare la vite secondo le impostazioni di coppia raccomandate, assicurandosi di non serrare eccessivamente.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controllare che tutte le viti siano sicure e che il paragrilletto sia allineato correttamente.
- Testare il paragrilletto per stabilità prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali viti e materiali di imballaggio vecchi in modo responsabile.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- In caso di dubbi, contattare la gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Viti Paragrilletto Placcate in Nichel Rem 700, si prega di fare riferimento al proprio rivenditore o al punto di contatto designato nell'UE per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Kabłąka Spustowego Nieklepowanego Rem 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śrub Kabłąka Spustowego Nieklepowanego Rem 700 od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i montaż produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie śrub i unikaj wszelkich nadużyć, które mogą prowadzić do wypadków.
- **Zwiększone Reklamacje:** Bądź na bieżąco z wszelkimi reklamacjami produktów. Zarejestruj swój zakup, jeśli to możliwe.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że platforma spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z wyznaczoną pomocą w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Monitoruj aktualizacje dotyczące niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate w UE.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Unikaj Zbyt Mocnego Dokręcania:** Zbyt mocne dokręcanie może prowadzić do uszkodzenia gwintów i potencjalnej awarii kabłąka spustowego.
- **Używaj Odpowiednich Narzędzi:** Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi (np. klucza imbusowego) w celu zapewnienia prawidłowego montażu.
- **Sprawdź Uszkodzenia:** Przed montażem sprawdź śruby pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia.
- **Noś Ochronę Osobistą:** Używaj okularów ochronnych i rękawic podczas obsługi narzędzi i śrub, aby zapobiec urazom.
- **Zapewnij Kompatybilność:** Upewnij się, że śruby są kompatybilne z Twoim modelem Remington 700 (ADL lub BDL).

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz imbusowy, wkrętak oraz sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Montaż:

- Usuń wszelkie istniejące śruby z kabłąka spustowego za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Sprawdź kabłąk spustowy pod kątem przeszkód lub zanieczyszczeń przed zamontowaniem nowych śrub.
- Wybierz odpowiedni rozmiar śruby do swojego zastosowania:
 - 1/4x28, długość 2.270"
 - 1/4x28, długość 1.740"
 - 836x2.250", długość
- Włóż śrubę do otworu kabłąka spustowego i wstępnie dokręć ręcznie.
- Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić śrubę do zalecanych ustawień momentu obrotowego, upewniając się, że nie dokręcasz zbyt mocno.

3. Kontrola Po Montażu:

- Po montażu sprawdź, czy wszystkie śruby są mocne i czy kabłąk spustowy jest prawidłowo wyrównany.
- Przetestuj kabłąk spustowy pod kątem stabilności przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbać się wszelkich starych śrub i materiałów opakowaniowych.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji metalu i tworzyw sztucznych.
- W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Śrub Kabłąka Spustowego Nieklepowanego Rem 700, prosimy o kontakt z detalistą lub wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet Nikkelöidyille Rem 700 Liipasinkaaren Ruuville

Johdanto

Kiitos, että valitsit Nikkelöidyt Rem 700 Liipasinkaaren Ruuvit Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistamaan tuotteen turvallinen käyttö ja asennus. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista ruuvien turvallinen käyttö ja vältä väärinkäyttöä, joka voi johtaa onnettomuuksiin.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinventoilmoituksista. Rekisteröi ostoksesi, jos se on mahdollista.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä nimettyyn EUpohjaiseen tukeen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Seuraa päivityksiä vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käyttöä Varten

- **Vältä Liiallista Kiristämistä:** Liiallinen kiristäminen voi johtaa kierteiden vaurioitumiseen ja mahdolliseen liipasinkaaren epäonnistumiseen.
- **Käytä Oikeita Työkaluja:** Käytä aina asianmukaisia työkaluja (esim. Allenavain) varmistaaksesi oikean asennuksen.
- **Tarkista Vauriot:** Tarkista ruuvit mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- **Käytä Suojavarusteita:** Käytä suojalaseja ja käsineitä työkaluja ja ruuveja käsitellessäsi vammojen estämiseksi.
- **Varmista Yhteensopivuus:** Varmista, että ruuvit ovat yhteensopivia Remington 700 mallisi (ADL tai BDL) kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: Allenavain, ruuvimeisseli ja suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Poista kaikki olemassa olevat ruuvit liipasinkaaresta käyttämällä asianmukaista työkalua.
- Tarkista liipasinkaaren esteiden tai roskien varalta ennen uusien ruuvien asentamista.
- Valitse oikea ruuvikoko sovelluksellesi:
 - 1/4x28, 2.270" pitkä
 - 1/4x28, 1.740" pitkä
 - 836x2.250" pitkä
- Aseta ruuvi liipasinkaaren reikään ja kiristä se käsin aluksi.
- Käytä Allenavainta ruuvien kiristämiseen suositeltuihin vääntömomenttiarvoihin varmistaen, ettei kiristämistä ylitetä.

3. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja että liipasinkaaren asento on oikea.
- Testaa liipasinkaaren vakautta ennen ampumaaseen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat ruuvit ja pakkausmateriaalit vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallin ja muovin hävittämisestä.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietojen Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Nikkelöidyistä Rem 700 Liipasinkaaren Ruuvista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai nimettyyn EUyhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för Förnicklade Rem 700 Avtryckarskruvar

Introduktion

Tack för att du valde de förnicklade Rem 700 avtryckarskruvarna från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av skruvarna och undvik missbruk som kan leda till olyckor.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser. Registrera ditt köp om det är tillämpligt.
- **Nätshopping:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, kontakta den angivna EUbaserade supporten.
- **Snabba varningar:** Håll koll på uppdateringar om osäkra produkter via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik överdragnig:** Överdragnig kan leda till att gängorna blir stripade och potentiell felaktig funktion av avtryckarskyddet.
- **Använd rätt verktyg:** Använd alltid lämpliga verktyg (t.ex. Allennyckel) för att säkerställa korrekt installation.
- **Kontrollera skador:** Inspektera skruvarna för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- **Bär skyddsutrustning:** Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg och skruvar för att förhindra skador.
- **Säkerställ kompatibilitet:** Verifiera att skruvarna är kompatibla med din Remington 700modell (ADL eller BDL).

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: Allennyckel, skruvmejsel och skyddsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga skruvar från avtryckarskyddet med lämpligt verktyg.
- Inspektera avtryckarskyddet för eventuella hinder eller skräp innan du installerar nya skruvar.
- Välj rätt skruvstorlek för din tillämpning:
 - 1/4x28, 2.270" lång
 - 1/4x28, 1.740" lång
 - 836x2.250" lång
- Sätt in skruven i avtryckarskyddets hål och handdra initialt.
- Använd Allennyckeln för att dra åt skruven till de rekommenderade vridmomentinställningarna, och se till att inte överdriva.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera att alla skruvar är säkra och att avtryckarskyddet är korrekt inriktat.
- Testa avtryckarskyddet för stabilitet innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla skruvar och förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Om du är osäker, kontakta lokal avfallshantering för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående de förnicklade Rem 700 avtryckarskruvarna, vänligen hänvisa till din återförsäljare eller angiven EUkontaktpunkt för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro niklované šrouby lučíku Rem 700

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali niklované šrouby lučíku Rem 700 od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a doporučení, aby bylo zajištěno bezpečné použití a instalace vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné použití šroubů a vyhněte se jakémukoli nesprávnému použití, které by mohlo vést k nehodám.
- **Zvýšené stažení:** Zůstaňte informováni o jakýchkoli staženích produktu. Pokud je to možné, zaregistrujte svůj nákup.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní ochrana spotřebitelů:** Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro bezpečnostní dotazy se obraťte na určenou podporu se sídlem v EU.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte aktualizace o nebezpečných produktech prostřednictvím systému EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhněte se nadměrnému utažení:** Nadměrné utažení může vést k poškození závitů a potenciálnímu selhání lučíku.
- **Používejte správné nástroje:** Vždy používejte vhodné nástroje (např. imbusový klíč) pro zajištění správné instalace.
- **Zkontrolujte poškození:** Před instalací zkontrolujte šrouby na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- **Noste ochranné pomůcky:** Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s nástroji a šrouby, abyste předešli zranění.
- **Zajistěte kompatibilitu:** Ověřte, že šrouby jsou kompatibilní s vaším modelem Remington 700 (ADL nebo BDL).

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: imbusový klíč, šroubovák a ochranné pomůcky.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte jakékoli stávající šrouby z lučíku pomocí vhodného nástroje.
- Zkontrolujte lučík na jakékoli překážky nebo nečistoty před instalací nových šroubů.
- Vyberte správnou velikost šroubu pro vaši aplikaci:
 - 1/4x28, 2.270" dlouhé
 - 1/4x28, 1.740" dlouhé
 - 836x2.250" dlouhé
- Vložte šroub do otvoru lučíku a zpočátku utáhněte rukou.
- Použijte imbusový klíč k utažení šroubu na doporučené hodnoty točivého momentu, přičemž dbejte, abyste šroub nepřetáhli.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, že všechny šrouby jsou pevné a že je lučík správně zarovnaný.
- Otestujte lučík na stabilitu před použitím střelné zbraně.

Pokyny k likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli starých šroubů a obalových materiálů odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových a plastových materiálů.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se niklovaných šroubů lučíku Rem 700 se prosím obraťte na svého prodejce nebo určené kontaktní místo v EU pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.