

34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT - BADGER ORDNANCE 34MM 4 SCREW COAXIAL RANGE FINDER MOUNT

Puts a Range Finder Where It Does the Most Good - On Your Scope!

Badger Ordnance's Coaxial Laser Range Finder 34mm Mount enables you to attach a Picatinny-rail compatible laser range finder directly above your scope. The Coaxial Laser Range Finder 34mm Mount bolts to the bottom scope ring, positioning the finder where it's easy to read, yet high enough so won't interfere with the objective lens. Fits 34mm Badger scope rings, UniMounts, and Badger's Specialty Mount Adapter 9-slot MIL-STD 1913 Picatinny rail Machined 6061 aluminum alloy Type III hardcoat anodized, matte black Models to fit 4-screw scope rings The Badger Ordnance Coaxial Laser Range Finder 34mm Mount also accepts micro red dot sights, laser aiming devices, and any other accessory you might want to attach to a scope - as long as it mounts on a Picatinny rail.



Attributes

- Name: BADGER ORDNANCE 34MM 4 SCREW COAXIAL RANGE FINDER MOUNT
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 093000101
- Mfr. No.: 306-155
- Finish: Matte Black
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.129kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Medidor Láser Coaxial de 34MM](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support de télémètre coaxial 34MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SUPPORTO PER MISURATORE DI DISTANZA LASER COASSIALE DA 34MM](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáž 34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für die 34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT

Einleitung

Danke, dass du dich für die Badger Ordnance 34MM Coaxial Rangefinder Mount entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Halterung verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Zielfernrohr und Zubehör geeignet ist.
- Befolge immer die Installationsanweisungen genau, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Halte die Halterung und alle zugehörigen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die für die Halterung angegebene Gewichtsbeschränkung.
- Stelle sicher, dass alle Befestigungen vor der Benutzung sicher angezogen sind.
- Vermeide die Nutzung der Halterung bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere die Halterung nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die in dieser Anleitung nicht angegeben ist.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du den Entfernungsmesser benutzt, um Unfälle zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Benötigte Werkzeuge sammeln

- Du benötigst einen geeigneten Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu sichern.

2. Die Halterung anbringen

- Finde den unteren Zielfernrohrring deines Zielfernrohrs.
- Richte die Coaxial Laser Range Finder Mount mit dem unteren Zielfernrohrring aus.
- Sichere die Halterung mit den bereitgestellten Schrauben, und achte darauf, dass sie richtig festgezogen sind, aber nicht überdreht werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Positionierung des Entfernungsmessers

- Befestige deinen LaserEntfernungsmesser direkt über dem Zielfernrohr.
- Stelle sicher, dass er so positioniert ist, dass er gut sichtbar ist, ohne das Objektiv zu blockieren.

4. Zusätzliches Zubehör anbringen

- Wenn gewünscht, befestige MikroRedDotVisiere oder Laserzielvorrichtungen, die mit der PicatinnySchiene kompatibel sind.

Nutzung

- Überprüfe vor jeder Nutzung, dass die Halterung und alle Befestigungen sicher sind.
- Mache dich mit der Bedienung deines LaserEntfernungsmessers vertraut.
- Verwende die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikabfall.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die die Umweltbelastung minimiert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung deiner 34MM Coaxial Rangefinder Mount besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Badger Ordnance 34MM Coaxial Rangefinder Mount gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instruction Guide for 34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the Badger Ordnance 34MM Coaxial Rangefinder Mount. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this guide carefully before using the mount.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific scope and accessories.
- Always follow the installation instructions carefully to prevent accidents.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before use.
- Keep the mount and all associated equipment out of reach of children.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the mount.
- Ensure that all attachments are securely fastened before use.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect performance.
- Do not modify the mount or use it in a manner not specified in this guide.
- Be aware of your surroundings when using the rangefinder to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Gather Required Tools

- You will need a suitable wrench for securing screws.

2. Attach the Mount

- Locate the bottom scope ring on your rifle scope.
- Align the Coaxial Laser Range Finder Mount with the bottom scope ring.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring they are tightened properly but not overtightened to prevent damage.

3. Positioning the Rangefinder

- Attach your laser range finder directly above the scope.
- Ensure it is positioned for easy visibility without obstructing the objective lens.

4. Attach Additional Accessories

- If desired, attach micro red dot sights or laser aiming devices that are compatible with the Picatinny rail.

Usage

- Before each use, check that the mount and all attachments are secure.
- Familiarize yourself with the operation of your laser range finder.
- Use the mount only for its intended purpose as outlined in this guide.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a way that minimizes environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your 34MM Coaxial Rangefinder Mount, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Badger Ordnance 34MM Coaxial Rangefinder Mount. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Medidor Láser Coaxial de 34MM

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Medidor Láser Coaxial de 34MM de Badger Ordnance. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu nuevo producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu visor y accesorios específicos.
- Siempre sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente el soporte en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Mantén el soporte y todo el equipo asociado fuera del alcance de los niños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso especificado para el soporte.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien sujetos antes de usar.
- Evita usar el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques el soporte ni lo uses de una manera no especificada en esta guía.
- Ten en cuenta tu entorno al usar el medidor láser para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Reúne las Herramientas Necesarias

- Necesitarás una llave adecuada para asegurar los tornillos.

2. Adjunta el Soporte

- Localiza el anillo inferior del visor en tu mira.
- Alinea el Soporte de Medidor Láser Coaxial con el anillo inferior del visor.
- Asegura el soporte utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados pero no excesivamente para evitar daños.

3. Posicionamiento del Medidor

- Adjunta tu medidor láser directamente encima de la mira.
- Asegúrate de que esté posicionado para una fácil visibilidad sin obstruir el lente objetivo.

4. Adjunta Accesorios Adicionales

- Si lo deseas, adjunta miras red dot micro o dispositivos de puntería láser que sean compatibles con el riel Picatinny.

Uso

- Antes de cada uso, verifica que el soporte y todos los accesorios estén seguros.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu medidor láser.
- Usa el soporte solo para su propósito previsto como se describe en esta guía.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de una manera que minimice el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de tu Soporte de Medidor Láser Coaxial de 34MM, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Soporte de Medidor Láser Coaxial de 34MM de Badger Ordnance. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour le support de télémètre coaxial 34MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de télémètre coaxial 34MM de Badger Ordnance. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le support.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre lunette et vos accessoires spécifiques.
- Suivez toujours attentivement les instructions d'installation pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement le support pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez le support et tout l'équipement associé hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour le support.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont solidement attachées avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez pas le support et ne l'utilisez pas d'une manière non spécifiée dans ce guide.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le télémètre pour éviter les accidents.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. Rassemblez les outils nécessaires

- Vous aurez besoin d'une clé appropriée pour sécuriser les vis.

2. Fixez le support

- Localisez l'anneau inférieur de la lunette sur votre lunette de tir.
- Alignez le support de télémètre laser coaxial avec l'anneau inférieur de la lunette.
- Fixez le support à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées mais pas trop pour éviter d'endommager le matériel.

3. Positionnement du télémètre

- Fixez votre télémètre laser directement audessus de la lunette.
- Assurez-vous qu'il est positionné pour une visibilité facile sans obstruer l'objectif.

4. Fixez des accessoires supplémentaires

- Si vous le souhaitez, fixez des viseurs à point rouge micro ou des dispositifs de visée laser compatibles avec le rail Picatinny.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le support et tous les accessoires sont sécurisés.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre télémètre laser.
- Utilisez le support uniquement pour son objectif prévu tel que décrit dans ce guide.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous de le jeter d'une manière qui minimise l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de votre support de télémètre coaxial 34MM, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre support de télémètre coaxial 34MM de Badger Ordnance. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SUPPORTO PER MISURATORE DI DISTANZA LASER COASSIALE DA 34MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto per misuratore di distanza laser coassiale da 34 mm di Badger Ordnance. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo nuovo prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il supporto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico mirino e accessori.
- Segui sempre attentamente le istruzioni di installazione per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il supporto e tutto l'equipaggiamento associato fuori dalla portata dei bambini.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami e aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso specificato per il supporto.
- Assicurati che tutti gli accessori siano fissati saldamente prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Non modificare il supporto o utilizzarlo in un modo non specificato in questa guida.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il misuratore di distanza per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari

- Avrai bisogno di una chiave adatta per fissare le viti.

2. Attaccare il Supporto

- Individua l'anello inferiore del mirino sulla tua ottica.
- Allinea il supporto per misuratore di distanza laser coassiale con l'anello inferiore del mirino.
- Fissa il supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente per evitare danni.

3. Posizionamento del Misuratore di Distanza

- Attacca il tuo misuratore di distanza laser direttamente sopra il mirino.
- Assicurati che sia posizionato per una facile visibilità senza ostruire l'obiettivo.

4. Attaccare Accessori Aggiuntivi

- Se desiderato, attacca visori a punto rosso micro o dispositivi di puntamento laser compatibili con il rail Picatinny.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il supporto e tutti gli accessori siano sicuri.
- Familiarizza con il funzionamento del tuo misuratore di distanza laser.
- Utilizza il supporto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del tuo supporto per misuratore di distanza laser coassiale da 34 mm, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo supporto per misuratore di distanza laser coassiale da 34 mm di Badger Ordnance. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Turvaohjeet 34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Badger Ordnance 34MM Coaxial Rangefinder Mount tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii tarkasti omaan tähtäimeesi ja lisävarusteisiisi.
- Noudata aina asennusohjeita huolellisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Pidä kiinnitys ja kaikki siihen liittyvät varusteet lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä kiinnitykselle määriteltyä painorajoitusta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä kiinnityksen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä muokkaa kiinnitystä tai käytä sitä tavalla, jota ei ole määritelty tässä oppaassa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi rangefinderia käyttäessäsi onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Tarvittavien työkalujen kokoaminen

- Tarvitset sopivan avaimen ruuvien kiinnittämiseen.

2. Kiinnityksen asentaminen

- Etsi kiväärin tähtäimen alarengas.
- Kohdista Coaxial Laser Range Finder Mount alarengasta vasten.
- Kiinnitä kiinnitys mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa vaurioiden välttämiseksi.

3. Rangefinderin sijoittaminen

- Kiinnitä laseretäisyysmittari suoraan tähtäimen ylle.
- Varmista, että se on sijoitettu helposti näkyvään paikkaan ilman, että se estää objektiivinlinssiä.

4. Lisävarusteiden kiinnittäminen

- Jos haluat, kiinnitä mikro punapiste tähtäimet tai laserosoittimet, jotka ovat yhteensopivia Picatinnyraidan kanssa.

Käyttö

- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kiinnitys ja kaikki lisävarusteet ovat turvallisesti kiinni.
- Tutustu laseretäisyysmittarisi käyttöohjeisiin.
- Käytä kiinnitystä vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähköjätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 34MM Coaxial Rangefinder Mount tuotteen käytöstä, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Badger Ordnance 34MM Coaxial Rangefinder Mount tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Bezpečnostní pokyny pro montáž 34MM COAXIAL RANGEFINDER MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Badger Ordnance 34MM Coaxial Rangefinder. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho nového produktu. Před použitím montáže si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní puškohled a příslušenství.
- Vždy pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uchovávejte montáž a veškeré související vybavení mimo dosah dětí.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o zpětném vyvolání produktů a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený pro montáž.
- Ujistěte se, že jsou všechna připojení pevně zajištěna před použitím.
- Vyhněte se používání montáže za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit výkon.
- Nemodifikujte montáž ani ji nepoužívejte způsobem, který není uveden v tomto průvodci.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání dálkoměru, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Shromážděte potřebné nástroje

- Budete potřebovat vhodný klíč pro zajištění šroubů.

2. Připevněte montáž

- Najděte spodní kroužek puškohledu na vašem puškohledu.
- Zarovnejte montáž Coaxial Laser Range Finder s dolním kroužkem puškohledu.
- Zajistěte montáž pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že jsou správně utaženy, ale ne přetaženy, aby nedošlo k poškození.

3. Umístění dálkoměru

- Připevněte svůj laserový dálkoměr přímo nad puškohled.
- Ujistěte se, že je umístěn pro snadnou viditelnost, aniž by zakrýval objektivní čočku.

4. Připevnění dalších příslušenství

- Pokud je to žádoucí, připevněte mikro červené bodové mířidlo nebo laserové zaměřovače, které jsou kompatibilní s Picatinny lištou.

Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž a veškeré příslušenství bezpečně upevněno.
- Seznamte se s provozem vašeho laserového dálkoměru.
- Používejte montáž pouze pro její zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání vaší montáže 34MM Coaxial Rangefinder se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší montáže Badger Ordnance 34MM Coaxial Rangefinder. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.