

REMINGTON 700/40X & WIN M70 Gewehrabzüge - R HVR 700 Abzug

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Voll einstellbar, höchste Qualität für einen leichten, zuverlässigen Abzug

Das selbstständige Ersatzabzugmodul bietet herausragende Zuverlässigkeit, Funktion und Leistung für Benchrest, Varminting und andere Arten des präzisen Schießens. Alle internen Komponenten sind CNC-bearbeitet aus Edelstahl und anschließend auf Rc 58 wärmebehandelt, um eine verlängerte Lebensdauer zu gewährleisten. Die Einstellschrauben sind mit einem Nylon-Einsatz versehen, um deine Abzugseinstellungen ohne Verwendung von Gewindegewindestiftmitteln beizubehalten. Das einstellbare Design ist dreifach extern einstellbar, wodurch es nicht notwendig ist, die Laufaktion vom Schaft zu entfernen, um das Abzugsgewicht, den Druckpunkt oder die Überreise einzustellen. Das Remington Hunter Varmint Rifle (RHVR) beinhaltet eine obere Hebelsicherung und eine untere Verschlussfreigabe. Passt nur für Remington 700/40x Gewehre mit Rechtsanschlag. Das Remington Bench Rest (BR) ist ausschließlich für Wettkampfschießen konzipiert und enthält keine Sicherung oder Verschlussfreigabe. Passt für Remington 700/40x Gewehre, sowohl für Rechts- als auch Linkshandaktionen. Das Winchester Hunter Varmint Rifle (WHVR) passt sowohl für Pre- als auch Post-'64 Winchester M70 Gewehre, Rechts- und Linkshandaktionen, die in New Haven CT hergestellt wurden. Es PASST NICHT für die MOA-Abzugsgruppen-Gewehre, die seit 2008 hergestellt werden. Verwendet die vorhandene Sicherung.



Eigenschaften

- Name: [R HVR 700 Abzug](#)
- Hersteller: [JEWELL TRIGGERS](#)
- Artikel-Nr.: 100002559
- Herst.-Nr.:
- Art: Adjustable
- Modell: 700
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 109mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Einleitung

Danke, dass du dich für den REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Abzugmoduls zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers installiert und verwendet wird.
- Handle Feuerwaffen und verwandte Komponenten stets mit Respekt und Vorsicht.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Produktrückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder anpasst.
- Trage beim Arbeiten mit Feuerwaffen eine Schutzbrille, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Modifiziere den Abzug oder interne Komponenten nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.
- Sei dir des Abzugsgewichts bewusst; falsche Einstellungen können zu versehentlichen Entladungen führen.
- Stelle sicher, dass der Abzug mit deinem spezifischen Waffenmodell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Verwende den Abzug nur in Rechtsanschlaggewehren für das HVRModell und in Rechts oder Linkshandaktionen für die BR und WHVRModelle.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich Schraubendreher und Schraubenschlüssel.
- Lies die Installationsanweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne die Laufaktion aus dem Schaft der Feuerwaffe.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den vorhandenen Abzug zu entfernen.
- Installiere den JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER, indem du ihn mit den bereitgestellten Schrauben sicher befestigst.
- Passe das Abzugsgewicht nach deinem Wunsch mit den Einstellschrauben mit dem NylonEinsatz an.
- Setze die Laufaktion wieder in den Schaft ein.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

3. Nutzungsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Abzug testest.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen und die Funktionalität des Abzugs, insbesondere wenn die Feuerwaffe transportiert oder längere Zeit gelagert wurde.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Unterstützung für dein Produkt hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von der ordnungsgemäßen Nutzung und Wartung deines REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER ab.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de