

Schlagbolzensicherung & -feder - Schlagbolzen-Sicherung und Schlagbolzenfeder

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Ersatzteile für Schlagbolzen](#) > [Schlagbolzensperren](#)

PASST: Modell 17, 9mm; Modell 19, 9mm; Modell 20, 10mm; Modell 22, .40 S&W; Modell 23, .40 S&W; Modell 26, 9mm; Modell 27, .40 S&W; Modell 29, 10mm; Modell 31, .357 SIG; Modell 32, .357 SIG; Modell 33, .357 SIG; Modell 34, 9mm; Modell 35, .40 S&W

Der Schlagbolzensicherungsmechanismus inklusive Feder passt für 9mm, .40, .357, 10mm



Eigenschaften

- Name: [Schlagbolzen-Sicherung und Schlagbolzenfeder](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002679
- Herst.-Nr.:
- Modell: 17,19,20,22,23,26,27,29,31,32,33,34,35
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 56mm
- Versandlänge: 98mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für GLOCK Schlagbolzensicherungsmechanismus und Feder](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK

Schlagbolzensicherungsmechanismus und Feder

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GLOCK Schlagbolzensicherungsmechanismus und die Feder entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um mögliche Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GLOCK Modelle verwendet wird: 29, 20, 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts und ersetzen Sie es bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie sicher sind, dass es ordnungsgemäß installiert ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Produkts mit Ihrem GLOCK Modell.

2. Installation

- Entfernen Sie die Waffe aus dem gesperrten Zustand und entladen Sie sie vollständig.
- Entfernen Sie den alten Schlagbolzensicherungsmechanismus, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Schlagbolzensicherungsmechanismus vorsichtig an die vorgesehene Stelle.
- Befestigen Sie die Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Überprüfung

- Überprüfen Sie, ob der Mechanismus ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Waffe testen (stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist).
- Achten Sie darauf, dass der Mechanismus sicher sitzt und keine Lockerheit aufweist.

4. Nutzung

- Verwenden Sie die Waffe nur gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern geben Sie es an eine geeignete Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständigen Behörden. Achten Sie darauf, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de