

Auszieher-Druckstift für Glock

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extraktor-Ersatzteile](#) > [Auszieher-Arretierstifte](#)

PASST: Modell 17, 9mm; Modell 19, 9mm; Modell 22, .40 S&W; Modell 23, .40 S&W; Modell 26, 9mm; Modell 27, .40 S&W; Modell 31, .357 SIG; Modell 32, .357 SIG; Modell 33, .357 SIG; Modell 34, 9mm; Modell 35, .40 S&W; Modell 37, .45 GAP; Modell 38, .45 GAP; Modell 39, .45 GAP

Extractor Depressor Plunger - passt für 9mm, .40, .380, .357, .45 GAP (der Plunger hat keine zentrale Rippe)



Eigenschaften

- Name: [Auszieher-Druckstift für Glock](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002682
- Herst.-Nr.:
- Modell: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35,37,38,39
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 102mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den GLOCK Extractor Dep. Plunger](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den GLOCK Extractor Dep. Plunger

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des GLOCK Extractor Dep. Plunger! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz bei der Verwendung Ihrer GLOCKWaffe zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung und Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (37, 39, 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 38) verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Informiere dich über die aktuellen Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in trockenen, sauberen Umgebungen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Achte darauf, dass du keine übermäßige Kraft anwendest, um Beschädigungen an der Waffe oder dem Produkt zu vermeiden.
- Halte dich an die spezifischen Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und kein Magazin eingelegt ist.
2. Entferne den alten Extractor Depressor Plunger, falls vorhanden.
3. Setze den neuen GLOCK Extractor Dep. Plunger vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
4. Achte darauf, dass der Plunger korrekt sitzt und keine zentralen Rippen vorhanden sind.
5. Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles fest und sicher sitzt.

Nutzung

- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit den dafür vorgesehenen GLOCKModellen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Extractor Depressor Plunger korrekt installiert ist.
- Achte darauf, dass die Waffe sicher und ordnungsgemäß gehandhabt wird, während du das Produkt verwendest.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stelle sicher, dass das Produkt sicher verpackt ist, um Verletzungen während des Transports zur Entsorgungsstelle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des GLOCK Extractor Dep. Plunger, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de