

RIFLE SLING SWIVEL SETS - GROVTEC US 1", KIT INCL SWIVELS W/WOOD SCREW FRONT STUD & REAR STUD

Dependable, All Steel With Quick Release System

All-steel swivels are made in the U.S.A. and contain no plastic parts to crack and fail when you least expect it. Quick-detach feature allows you to use one sling for several rifles. Swivel attaches to mounting stud and locks down with knurled cylinder nut to prevent accidental opening. Available for 1" or 1¼" wide slings. Swivels are available in pairs with or without mounting studs. Model GTSW-23 uses a wood screw front stud, all other sets use a front stud with machine screw and nut or specific hardware for attaching to a magazine tube or barrel.



Attributes

- Name: GROVTEC US 1", KIT INCL SWIVELS W/WOOD SCREW FRONT STUD & REAR STUD
- Manufacturer: GROVTEC US
- Product no.: 100003367
- Mfr. No.: GTSW23
- Material: Steel
- Style: Rifle Swivel
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 895474001239

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE SLING SWIVEL SETS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIFLE SLING SWIVEL SETS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE ANILLAS PARA RIFLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les RIFLE SLING SWIVEL SETS](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI GANCIO PER FUCILE](#)
- [Polski: RIFLE SLING SWIVEL SETS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: KIVÄÄRIEN HIHNALENKKISARJAT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE SLING SWIVEL SETS Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu použití SOUPRAVY SWIVELŮ NA PUŠKY](#)

RIFLE SLING SWIVEL SETS Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die RIFLE SLING SWIVEL SETS von GROVTEC US entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Riemenbügelset verwendet wird.
- Überprüfe die Swivels und die Montageschrauben vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder fehlen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produktzustände oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Swivels nur mit kompatiblen Riemen (1" oder 1¼" breit).
- Stelle sicher, dass die Swivels sicher an den Montageschrauben befestigt sind, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, die geriffelte Zylindermutter zu fest anzuziehen, da dies den Swivel oder die Montageschraube beschädigen kann.
- Sei vorsichtig beim Abnehmen des Riemens; stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen oder Zuschauern ist.
- Modifiziere oder verändere das Produkt nicht, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Swivels:

- Wähle die passende Montageschraube für dein Gewehr (Holzschraube für den vorderen Stud oder Maschinenschraube mit Mutter).
- Wenn du eine Holzschraube verwendest, benutze einen geeigneten Bohrer, um ein Pilotloch an der gewünschten Stelle zu erstellen.
- Setze die Holzschraube in das Pilotloch ein und ziehe sie fest.
- Wenn du eine Maschinenschraube und Mutter verwendest, stelle sicher, dass die Hardware mit deinem Gewehr kompatibel ist und befestige sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Befestigung des Riemens:

- Richte den Swivel an der Montageschraube aus.
- Schiebe den Swivel auf die Montageschraube, bis er einrastet.
- Ziehe die geriffelte Zylindermutter fest, aber überziehe sie nicht.

3. Abnehmen des Riemens:

- Um den Riemen abzunehmen, schraube einfach die geriffelte Zylindermutter ab.
- Ziehe den Swivel vorsichtig von der Montageschraube ab, ohne Gewalt anzuwenden.

4. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfe regelmäßig die Swivels und die Montageschrauben auf Abnutzung.
- Reinige die Swivels mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Metallteile, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der RIFLE SLING SWIVEL SETS kannst du die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Viel Spaß beim verantwortungsvollen Gebrauch deiner RIFLE SLING SWIVEL SETS!

RIFLE SLING SWIVEL SETS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE SLING SWIVEL SETS by GROVTEC US. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a rifle sling swivel set.
- Always inspect the swivels and mounting hardware for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use the product if any parts are broken or missing.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the swivels with compatible slings (1" or 1¼" wide).
- Ensure that the swivels are securely attached to the mounting studs before use.
- Avoid overtightening the knurled cylinder nut, which may damage the swivel or mounting stud.
- Be cautious when detaching the sling; ensure the area is clear of obstructions or bystanders.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Avoid using the product in extreme weather conditions, which may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Swivel:

- Choose the appropriate mounting stud for your rifle (wood screw front stud or machine screw and nut).
- If using a wood screw front stud, use a suitable drill bit to create a pilot hole in the desired location.
- Insert the wood screw front stud into the pilot hole and tighten securely.
- If using a machine screw and nut, ensure the hardware is compatible with your rifle and attach it as per the manufacturer's instructions.

2. Attaching the Sling:

- Align the swivel with the mounting stud.
- Push the swivel onto the mounting stud until it clicks into place.
- Tighten the knurled cylinder nut to secure the swivel. Ensure it is snug but do not overtighten.

3. Detaching the Sling:

- To detach, simply unscrew the knurled cylinder nut.
- Pull the swivel off the mounting stud, taking care not to force it.

4. Regular Maintenance:

- Periodically check the swivels and mounting hardware for wear and tear.
- Clean the swivels with a soft cloth to remove dirt and moisture.
- Store the product in a dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling metal parts where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the RIFLE SLING SWIVEL SETS, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy using your RIFLE SLING SWIVEL SETS responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE ANILLAS PARA RIFLE

Introducción

Gracias por elegir el CONJUNTO DE ANILLAS PARA RIFLE de GROVTEC US. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto como conjunto de anillas para rifle.
- Inspecciona siempre los swivels y el hardware de montaje en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No utilices el producto si alguna parte está rota o falta.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura del producto o accidentes a las autoridades competentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los swivels solo con correas compatibles (de 1" o 1¼" de ancho).
- Asegúrate de que los swivels estén correctamente sujetos a los pernos de montaje antes de usarlos.
- Evita apretar en exceso la tuerca de cilindro estriado, ya que esto puede dañar el swivel o el perno de montaje.
- Ten cuidado al separar la correa; asegúrate de que el área esté libre de obstrucciones o personas.
- No modifiques ni alteres el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas, que pueden afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Swivel:

- Elige el perno de montaje adecuado para tu rifle (perno frontal de tornillo para madera o tornillo de máquina y tuerca).
- Si utilizas un perno frontal de tornillo para madera, usa una broca adecuada para crear un agujero piloto en la ubicación deseada.
- Inserta el perno frontal de tornillo para madera en el agujero piloto y aprieta de manera segura.
- Si utilizas un tornillo de máquina y tuerca, asegúrate de que el hardware sea compatible con tu rifle y colócalo según las instrucciones del fabricante.

2. Adjuntando la Correa:

- Alinea el swivel con el perno de montaje.
- Empuja el swivel sobre el perno de montaje hasta que haga clic en su lugar.
- Aprieta la tuerca de cilindro estriado para asegurar el swivel. Asegúrate de que esté ajustada, pero no la aprietes en exceso.

3. Desprendiendo la Correa:

- Para desprender, simplemente desenrosca la tuerca de cilindro estriado.
- Tira del swivel del perno de montaje, teniendo cuidado de no forzarlo.

4. Mantenimiento Regular:

- Revisa periódicamente los swivels y el hardware de montaje en busca de desgaste.
- Limpia los swivels con un paño suave para eliminar la suciedad y la humedad.
- Almacena el producto en un lugar seco cuando no lo estés utilizando.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar las partes metálicas cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso del CONJUNTO DE ANILLAS PARA RIFLE, por favor, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje de tu producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. ¡Disfruta usando tu CONJUNTO DE ANILLAS PARA RIFLE de manera responsable!

Guide de Sécurité pour les RIFLE SLING SWIVEL SETS

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIFLE SLING SWIVEL SETS de GROVTEC US. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit soit utilisé de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues en tant qu'ensemble d'attaches de fusil.
- Inspectez toujours les attaches et le matériel de montage pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si des pièces sont cassées ou manquantes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les attaches avec des sangles compatibles (1" ou 1¼" de large).
- Assurez-vous que les attaches sont solidement fixées aux axes de montage avant utilisation.
- Évitez de trop serrer l'écrou à cylindre cannelé, ce qui pourrait endommager l'attache ou l'axe de montage.
- Soyez prudent lors du détachement de la sangle ; assurez-vous que la zone est dégagée d'obstructions ou de personnes.
- Ne modifiez ni n'altérez le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Attache :

- Choisissez l'axe de montage approprié pour votre fusil (axe avant à vis à bois ou vis à machine et écrou).
- Si vous utilisez un axe avant à vis à bois, utilisez un foret adapté pour créer un trou pilote à l'emplacement souhaité.
- Insérez l'axe avant à vis à bois dans le trou pilote et serrez-le solidement.
- Si vous utilisez une vis à machine et un écrou, assurez-vous que le matériel est compatible avec votre fusil et fixez-le selon les instructions du fabricant.

2. Fixation de la Sangle :

- Alignez l'attache avec l'axe de montage.
- Poussez l'attache sur l'axe de montage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Serrez l'écrou à cylindre cannelé pour sécuriser l'attache. Assurez-vous qu'il est bien ajusté mais ne serrez pas trop.

3. Détachement de la Sangle :

- Pour détacher, dévissez simplement l'écrou à cylindre cannelé.
- Tirez l'attache de l'axe de montage, en prenant soin de ne pas forcer.

4. Entretien Régulier :

- Vérifiez périodiquement les attaches et le matériel de montage pour l'usure.
- Nettoyez les attaches avec un chiffon doux pour enlever la saleté et l'humidité.
- Rangez le produit dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les pièces métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des RIFLE SLING SWIVEL SETS, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de votre RIFLE SLING SWIVEL SETS de manière responsable !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI GANCIO PER FUCILE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI GANCIO PER FUCILE di GROVTEC US. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come set di ganci per fucile.
- Controllare sempre i ganci e l'hardware di montaggio per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se parti sono rotte o mancanti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni di prodotto non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare i ganci solo con cinghie compatibili (larghe 1" o 1¼").
- Assicurarsi che i ganci siano fissati saldamente agli stud di montaggio prima dell'uso.
- Evitare di stringere eccessivamente il dado a cilindro zigrinato, poiché potrebbe danneggiare il gancio o lo stud di montaggio.
- Fare attenzione quando si stacca la cinghia; assicurarsi che l'area sia libera da ostacoli o spettatori.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, che potrebbero influenzare le sue prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Gancio:

- Scegliere lo stud di montaggio appropriato per il proprio fucile (stud frontale a vite o hardware specifico).
- Se si utilizza uno stud frontale a vite, utilizzare una punta da trapano adatta per creare un foro pilota nella posizione desiderata.
- Inserire lo stud frontale a vite nel foro pilota e stringere saldamente.
- Se si utilizza un dado e vite, assicurarsi che l'hardware sia compatibile con il proprio fucile e attaccarlo secondo le istruzioni del produttore.

2. Attacco della Cinghia:

- Allineare il gancio con lo stud di montaggio.
- Spingere il gancio sullo stud di montaggio fino a quando non scatta in posizione.
- Stringere il dado a cilindro zigrinato per fissare il gancio. Assicurarsi che sia ben stretto, ma non stringere eccessivamente.

3. Distacco della Cinghia:

- Per staccare, semplicemente svitare il dado a cilindro zigrinato.
- Estrarre il gancio dallo stud di montaggio, facendo attenzione a non forzarlo.

4. Manutenzione Regolare:

- Controllare periodicamente i ganci e l'hardware di montaggio per usura e danni.
- Pulire i ganci con un panno morbido per rimuovere sporco e umidità.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto quando non in uso.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclo delle parti metalliche dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del SET DI GANCIO PER FUCILE, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Godetevi l'uso del vostro SET DI GANCIO PER FUCILE in modo responsabile!

RIFLE SLING SWIVEL SETS Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU SWORZNI DO PASÓW KARABINOWYCH RIFLE SLING SWIVEL SETS od GROVTEC US. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako zestaw sworzni do pasów karabinowych.
- Zawsze sprawdzaj sworznie i elementy montażowe pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub brakujące.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj sworzni tylko z kompatybilnymi pasami (o szerokości 1" lub 1¼").
- Upewnij się, że sworznie są pewnie przymocowane do studni montażowych przed użyciem.
- Unikaj nadmiernego dokręcania nakrętki z rowkiem, co może uszkodzić sworznie lub studnię montażową.
- Zachowaj ostrożność przy odłączaniu pasa; upewnij się, że obszar jest wolny od przeszkód lub osób postronnych.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Sworznia:

- Wybierz odpowiednią studnię montażową dla swojego karabinu (przednia studnia z wkrętem do drewna lub wkręt maszynowy z nakrętką).
- Jeśli używasz przedniej studni z wkrętem do drewna, użyj odpowiedniego wiertła, aby wykonać otwór wstępny w wybranym miejscu.
- Włóż przednią studnię z wkrętem do drewna do otworu wstępnego i dokręć ją mocno.
- Jeśli używasz wkrętu maszynowego z nakrętką, upewnij się, że elementy montażowe są kompatybilne z Twoim karabinem i zamontuj je zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Mocowanie Pasa:

- Wyrównaj sworzeń z studnią montażową.
- Naciśnij sworzeń na studnię montażową, aż kliknie na miejscu.
- Dokręć nakrętkę z rowkiem, aby zabezpieczyć sworzeń. Upewnij się, że jest ciasno, ale nie dokręcaj nadmiernie.

3. Odłączanie Pasa:

- Aby odłączyć, po prostu odkręć nakrętkę z rowkiem.
- Pociągnij sworzeń z studni montażowej, uważając, aby go nie zmuszać.

4. Regularna Konserwacja:

- Okresowo sprawdzaj sworznie i elementy montażowe pod kątem zużycia.
- Czyść sworznie miękką szmatką, aby usunąć brud i wilgoć.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling części metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania ZESTAWU SWORZNI DO PASÓW KARABINOWYCH RIFLE SLING SWIVEL SETS, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z ZESTAWU SWORZNI DO PASÓW KARABINOWYCH RIFLE SLING SWIVEL SETS!

KIVÄÄRIEN HIHNALENKKISARJAT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GROVTEC US:n KIVÄÄRIEN HIHNALENKKISARJAT. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli kiväärin hihnalenkisarjana.
- Tarkista aina hihnalenkit ja kiinnitystarvikkeet ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos osia on rikki tai puuttuu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä hihnalenkkejä vain yhteensopivien hihnojen kanssa (1" tai 1¼" leveät).
- Varmista, että hihnalenkit on kiinnitetty tukevasti kiinnitysstudien kanssa ennen käyttöä.
- Vältä kiristämästä knurled cylinder nut ruuvia liikaa, sillä se voi vahingoittaa hihnalenkkiä tai kiinnitysstudiä.
- Ole varovainen irrottaessasi hihnaa; varmista, että alue on vapaa esteistä tai sivustakatsojista.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta millään tavalla, sillä se voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, sillä ne voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Hihnalenkin asennus:

- Valitse sopiva kiinnitysstudi kiväärillesi (puuruuvin etustudi tai konepultti ja mutteri).
- Jos käytät puuruuvin etustudia, käytä sopivaa poranterää luodaksesi ohjausreikä haluttuun paikkaan.
- Aseta puuruuvin etustudi ohjausreikään ja kiristä se tukevasti.
- Jos käytät konepulttia ja mutteria, varmista, että tarvikkeet ovat yhteensopivia kiväärin kanssa ja kiinnitä ne valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Hihnan kiinnittäminen:

- Kohdista hihnalenkki kiinnitysstudiin.
- Työnnä hihnalenkki kiinnitysstudiin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Kiristä knurled cylinder nut ruuvi varmistaaksesi hihnalenkin. Varmista, että se on tiukka, mutta älä kiristä liikaa.

3. Hihnan irrottaminen:

- Irrottaaksesi, ruuvaa yksinkertaisesti knurled cylinder nut ruuvi auki.
- Vedä hihnalenkki irti kiinnitysstudista varoen, ettet pakota sitä.

4. Säännöllinen huolto:

- Tarkista säännöllisesti hihnalenkit ja kiinnitystarvikkeet kulumisen varalta.
- Puhdista hihnalenkit pehmeällä kankaalla lian ja kosteuden poistamiseksi.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse metalliosien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita KIVÄRIEN HIIHNALENKKISARJOJEN turvallisuudesta ja käytöstä, katso valmistajan yhteystiedot, jotka löytyvät tuotepakkauksestasi.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia. Nauti KIVÄRIEN HIIHNALENKKISARJOJEN vastuullisesta käytöstä!

RIFLE SLING SWIVEL SETS Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE SLING SWIVEL SETS av GROVTEC US. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som en rifle sling swivel set.
- Inspektera alltid svivlarna och monteringshårdvaran för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Använd inte produkten om några delar är trasiga eller saknas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produktförhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast svivlarna med kompatibla remmar (1" eller 1¼" breda).
- Se till att svivlarna är ordentligt fästa vid monteringsstudsens före användning.
- Undvik att dra åt den räfflade cylindernutten för hårt, då detta kan skada sviveln eller monteringsstudsens.
- Var försiktig när du kopplar bort remmen; se till att området är fritt från hinder eller åskådare.
- Modifiera eller ändra inte produkten på något sätt, då detta kan kompromettera dess säkerhet och funktionalitet.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden, vilket kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av svivel:

- Välj den lämpliga monteringsstudsens för ditt gevär (träskruv framstud eller maskinskruv och mutter).
- Om du använder en träskruv framstud, använd en lämplig borr för att skapa ett förhandsborrat hål på önskad plats.
- Sätt in träskruv framstud i det förhandsborrade hålet och dra åt ordentligt.
- Om du använder en maskinskruv och mutter, se till att hårdvaran är kompatibel med ditt gevär och fäst den enligt tillverkarens instruktioner.

2. Fästa remmen:

- Rikta in sviveln med monteringsstudsens.
- Tryck sviveln på monteringsstudsens tills den klickar på plats.
- Dra åt den räfflade cylindernutten för att säkra sviveln. Se till att den är åtdragen men dra inte åt för hårt.

3. Koppla bort remmen:

- För att koppla bort, skruva helt enkelt loss den räfflade cylindernutten.
- Dra sviveln av monteringsstudsens, var försiktig så att du inte tvingar det.

4. Regelbunden underhåll:

- Kontrollera regelbundet svivlarna och monteringshårdvaran för slitage.
- Rengör svivlarna med en mjuk trasa för att ta bort smuts och fukt.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av RIFLE SLING SWIVEL SETS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i din produktförpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet. Njut av att använda dina RIFLE SLING SWIVEL SETS på ett ansvarsfullt sätt!

Návod k bezpečnostnímu použití SOUPRAVY SWIVELŮ NA PUŠKY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SOUPRAVU SWIVELŮ NA PUŠKY od GROVTEC US. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby bylo zajištěno, že váš produkt bude používán bezpečně a efektivně. Před použitím výrobku si prosím tento návod pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel jako souprava swivelů na pušky.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte swively a montážní hardware na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte produkt, pokud jsou jakékoli části poškozené nebo chybí.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky výrobku nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte swively pouze s kompatibilními popruhy (širokými 1" nebo 1¼").
- Zajistěte, aby byly swively pevně připevněny k montážním šroubům před použitím.
- Vyhněte se přílišnému utažení drážkované matice, které by mohlo poškodit swivel nebo montážní šroub.
- Buďte opatrní při odpojování popruhu; ujistěte se, že je oblast bez překážek nebo přihlížejících.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na produktu, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Vyhněte se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace swivelů:

- Vyberte vhodný montážní šroub pro vaši pušku (přední šroub s dřevem nebo šroub s maticí).
- Pokud používáte přední šroub s dřevem, použijte vhodnou vrták na vytvoření pilotní díry na požadovaném místě.
- Vložte přední šroub s dřevem do pilotní díry a pevně utáhněte.
- Pokud používáte šroub s maticí, ujistěte se, že je hardware kompatibilní s vaší puškou a připevněte ho podle pokynů výrobce.

2. Připojení popruhu:

- Zarovnejte swivel s montážním šroubem.
- Stlačte swivel na montážní šroub, dokud nezapadne na místo.
- Utáhněte drážkovanou matici, aby se swivel zajistil. Ujistěte se, že je utažený, ale nepřetahujte.

3. Odpojení popruhu:

- Chceteli odpojit, jednoduše odšroubujte drážkovanou matici.
- Opatrně vytáhněte swivel z montážního šroubu, přičemž se vyhněte násilí.

4. Pravidelná údržba:

- Pravidelně kontrolujte swively a montážní hardware na opotřebení.
- Čistěte swively měkkým hadříkem, abyste odstranili špínu a vlhkost.
- Uchovávejte produkt na suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití SOUPRAVY SWIVELŮ NA PUŠKY se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užijte si odpovědné používání vaší SOUPRAVY SWIVELŮ NA PUŠKY!