

1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS REVERSE PLUG RETENTION CLIP

Retains Reverse Plug & Spring On Guide Rod During Field Stripping

Handy steel clip slips over a full-length guide rod and securely retains the reverse plug and spring when field stripping a 1911. Acts like a “third hand” to keep the spring and plug on the rod while you remove or install the slide. Eliminates the need for improvised tools like small nails or paper clips that can fall out and cause a safety hazard by unexpectedly launching the spring, plug, or rod across the shop.



Attributes

- Name: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS REVERSE PLUG RETENTION CLIP
- Manufacturer: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS
- Product no.: 100004616
- Mfr. No.: 300033
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CLIP DE RETENCIÓN DEL TAPÓN INVERSO 1911 AUTO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CLIP DE RETENTION DE PLUG INVERSE 1911 AUTO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KLIPSU RETENCJI WTYCZKI ZWROTNEJ 1911 AUTO](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP](#)
- [Český: Průvodce bezpečnostními pokyny pro klip na zadržení zpětného zásobníku 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP

Einleitung

Danke, dass du dich für den 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip von Competitive Edge Dynamics entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deine Erfahrung beim Zerlegen deiner 1911Waffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Clips zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Clip regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Bei einer Fehlfunktion oder Sicherheitsbedenken stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Clip verwendest.
- Verwende den Clip nur an kompatiblen Modellen: Government, Commander und Officers.
- Verwende keine improvisierten Werkzeuge in Verbindung mit dem Clip, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.
- Vermeide es, dein Gesicht oder deinen Körper während der Installation oder Entfernung in den Bereich der Feder oder des Steckers zu bringen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, wenn du den Clip verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und den 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip.

2. Installation:

- Schiebe den Stahlclip über den durchgehenden Führungsstift deiner 1911.
- Positioniere den Clip sicher, um den Rückstecker und die Feder zu halten.

3. Zerlegen:

- Halte den Schlitten fest und entferne vorsichtig den Clip, um die Feder und den Stecker freizugeben.
- Fahre mit der Installation oder Entfernung des Schlittens fort, wobei du sicherstellst, dass die Feder und der Stecker gesichert bleiben.

4. Wiederanbringung:

- Nach dem Zerlegen bringe den Clip wieder an, um die Feder und den Stecker während der Wiedezusammenstellung zu halten.
- Stelle sicher, dass der Clip sicher sitzt, bevor du die Wiedezusammenstellung der Waffe abschließt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsvoll gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Clip beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, ihn zu reparieren; entsorge ihn sicher.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen konsultiere bitte deinen örtlichen Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit beim Gebrauch des 1911 Auto Reverse Plug Retention Clips priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien ist entscheidend für eine sichere und angenehme Erfahrung.

Safety Instruction Guide for 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip by Competitive Edge Dynamics. This product is designed to enhance your experience while field stripping your 1911 firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the clip.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the clip for any signs of wear or damage before use.
- In case of any malfunction or safety concern, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the clip.
- Use the clip only on compatible models: Government, Commander, and Officers.
- Do not use improvised tools in conjunction with the clip, as this may lead to unsafe conditions.
- Avoid placing your face or body in the path of the spring or plug during installation or removal.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when using the clip.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and the 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip.

2. Installation:

- Slip the steel clip over the fulllength guide rod of your 1911.
- Position the clip securely to retain the reverse plug and spring.

3. Field Stripping:

- While holding the slide, carefully remove the clip to release the spring and plug.
- Proceed with the installation or removal of the slide as needed, ensuring that the spring and plug remain secure.

4. Reinstallation:

- After field stripping, reattach the clip to retain the spring and plug during reassembly.
- Ensure that the clip is securely in place before completing the reassembly of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- If the clip is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it; dispose of it safely.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please consult your local retailer or the manufacturer's website for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip. Your adherence to these guidelines is essential for ensuring a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CLIP DE RETENCIÓN DEL TAPÓN INVERSO 1911 AUTO

Introducción

Gracias por elegir el Clip de Retención del Tapón Inverso 1911 de Competitive Edge Dynamics. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia al desarmar tu arma de fuego 1911. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del clip.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el clip en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o preocupación de seguridad, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el clip.
- Usa el clip solo en modelos compatibles: Government, Commander y Officers.
- No utilices herramientas improvisadas junto con el clip, ya que esto puede llevar a condiciones inseguras.
- Evita colocar tu cara o cuerpo en la trayectoria del resorte o tapón durante la instalación o la extracción.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca cuando uses el clip.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias y el Clip de Retención del Tapón Inverso 1911.

2. Instalación:

- Desliza el clip de acero sobre la varilla guía de longitud completa de tu 1911.
- Coloca el clip de manera segura para retener el tapón inverso y el resorte.

3. Desarme:

- Mientras sostienes la corredera, retira cuidadosamente el clip para liberar el resorte y el tapón.
- Procede con la instalación o extracción de la corredera según sea necesario, asegurándote de que el resorte y el tapón permanezcan seguros.

4. Reinstalación:

- Después de desarmar, vuelve a colocar el clip para retener el resorte y el tapón durante el proceso de reensamblaje.
- Asegúrate de que el clip esté bien colocado antes de completar el reensamblaje del arma de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el clip está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo; deséchalo de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta a tu minorista local o al sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Clip de Retención del Tapón Inverso 1911. Tu cumplimiento con estas directrices es esencial para garantizar una experiencia segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le CLIP DE RETENTION DE PLUG INVERSE 1911 AUTO

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clip de Retention de Plug Inverse 1911 par Competitive Edge Dynamics. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience lors du démontage de votre arme à feu 1911. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du clip.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspectez régulièrement le clip pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème de sécurité, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le clip.
- Utilisez le clip uniquement sur des modèles compatibles : Government, Commander et Officers.
- Ne pas utiliser d'outils improvisés en conjonction avec le clip, car cela pourrait entraîner des conditions dangereuses.
- Évitez de placer votre visage ou votre corps dans le chemin du ressort ou du plug lors de l'installation ou du retrait.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne n'est à proximité lors de l'utilisation du clip.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et le Clip de Retention de Plug Inverse 1911.

2. Installation :

- Glissez le clip en acier sur la tige guide pleine longueur de votre 1911.
- Positionnez le clip en toute sécurité pour maintenir le plug inverse et le ressort.

3. Démontage :

- Tout en tenant la glissière, retirez soigneusement le clip pour libérer le ressort et le plug.
- Procédez à l'installation ou au retrait de la glissière selon vos besoins, en veillant à ce que le ressort et le plug restent en sécurité.

4. Réinstallation :

- Après le démontage, rattachez le clip pour maintenir le ressort et le plug lors du réassemblage.
- Assurez-vous que le clip est bien en place avant de terminer le réassemblage de l'arme à feu.

Instructions de Disposal

- Disposez du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le clip est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer ; éliminez-le en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez consulter votre détaillant local ou le site web du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Clip de Retention de Plug Inverse 1911. Votre respect de ces directives est essentiel pour garantir une expérience sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip di Competitive Edge Dynamics. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza durante lo smontaggio del tuo firearm 1911. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del clip.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il clip per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento o preoccupazioni per la sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il clip.
- Utilizza il clip solo su modelli compatibili: Government, Commander e Officers.
- Non utilizzare strumenti improvvisati insieme al clip, poiché ciò potrebbe portare a condizioni pericolose.
- Evita di posizionare il viso o il corpo nel percorso della molla o del plug durante l'installazione o la rimozione.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia in prossimità durante l'uso del clip.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari e il 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip.

2. Installazione:

- Inserisci il clip in acciaio sull'asta guida a lunghezza intera del tuo 1911.
- Posiziona il clip in modo sicuro per trattenere il reverse plug e la molla.

3. Smontaggio:

- Tenendo il carrello, rimuovi con attenzione il clip per liberare la molla e il plug.
- Procedi con l'installazione o la rimozione del carrello secondo necessità, assicurandoti che la molla e il plug rimangano sicuri.

4. Reinstallazione:

- Dopo aver smontato, riattacca il clip per trattenere la molla e il plug durante il rimontaggio.
- Assicurati che il clip sia fissato saldamente prima di completare il rimontaggio dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se il clip è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo; smaltiscilo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore locale o il sito web del produttore per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip. La tua adesione a queste linee guida è essenziale per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KLIPSU RETENCJI WTYCZKI ZWROTNEJ 1911 AUTO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Klipsu Retencji Wtyczki Zwrotnej 1911 Auto od Competitive Edge Dynamics. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia podczas rozkładania broni 1911. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie klipsu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj klips pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem klipsu.
- Używaj klipsu tylko na kompatybilnych modelach: Government, Commander i Officers.
- Nie używaj improwizowanych narzędzi w połączeniu z klipsem, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Unikaj umieszczania twarzy lub ciała w ścieżce sprężyny lub wtyczki podczas instalacji lub usuwania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie jest w bliskiej odległości podczas używania klipsu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia oraz Klips Retencji Wtyczki Zwrotnej 1911 Auto.

2. Instalacja:

- Nałóż stalowy klips na pełnowymiarowy pręt prowadzący broni 1911.
- Ustaw klips w bezpiecznej pozycji, aby utrzymać wtyczkę zwrotną i sprężynę.

3. Rozkładanie:

- Trzymając zamek, ostrożnie usuń klips, aby zwolnić sprężynę i wtyczkę.
- Kontynuuj instalację lub usunięcie zamka w razie potrzeby, upewniając się, że sprężyna i wtyczka pozostają zabezpieczone.

4. Ponowna Instalacja:

- Po rozkładaniu ponownie zamocuj klips, aby utrzymać sprężynę i wtyczkę podczas ponownego składania.
- Upewnij się, że klips jest pewnie na miejscu przed zakończeniem ponownego składania broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli klips jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać; utylizuj go w sposób bezpieczny.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Klipsu Retencji Wtyczki Zwrotnej 1911 Auto. Twoje przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia.

Turvallisuusohjeet 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Competitive Edge Dynamicsin 1911 Auto Reverse Plug Retention Clipin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan käyttökokemustasi 1911aseen purkamisen aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi klipsin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti klipsi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Mikäli ilmenee toimintahäiriö tai turvallisuushuoli, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen klipsin käyttöä.
- Käytä klipsiä vain yhteensopivilla malleilla: Government, Commander ja Officers.
- Älä käytä improvisoituja työkaluja klipsin kanssa, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Vältä asettamasta kasvoja tai kehoa jousen tai liittimen kulkureitille asennuksen tai poistamisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole lähellä klipsiä käytettäessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip.

2. Asennus:

- Liukuta teräsklipsi täyspitkän opastinvarren päälle.
- Aseta klipsi tukevasti pitämään kääntöliitin ja jousi paikallaan.

3. Purkutyö:

- Pidä liukusäätimestä kiinni ja poista klipsi varovasti vapauttaaksesi jousen ja liittimen.
- Jatka liukusäätimen asennusta tai poistamista tarpeen mukaan varmistaen, että jousi ja liitin pysyvät turvallisesti paikoillaan.

4. Uudelleenasennus:

- Purkamisen jälkeen kiinnitä klipsi uudelleen pitämään jousi ja liitin paikoillaan kokoonpanon aikana.
- Varmista, että klipsi on tukevasti paikallaan ennen kuin viimeistelet asees kokoonpanon.

Hävikkiohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos klipsi on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä; hävitä se turvallisesti.

Lisätietoa ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivuille saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi 1911 Auto Reverse Plug Retention Clipiä. Ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip från Competitive Edge Dynamics. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse vid fältstripning av din 1911pistolen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av klämman.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet klämman för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Vid eventuella funktionsstörningar eller säkerhetsproblem, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ alltid att skjutvapnet är oladdat innan du använder klämman.
- Använd klämman endast på kompatibla modeller: Government, Commander och Officers.
- Använd inte improviserade verktyg tillsammans med klämman, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.
- Undvik att placera ditt ansikte eller kropp i vägen för fjädern eller pluggen under installation eller borttagning.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du använder klämman.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip.

2. Installation:

- Glid den ståklämman över den fullängdsguide som finns på din 1911.
- Placera klämman på plats för att hålla reverspluggen och fjädern säkert.

3. Fältstripning:

- Medan du håller i sliden, ta försiktigt bort klämman för att frigöra fjädern och pluggen.
- Fortsätt med installation eller borttagning av sliden som behövs, och säkerställ att fjädern och pluggen förblir på plats.

4. Återinstallation:

- Efter fältstripning, fäst klämman igen för att hålla fjädern och pluggen under återmontering.
- Säkerställ att klämman sitter ordentligt på plats innan du avslutar återmonteringen av skjutvapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om klämman är skadad eller inte längre fungerar, försök inte att reparera den; kassera den på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen rådfråga din lokala återförsäljare eller tillverkarens webbplats för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av 1911 Auto Reverse Plug Retention Clip. Din efterlevnad av dessa riktlinjer är avgörande för att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

Průvodce bezpečnostními pokyny pro klip na zadržení zpětného zásobníku 1911 AUTO REVERSE PLUG RETENTION CLIP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali klip na zadržení zpětného zásobníku 1911 od společnosti Competitive Edge Dynamics. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost při demontáži vašeho palného zbraně 1911. Před použitím klipu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte klip na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- V případě jakékoli poruchy nebo bezpečnostního problému okamžitě přestaňte používat a konzultujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před použitím klipu.
- Používejte klip pouze na kompatibilních modelech: Government, Commander a Officers.
- Nepoužívejte improvizované nástroje ve spojení s klipem, protože to může vést k nebezpečným podmínkám.
- Vyhněte se umístění obličejů nebo těla do dráhy pružiny nebo zátky během instalace nebo odstranění.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že nikdo není v blízkosti při používání klipu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Připravte si všechny potřebné nástroje a klip na zadržení zpětného zásobníku 1911.

2. Instalace:

- Nasadte ocelový klip na plně délkovou vodicí tyč vašeho 1911.
- Umístěte klip bezpečně, aby zadržoval zpětnou zátku a pružinu.

3. Demontáž:

- Při držení závěru opatrně odstraňte klip, abyste uvolnili pružinu a zátku.
- Pokračujte v instalaci nebo odstranění závěru podle potřeby, přičemž zajistěte, aby pružina a zátky zůstaly bezpečné.

4. Znovuinstalace:

- Po demontáži připevněte klip zpět, abyste zadrželi pružinu a zátku během opětovného sestavení.
- Ujistěte se, že je klip pevně na svém místě před dokončením opětovného sestavení palné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je klip poškozen nebo již nefunguje, nepokoušejte se jej opravit; bezpečně ho zlikvidujte.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se obraťte na svého místního prodejce nebo webové stránky výrobce pro pomoc.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání klipu na zadržení zpětného zásobníku 1911. Vaše dodržování těchto pokynů je nezbytné pro zajištění bezpečné a příjemné zkušenosti.