

AR-15 Schnellwechsel-Visiersatz - AR-15 Offset Rapid-Transition Visierset Schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Visiere - Sets](#)

Dauerhaft in 45° montiert für sofortigen Wechsel von der primären Optik zu den Backup-Visieren

Die gefrästen Aluminium-Notvisiere werden in einem 45°-Winkel montiert, um einen sofortigen Wechsel vom primären Optik zu ermöglichen, indem du das Gewehr einfach neigst. Das Hintervisier wird auf der Empfängerschiene montiert, das Vordervisier auf der oberen Schiene des Handguards. Es wird auf der rechten Seite des Empfängers für Rechtshänder montiert und eliminiert die Notwendigkeit, die Backup-Visiere durch deine Optik zu co-witness. Es bietet die gleiche Bohrhöhe und Sichtbild wie die Standard USGI A2-Visiere. Das A2-Stil Hintervisier hat umklappbare Lang- und Kurzstreckenöffnungen und ist in ½ MOA Klicks für Windage und Elevation einstellbar. Das Verriegelungsbalken- und Kreuzbolzen-Befestigungssystem klemmt sicher auf MIL-STD 1913 Picatinny-Schienen und sitzt nur 0,20" über der Schiene, sodass es keine Störungen mit dem Hauptsichtsystem gibt. Die Basis des Vordervisiers interferiert nicht mit dem Strahlengang von militärischen IR-Laser/Beleuchtungssystemen. Es sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich; die Installation erfolgt mit einem Schlitzschraubendreher. Verfügbar für Linkshänder auf spezielle Bestellung.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 Offset Rapid-Transition Visierset Schwarz](#)
- Hersteller: [DUECK DEFENSE](#)
- Artikel-Nr.: 100006162
- Herst.-Nr.: RTS-SET
- Art: Offset
- Farbe: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 117mm
- Versandlänge: 160mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [AR15 RAPID TRANSITION SIGHT SET Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

AR15 RAPID TRANSITION SIGHT SET

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das AR15 RAPID TRANSITION SIGHT SET von DUECK DEFENSE erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es dir einen schnellen und effizienten Wechsel zwischen deinem primären Optik und den BackupVisieren ermöglicht. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und Zubehör immer mit Respekt und Vorsicht.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, wenn du die Visiere installierst oder anpasst.
- Mache dich mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und dem Sichtsystem vor der Nutzung vertraut.
- Verwende das Sichtset nur mit Feuerwaffen, für die es ausgelegt ist.
- Lagere das Sichtset an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Sichtset regelmäßig auf Abnutzungs- oder Beschädigungsanzeichen.
- Wenn du auf Probleme stößt oder Bedenken bezüglich des Produkts hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Sichtset sicher montiert ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- Versuche nicht, die Visiere zu justieren, während du auf ein Ziel zielst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung befindest.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz bei der Nutzung von Feuerwaffen.
- Wenn du ein Linkshänder bist, stelle sicher, dass du die Linkshandversion des Sichtsets bestellst, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Das Sichtset ist für die Nutzung durch Erwachsene konzipiert; halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Benötigte Werkzeuge:

- Schlitzschraubendreher (keine speziellen Werkzeuge erforderlich).

2. Montage des Hintervisiers:

- Finde die Empfängerschienen deiner AR15.
- Positioniere das Hintervisier an der gewünschten Stelle auf der Schiene.
- Sichere das Hintervisier mit dem Verriegelungsbalken und Kreuzbolzenbefestigungssystem, um sicherzustellen, dass es festgeklemmt ist.

3. Montage des Vordervisiers:

- Finde die obere Schiene des Handguards deiner AR15.
- Positioniere das Vordervisier an der gewünschten Stelle auf der Schiene.

- Sichere das Vordervisier mit demselben Befestigungssystem wie das Hintervisier.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Stelle sicher, dass beide Visiere fest angezogen sind und sich nicht bewegen, wenn Druck ausgeübt wird.
- Bestätige, dass die Visiere in einem 45°Winkel für eine optimale Nutzung positioniert sind.

Nutzung

- Um vom primären Optik zu den BackupVisieren zu wechseln, neige einfach das Gewehr, um die Visiere zu aktivieren.
- Justiere das Hintervisier für Windage und Elevation mit den bereitgestellten ½ MOA Klickanpassungen.
- Nutze die umklappbaren Öffnungen für Langstrecken und Kurzstreckenziele nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Sichtset gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, recycle die Materialien, wo es möglich ist.
- Entsorge das Sichtset nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktproblemen wende dich bitte an die Kontaktstellen des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AR15 RAPID TRANSITION SIGHT SET gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de