

EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT FOR 1911 HANDGUN - HARRISON DESIGN & CONSULTING NOVAK-CUT REAR SIGHT, SQUARE NOTCH 2-DOT TRITIUM

Sights are not "drop-in" parts, especially for 1911 pistols. There are so many companies, large and small, manufacturing 1911 pistols today and they all have different ideas about dimensional consistency in the sight cut. The only way after-market sight manufacturers can provide you with sights is to manufacture their sights and hold their dimensions on the high side of the range commonly encountered. This means that to install sights on 1911s, you often have to "fit" the sight to the sight cut by finding the surface on the sight that is too big and filing it down until the sight can be installed and still fit tightly. Sometimes it's more than a single surface that has to be fitted. Features include: Square Notch. Flat rear blade with 50 lpi serrations to reduce glare All edges and corners machine radiused for snag-free comfortable carry. Will not cut your hand during "over-hand" slide lock manipulation like some competitors sights Flat front face in adequate size to "hook" on belt, holster, boot heel, etc. for one-handed slide manipulation 8-32 set screw for added security in dovetail Made in the USA The HD-004 is made to the standard .325" blade height and will easily replace other brands of the same height. Also available in T1 and T2 night sight configurations with "Stealth Dot" lamps. HD-004 / HD-005 rear sights will fit the popular Novak LoMount ® dovetail, which is found on fixed sight 1911s offered by Les Baer, Ed Brown, Colt's XSE, RailGun and Gunsite models, Nighthawk Custom, Rock River, Springfield Armory, Dan Wesson, Wilson Combat and others. My HD-004 / 005 sights will fit your slide with minor hand fitting of the sight, if the correct sight cut is already made; otherwise, your slide will need to have the .495" X 65 degree sight cut machined. NOTE: The HD-004/005 sights DO NOT fit: Kimber, Para Ordnance, or S&W 1911s.



Attributes

- Name: HARRISON DESIGN & CONSULTING NOVAK-CUT REAR SIGHT, SQUARE NOTCH 2-DOT TRITIUM
- Manufacturer: HARRISON DESIGN & CONSULTING
- Product no.: 100006570
- Mfr. No.: HD-004-T2
- Make: 1911
- Model: Commander,Officers,Government
- Sight Color: -
- Style: Tritium 2-Dot
- Delivery weight: 0.027kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT FÜR 1911 HANDGUN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT FOR 1911 HANDGUN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT PER PISTOLA 1911](#)

Sicherheitsanleitung für EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT FÜR 1911 HANDGUN

Einleitung

Danke, dass du dich für die EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT für deine 1911Pistole entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Nutzungstipps, um deine Zufriedenheit und Sicherheit beim Einsatz dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Nachtvisierung sicher handhabst und verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, und halte dich an alle Sicherheitsprotokolle, die mit der Benutzung von Feuerwaffen verbunden sind.
- Halte die Visierung und deine Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Abnutzung und Schäden.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Probleme mit der Visierung bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Anpassung der Visierung:** Die Installation der Nachtvisierung kann eine manuelle Anpassung erfordern. Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge und Fähigkeiten hast oder konsultiere einen professionellen Büchsenmacher.
- **Überanpassung vermeiden:** Entferne nur das notwendige Material, um eine enge Passform zu gewährleisten. Übermäßiges Feilen kann die Integrität der Visierung beeinträchtigen.
- **Blendreduzierung:** Die flache Rücken Klinge ist so gestaltet, dass sie Blendung reduziert. Stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist, um die Sichtbarkeit zu maximieren.
- **Sichere Installation:** Stelle sicher, dass die Setschraube ordnungsgemäß angezogen ist, um ein Verrutschen der Visierung während der Nutzung zu verhindern.
- **Einhandmanipulation:** Übe die einhändige Schlittenmanipulation mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: eine Feile, einen Schraubendreher und andere erforderliche Werkzeuge für die Anpassung.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Entfernen der vorhandenen Visierung:

- Verwende die geeigneten Werkzeuge, um die vorhandene Rückensicht von deiner 1911Pistole vorsichtig zu entfernen.

3. Anpassen der neuen Visierung:

- Vergleiche die neue Visierung mit dem Ausschnitt der Visierung an deiner Pistole.
- Identifiziere Bereiche, in denen die Visierung möglicherweise zu groß für den Ausschnitt ist.
- Verwende eine Feile, um vorsichtig Material von der Visierung zu entfernen, bis sie eng in den Ausschnitt passt. Überprüfe häufig, um eine Überanpassung zu vermeiden.

4. Installation der Visierung:

- Sobald die Visierung richtig passt, setze sie in den DovetailAusschnitt ein.
- Sichere die Visierung mit der mitgelieferten 832 Setschraube. Stelle sicher, dass sie fest angezogen ist, um Bewegungen zu verhindern.

5. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe die Installation und stelle sicher, dass die Visierung korrekt ausgerichtet ist.
- Teste die Funktionalität der Visierung, indem du auf ein Ziel zielst, um sicherzustellen, dass Sichtbarkeit und Ausrichtung stimmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Visierung beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, konsultiere die lokalen Abfallmanagementrichtlinien für die ordnungsgemäße Entsorgung. Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktproblemen kontaktiere bitte deinen Einzelhändler oder den Hersteller direkt. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails für eine effiziente Unterstützung bereit hast.

Fazit

Durch das Befolgen der in diesem Handbuch bereitgestellten Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT für 1911Pistolen gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Unterstützung, wenn du dir über einen Aspekt der Installation oder Nutzung unsicher bist. Danke für dein Engagement für sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT FOR 1911 HANDGUN

Introduction

Thank you for choosing the EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT for your 1911 handgun. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and usage tips to ensure your satisfaction and safety while using this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the night sight to prevent accidents.
- Always treat your firearm as if it is loaded, and follow all safety protocols associated with firearm use.
- Keep the sight and your firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- If you notice any irregularities or issues with the sight, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- **Fitting the Sight:** The installation of the night sight may require hand fitting. Ensure that you have the appropriate tools and skills or consult a professional gunsmith.
- **Avoid OverFitting:** Remove only the necessary material to ensure a snug fit. Overfiling can compromise the integrity of the sight.
- **Glare Reduction:** The flat rear blade is designed to reduce glare. Ensure that it is properly aligned to maximize visibility.
- **Secure Installation:** Ensure that the set screw is tightened properly to prevent the sight from shifting during use.
- **OneHanded Manipulation:** Practice onehanded slide manipulation with caution to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a file, screwdriver, and any other required tools for fitting.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Removing the Existing Sight:

- Use the appropriate tools to carefully remove the existing rear sight from your 1911 handgun.

3. Fitting the New Sight:

- Compare the new sight with the sight cut on your handgun.
- Identify any areas where the sight may be too large for the cut.
- Use a file to carefully remove material from the sight until it fits snugly into the sight cut. Check frequently to avoid overfitting.

4. Installing the Sight:

- Once the sight fits properly, insert it into the dovetail cut.
- Secure the sight using the 832 set screw provided. Ensure it is tightened to prevent movement.

5. Final Checks:

- Inspect the installation and ensure that the sight is aligned correctly.
- Test the functionality of the sight by aiming at a target to ensure proper visibility and alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the sight is damaged or no longer usable, consult local waste management guidelines for proper disposal methods. Do not dispose of it in regular household waste.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries regarding safety, installation, or product issues, please contact your retailer or the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

Conclusion

By following the guidelines and instructions provided in this manual, you can ensure the safe and effective use of your EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT for 1911 handguns. Always prioritize safety and seek professional assistance if you are unsure about any aspect of installation or usage. Thank you for your commitment to safe firearm practices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT PER PISTOLA 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT per la tua pistola 1911. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e suggerimenti per l'uso per garantire la tua soddisfazione e sicurezza durante l'utilizzo di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare e utilizzare il mirino in modo sicuro per prevenire incidenti.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica e segui tutti i protocolli di sicurezza associati all'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il mirino e la tua arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e i suoi componenti per usura e danni.
- Se noti irregolarità o problemi con il mirino, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Adattamento del Mirino:** L'installazione del mirino notturno potrebbe richiedere un adattamento manuale. Assicurati di avere gli strumenti e le abilità appropriate o consulta un armaiolo professionista.
- **Evitare l'Adattamento Eccessivo:** Rimuovi solo il materiale necessario per garantire una vestibilità sicura. Un'eccessiva limatura può compromettere l'integrità del mirino.
- **Riduzione del Riflesso:** La lama posteriore piatta è progettata per ridurre il riflesso. Assicurati che sia allineata correttamente per massimizzare la visibilità.
- **Installazione Sicura:** Assicurati che la vite di sicurezza sia serrata correttamente per prevenire lo spostamento del mirino durante l'uso.
- **Manipolazione con una Mano:** Pratica la manipolazione del carrello con una mano con cautela per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: una lima, un cacciavite e qualsiasi altro strumento richiesto per l'adattamento.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Rimozione del Mirino Esistente:

- Usa gli strumenti appropriati per rimuovere con attenzione il mirino posteriore esistente dalla tua pistola 1911.

3. Adattamento del Nuovo Mirino:

- Confronta il nuovo mirino con il taglio del mirino sulla tua arma da fuoco.
- Identifica eventuali aree in cui il mirino potrebbe essere troppo grande per il taglio.
- Usa una lima per rimuovere con attenzione il materiale dal mirino fino a quando non si adatta saldamente nel taglio. Controlla frequentemente per evitare un adattamento eccessivo.

4. Installazione del Mirino:

- Una volta che il mirino si adatta correttamente, inseriscilo nel taglio a coda di rondine.
- Fissa il mirino utilizzando la vite di sicurezza 832 fornita. Assicurati che sia serrata per prevenire il movimento.

5. Controlli Finali:

- Ispeziona l'installazione e assicurati che il mirino sia allineato correttamente.
- Testa la funzionalità del mirino puntando verso un bersaglio per garantire una visibilità e un allineamento adeguati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il mirino è danneggiato o non più utilizzabile, consulta le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati. Non smaltirlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o i problemi del prodotto, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore o il produttore direttamente. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Conclusione

Seguendo le linee guida e le istruzioni fornite in questo manuale, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT per pistole 1911. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale se non sei sicuro di alcun aspetto dell'installazione o dell'uso. Grazie per il tuo impegno per pratiche di sicurezza delle armi da fuoco.