

AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE - MIDWEST INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .625 STEEL BLACK

One-Piece Design & Tough Steel Construction

One-piece, low profile, steel gas block fits under most free-float handguards for a clean, uncluttered look. Models available to fit .625", .750" or .936" O.D. barrels. Locks securely to barrel with three steel setscrews.



Attributes

- Name: MIDWEST INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .625 STEEL BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100008248
- Mfr. No.: MCTAR-LPG.625
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 816537011521

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Gasblock Low Profile](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Low Profile](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz AR15 Profil Bas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Niski Profil](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 Kaasublokki Matala Profiili](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Gasblock Lågprofil](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Plynový blok Nízkoprofilový](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Gasblock Low Profile

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15 Gasblock Low Profile von Midwest Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer verantwortungsbewusst und vorsichtig mit Schusswaffen und verwandten Komponenten um.
- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem spezifischen AR15 Modell und der Lauflänge kompatibel ist.
- Überprüfe den Gasblock auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln vor der Installation.
- Lagere den Gasblock an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde gefährliche Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass die Schusswaffe entladen ist, bevor du Installations oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen am Gasblock oder an deiner Schusswaffe zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Gasblock mit den bereitgestellten Setschrauben sicher am Lauf befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen beim Festziehen der Setschrauben.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf richtige Ausrichtung und sicheren Sitz während der routinemäßigen Wartung der Schusswaffe.
- Wenn du während der Nutzung des Gasblocks auf Fehlfunktionen oder ungewöhnliche Leistungen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines geeigneten Innensechskantschlüssels für die Setschrauben.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Gasblock (falls zutreffend), indem du die Setschrauben lockerst und entfernst.
- Reinige die Lafoberfläche, auf der der Gasblock installiert werden soll.
- Setze den neuen Gasblock auf den Lauf und achte darauf, dass er korrekt zur Ausrichtung mit dem Gasport positioniert ist.
- Ziehe die Setschrauben sicher fest und achte darauf, dass sie den Gasblock an Ort und Stelle halten. Verwende die vom Hersteller empfohlenen DrehmomentSpezifikationen.
- Setze alle anderen Komponenten, die während des Installationsprozesses entfernt wurden, wieder zusammen.

3. Nutzung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Schusswaffe durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt funktioniert.
- Befolge alle Standardbetriebsverfahren für deine AR15 Schusswaffe während der Nutzung des Gasblocks.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Gasblock irreparabel beschädigt wird, entsorge ihn gemäß den örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Elektroabfällen.
- Versuche nicht, den Gasblock über den vorgesehenen Gebrauch hinaus zu zerlegen oder zu modifizieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktspezifikationen kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du die Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung deines AR15 Gasblocks Low Profile priorisierst. Viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Low Profile

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Block Low Profile by Midwest Industries. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your gas block. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related components with care and responsibility.
- Ensure that the gas block is compatible with your specific AR15 model and barrel size.
- Inspect the gas block for any signs of damage or defects before installation.
- Store the gas block in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep all components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance work.
- Use appropriate tools for installation to avoid damaging the gas block or your firearm.
- Ensure that the gas block is securely fastened to the barrel using the provided setscrews.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening the setscrews.
- Regularly check the gas block for proper alignment and secure fit during routine firearm maintenance.
- If you experience any malfunction or unusual performance while using the gas block, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools, including an appropriate Allen wrench for the setscrews.
- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block (if applicable) by loosening and removing the setscrews.
- Clean the barrel surface where the gas block will be installed.
- Place the new gas block onto the barrel, ensuring it is positioned correctly for alignment with the gas port.
- Tighten the setscrews securely, ensuring that they lock the gas block in place. Use the appropriate torque specifications as recommended by the manufacturer.
- Reassemble any other components that were removed during the installation process.

3. Usage

- After installation, perform a function check on the firearm to ensure that the gas block is operating correctly.
- Follow all standard operating procedures for your AR15 firearm while using the gas block.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the gas block becomes damaged beyond repair, dispose of it as per local electronic waste disposal guidelines.
- Do not attempt to disassemble or modify the gas block beyond its intended use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product specifications, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your AR15 Gas Block Low Profile. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo de Midwest Industries. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso e instalación segura de tu bloque de gas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado y responsabilidad.
- Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con tu modelo específico de AR15 y el tamaño del cañón.
- Inspecciona el bloque de gas en busca de señales de daño o defectos antes de la instalación.
- Almacena el bloque de gas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén todos los componentes fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o incidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el arma de fuego esté descargada antes de realizar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
- Utiliza las herramientas apropiadas para la instalación para evitar dañar el bloque de gas o tu arma de fuego.
- Asegúrate de que el bloque de gas esté fijado de forma segura al cañón utilizando los tornillos de fijación proporcionados.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al apretar los tornillos de fijación.
- Revisa regularmente el bloque de gas para asegurarte de que esté alineado correctamente y fijado de manera segura durante el mantenimiento rutinario del arma.
- Si experimentas algún mal funcionamiento o rendimiento inusual mientras usas el bloque de gas, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave Allen adecuada para los tornillos de fijación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el bloque de gas existente (si aplica) aflojando y retirando los tornillos de fijación.
- Limpia la superficie del cañón donde se instalará el bloque de gas.
- Coloca el nuevo bloque de gas sobre el cañón, asegurándote de que esté posicionado correctamente para alinearse con el puerto de gas.
- Aprieta los tornillos de fijación de manera segura, asegurándote de que bloqueen el bloque de gas en su lugar. Utiliza las especificaciones de torque apropiadas según lo recomendado por el fabricante.
- Vuelve a ensamblar cualquier otro componente que se haya retirado durante el proceso de instalación.

3. Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento en el arma de fuego para asegurarte de que el bloque de gas esté operando correctamente.
- Sigue todos los procedimientos operativos estándar para tu arma de fuego AR15 mientras usas el bloque de gas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el bloque de gas se daña más allá de la reparación, deséchalo según las pautas locales de eliminación de residuos electrónicos.
- No intentes desensamblar o modificar el bloque de gas más allá de su uso previsto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, la instalación o las especificaciones del producto, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz AR15 Profil Bas

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc Gaz AR15 Profil Bas de Midwest Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre bloc gaz. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les composants associés avec soin et responsabilité.
- Assurez-vous que le bloc gaz est compatible avec votre modèle AR15 spécifique et la taille du canon.
- Inspectez le bloc gaz pour tout signe de dommage ou de défaut avant l'installation.
- Rangez le bloc gaz dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez tous les composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le bloc gaz ou votre arme à feu.
- Assurez-vous que le bloc gaz est solidement fixé au canon à l'aide des vis de réglage fournies.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis de réglage.
- Vérifiez régulièrement l'alignement et la fixation du bloc gaz lors de l'entretien de routine de l'arme à feu.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel lors de l'utilisation du bloc gaz, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé Allen appropriée pour les vis de réglage.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Étapes d'Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bloc gaz existant (le cas échéant) en desserrant et en retirant les vis de réglage.
- Nettoyez la surface du canon où le bloc gaz sera installé.
- Placez le nouveau bloc gaz sur le canon, en vous assurant qu'il est correctement positionné pour s'aligner avec le port de gaz.
- Serrez les vis de réglage de manière sécurisée, en vous assurant qu'elles maintiennent le bloc gaz en place. Utilisez les spécifications de couple appropriées comme recommandé par le fabricant.
- Réassemblez tous les autres composants qui ont été retirés pendant le processus d'installation.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement sur l'arme à feu pour vous assurer que le bloc gaz fonctionne correctement.
- Suivez toutes les procédures d'exploitation standard pour votre arme AR15 lors de l'utilisation du bloc gaz.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le bloc gaz devient endommagé au-delà de toute réparation, éliminez-le selon les directives locales de mise au rebut des déchets électroniques.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le bloc gaz au-delà de son utilisation prévue.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les spécifications du produit, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable de votre Bloc Gaz AR15 Profil Bas. Profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso di Midwest Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo blocco gas. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti correlati con cura e responsabilità.
- Assicurarsi che il blocco gas sia compatibile con il modello specifico di AR15 e la dimensione della canna.
- Ispezionare il blocco gas per eventuali segni di danni o difetti prima dell'installazione.
- Conservare il blocco gas in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Utilizzare strumenti appropriati per l'installazione per evitare di danneggiare il blocco gas o l'arma da fuoco.
- Assicurarsi che il blocco gas sia fissato saldamente alla canna utilizzando le viti di serraggio fornite.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio delle viti di serraggio.
- Controllare regolarmente il blocco gas per un corretto allineamento e una vestibilità sicura durante la manutenzione di routine dell'arma da fuoco.
- Se si verifica un malfunzionamento o prestazioni insolite durante l'uso del blocco gas, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusa una chiave Allen appropriata per le viti di serraggio.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Passaggi di Installazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il blocco gas esistente (se applicabile) allentando e rimuovendo le viti di serraggio.
- Pulire la superficie della canna dove sarà installato il blocco gas.
- Posizionare il nuovo blocco gas sulla canna, assicurandosi che sia posizionato correttamente per l'allineamento con il porto del gas.
- Serrare le viti di serraggio in modo sicuro, assicurandosi che blocchino il blocco gas in posizione. Utilizzare le specifiche di coppia appropriate come raccomandato dal produttore.
- Rimontare eventuali altri componenti che sono stati rimossi durante il processo di installazione.

3. Uso

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento sull'arma da fuoco per assicurarsi che il blocco gas funzioni correttamente.
- Seguire tutte le procedure operative standard per la propria arma AR15 mentre si utilizza il blocco gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il blocco gas diventa danneggiato oltre riparazione, smaltirlo secondo le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non tentare di smontare o modificare il blocco gas oltre il suo uso previsto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le specifiche del prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere pronti i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile del tuo Blocco Gas AR15 a Profilo Basso. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Niski Profil

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Niski Profil od Midwest Industries. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji bloku gazowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 oraz rozmiarem lufy.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub wad przed instalacją.
- Przechowuj blok gazowy w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj wszystkie komponenty poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zweryfikuj, że broń palna jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji lub prac konserwacyjnych.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia bloku gazowego lub broni palnej.
- Upewnij się, że blok gazowy jest mocno przymocowany do lufy za pomocą dostarczonych wkrętów.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu dokręcania podczas dokręcania wkrętów.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem prawidłowego ustawienia i pewnego dopasowania podczas rutynowej konserwacji broni palnej.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania podczas używania bloku gazowego, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym odpowiedni klucz imbusowy do wkrętów.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprosień.

2. Kroki Instalacji

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy (jeśli dotyczy) poprzez poluzowanie i usunięcie wkrętów.
- Oczyszczyć powierzchnię lufy, na której będzie zainstalowany blok gazowy.
- Umieść nowy blok gazowy na lufie, upewniając się, że jest poprawnie ustawiony względem portu gazowego.
- Dokręć wkręty mocno, upewniając się, że blok gazowy jest zablokowany w miejscu. Użyj odpowiednich specyfikacji momentu dokręcania zalecanych przez producenta.
- Złóż ponownie wszelkie inne komponenty, które zostały usunięte podczas procesu instalacji.

3. Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności broni palnej, aby upewnić się, że blok gazowy działa poprawnie.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi standardowymi procedurami operacyjnymi dla swojej broni AR15 podczas korzystania z bloku gazowego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli blok gazowy ulegnie uszkodzeniu, którego nie da się naprawić, utylizuj go zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować bloku gazowego poza jego zamierzonym użyciem.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub specyfikacji produktu, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania Twojego bloku gazowego AR15 Niski Profil. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

Turvallisuusohjeet AR15 Kaasublokki Matala Profiili

Johdanto

Kiitos, että valitsit Midwest Industriesin AR15 kaasublokin matalan profiilin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa kaasublokin turvallisesta käytöstä ja asennuksesta. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä komponentteja huolellisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman AR15mallisi ja piipun koon kanssa.
- Tarkista kaasublokki mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta.
- Säilytä kaasublokki viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Pidä kaikki komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennus tai huoltotöitä.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja, jotta kaasublokki tai ase ei vaurioidu.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty piippuun mukana tulevilla säätöruuveilla.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja säätöruuveja tiukennettaessa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin oikea kohdistus ja tiukka istuvuus aseiden huollon yhteydessä.
- Jos havaitset minkäänlaisia toimintahäiriöitä tai epätavallista toimintaa kaasublokin käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopiva kuusiokoloavain säätöruuveja varten.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kaasublokki (jos sovellettavissa) löysäämällä ja irrottamalla säätöruuvit.
- Puhdista piipun pinta, johon kaasublokki asennetaan.
- Aseta uusi kaasublokki piippuun varmistaen, että se on oikein kohdistettu kaasureikään.
- Tiukennetaan säätöruuvit kunnolla varmistaen, että ne lukitsevat kaasublokin paikalleen. Käytä valmistajan suosittelemaa vääntömomenttiarvoja.
- Kokoa takaisin kaikki muut komponentit, jotka poistettiin asennusprosessin aikana.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus aseelle varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Noudata kaikkia standardeja toimintakäytäntöjä AR15aseesi käytön aikana kaasublokin kanssa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos kaasublokki vaurioituu korjauskelvottomaksi, hävitä se paikallisten elektroniikkajätteen hävittämisohteiden mukaisesti.
- Älä yritä purkaa tai muokata kaasublokkia sen käyttötarkoituksen ulkopuolelle.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen teknisistä tiedoista, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen käytön etusijalle AR15 kaasublokkisi kanssa. Nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Gasblock Lågprofil

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Gasblock Lågprofil från Midwest Industries. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av ditt gasblock. Läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med omsorg och ansvar.
- Kontrollera att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15modell och pipstorlek.
- Inspektera gasblocket för eventuella tecken på skador eller defekter innan installation.
- Förvara gasblocket på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll alla komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Verifiera att skjutvapnet är oladdat innan du utför installation eller underhåll.
- Använd lämpliga verktyg för installation för att undvika skador på gasblocket eller ditt skjutvapen.
- Se till att gasblocket är ordentligt fäst vid pipan med de medföljande skruvarna.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du spänner skruvarna.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för korrekt justering och säker passform under rutinunderhåll av skjutvapnet.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller ovanlig prestanda vid användning av gasblocket, avbryt omedelbart användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en lämplig insexnyckel för skruvarna.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installationssteg

- Kontrollera att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket (om tillämpligt) genom att lossa och ta bort skruvarna.
- Rengör pipytan där gasblocket ska installeras.
- Placera det nya gasblocket på pipan och se till att det är korrekt positionerat för justering med gasporten.
- Spänn skruvarna ordentligt så att de låser gasblocket på plats. Använd de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna som anges av tillverkaren.
- Montera tillbaka alla andra komponenter som togs bort under installationsprocessen.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Följ alla standardoperativa procedurer för ditt AR15 skjutvapen medan du använder gasblocket.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om gasblocket blir skadat bortom reparation, kassera det enligt lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Försök inte att demontera eller modifiera gasblocket utöver dess avsedda användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktspecifikationer, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av ditt AR15 Gasblock Lågprofil. Njut av din skjutupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Plynový blok Nízkoprofilový

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Plynový blok Nízkoprofilový od společnosti Midwest Industries. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání a instalaci vašeho plynového bloku. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a souvisejícími komponenty s péčí a odpovědností.
- Ujistěte se, že plynový blok je kompatibilní s vaším konkrétním modelem AR15 a velikostí hlavně.
- Před instalací zkontrolujte plynový blok na jakékoli známky poškození nebo vad.
- Uložte plynový blok na chladném, suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Držte všechny komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ověřte, že je palná zbraň vybitá, než provedete jakoukoli instalaci nebo údržbu.
- Používejte vhodné nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození plynového bloku nebo vaší palné zbraně.
- Ujistěte se, že je plynový blok bezpečně připevněn k hlavní pomocí dodaných šroubů.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při utahování šroubů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na správné zarovnání a bezpečné uchycení během běžné údržby palné zbraně.
- Pokud při používání plynového bloku zaznamenáte jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje, včetně vhodného imbusového klíče pro šrouby.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rušivých vlivů.

2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Odstraňte stávající plynový blok (pokud je to relevantní) uvolněním a odstraněním šroubů.
- Vyčistěte povrch hlavně, na kterém bude plynový blok instalován.
- Umístěte nový plynový blok na hlaveň, ujistěte se, že je správně umístěn pro zarovnání s plynovým otvorem.
- Pevně utáhněte šrouby, ujistěte se, že zablokují plynový blok na místě. Použijte doporučené hodnoty utahovacího momentu podle pokynů výrobce.
- Znovu sestavte jakékoli další komponenty, které byly odstraněny během instalačního procesu.

3. Použití

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu palné zbraně, abyste se ujistili, že plynový blok funguje správně.
- Dodržujte všechny standardní provozní postupy pro vaši palnou zbraň AR15 při používání plynového bloku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se plynový blok stane neopravitelným, zbavte se ho podle místních předpisů pro likvidaci elektronického odpadu.
- Nepokoušejte se plynový blok rozebrat nebo upravit nad rámec jeho zamýšleného použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti, instalace nebo specifikací produktu se prosím obraťte přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivní asistenci.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a odpovědné používání vašeho AR15 Plynového bloku Nízkoprofilového. Užijte si svůj zážitek z střelby!